



Slide

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具



お母さんがサポートしやすい高さなので、安心して幼児を遊ばせられます。



- ステンレス滑面は、直射日光により熱くなる場合があります。
- プラスチック滑面は、衣服や季節によって、滑走時に静電気が発生する場合があります。
- 利用等により発生するくぼみ防止に、図示された位置にゴムマットの敷設を推奨します。
- ゴムマットはオプションです。

小型すべり台

SL-80 ステンレス張


落下高さ 1000mm
滑面 長さ2m



小型すべり台

SL-81 プラスチック張

落下高さ 1000mm
滑面 長さ2m



中一流型すべり台

SL-84 ステンレス張



落下高さ 1500mm
滑面 長さ3m



中一流型すべり台

SL-85 プラスチック張

落下高さ 1500mm
滑面 長さ3m



年齢に合わせて、バリエーションを用意しました。

中型すべり台

SL-82 ステンレス張



落下高さ 1500mm
滑面 長さ3m



中型すべり台

SL-83 プラスチック張

落下高さ 1500mm
滑面 長さ3m



大一流型すべり台

SL-86 ステンレス張



落下高さ 2000mm
滑面 長さ4m



大一流型すべり台

SL-87 プラスチック張

落下高さ 2000mm
滑面 長さ4m



すべり台

ぶら下り

最終

リンク

スプリング

ジャングルジム

ロープ

クライム

回転

ラダー

鉄棒

シーソー

ロープウェイ

アート遊具



Slide


PEスライダー(W200)

SL-104

落下高さ 2000mm

滑面 長さ4.3m

ポリエチレン成形品




PEスライダー(W150)

SL-103

落下高さ 1500mm

滑面 長さ3.3m

ポリエチレン成形品




PEスライダー(S150)

SL-102

落下高さ 1500mm

滑面 長さ3.3m

ポリエチレン成形品




PEスライダー(S100)

SL-100

落下高さ 1000mm

滑面 長さ2.1m

ポリエチレン成形品




PEスライダー(D100)

SL-105

落下高さ 1000mm

滑面 長さ2.1m

ポリエチレン成形品



●プラスチック滑面は、衣服や季節によって、滑走時に静電気が発生する場合があります。
 ●利用等により発生するくぼみ防止に、図示された位置にゴムマットの敷設を推奨します。 ●ゴムマットはオプションです。

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具

すべり台

ぶらんこ

最終

リンク

スプリング

ジャングルジム

ロープ

クライム

回転

ラダー

鉄棒

シーソー

ロープウェイ
アート遊具



Swing

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具



2人用ぶらんこ

SW-11


- 落下高さ 1930mm
- 吊材 チェーン
- 座部 耐候性ゴム (EPDM)



2人用ぶらんこ境界柵

FE-41

- 接合部 アルミ鋳物



4人用ぶらんこ

SW-12


- 落下高さ 1930mm
- 吊材 チェーン
- 座部 耐候性ゴム (EPDM)



4人用ぶらんこ境界柵

FE-42

- 接合部 アルミ鋳物



大型2人用ぶらんこ

SW-13


- 落下高さ 2415mm
- 吊材 ロックチェーン
- 座部 耐候性ゴム (EPDM)



大型2人用ぶらんこ境界柵

FE-43

- 接合部 アルミ鋳物



大型4人用ぶらんこ

SW-14


- 落下高さ 2415mm
- 吊材 ロックチェーン
- 座部 耐候性ゴム (EPDM)



大型4人用ぶらんこ境界柵

FE-44

- 接合部 アルミ鋳物



●利用等により発生するくぼみ防止に、図示された位置にゴムマットの敷設を推奨します。 ●ゴムマットはオプションです。

すべり台

ぶらんこ

最終

リンク

スプリング

ジャングルジム

ロープ

クライム

回転

ラダー

鉄棒

シーソー

ロープウェイ

アート遊具



Link

リンク

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具

前後にやさしく揺れる幼児向けの遊具です。自分で揺らすことでバランス感覚や注意力が養え、ハンドルを握ることにより握力もつきます。

リンクミニ うま

NEW!



LK-16

落下高さ 560mm

本体 FRP

回転部 無給油ベアリング

3~6才向け



安全

グリップは端部がないリング形状のため、しっかり握れる安全設計です。また、摩耗に強い粉体塗装をしています。

リユース

FRPの本体は、利用によって表面に摩耗が生じて、再塗装により新品同様の見栄えになります。

耐久性

支柱には腐食に強い溶融亜鉛メッキを施しています。

デザイン

ちいさなお子さんでも乗り降りしやすいステップが付いています。

耐久性



自社で設計製造した、無人可動試験機TRK-001を使用し、連続100万回以上におよぶ可動試験により、可動部と本体FRPの耐久性を確認しました。

スマートフォン等をかざしてQRコードを読み取ってください。耐久試験の動画が見られます。



デザイン

- 児童や大人や複数では遊びづらい、幼児サイズをモジュールとした設計です。
- 背もたれとステップが体をしっかりホールドします。



リンクミニ ウキウキらっこ

NEW!


LK-17

落下高さ 580mm

本体 FRP

回転部 無給油ベアリング

3~6才向け



リンクミニ かえる

NEW!


LK-18

落下高さ 550mm

本体 FRP

回転部 無給油ベアリング

3~6才向け



リンクミニ かたつむり

NEW!


LK-19

落下高さ 590mm

本体 FRP

回転部 無給油ベアリング

3~6才向け



すべり台
ぶらんこ
最狭
リンク
スプリング
ジャングルジム
ロープ
クライム
回転
ラダー
鉄棒
シーソー
ロープウェイ
アート遊具



Spring

スプリング

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具

子どもは揺れる遊具が大好き。
身近にいる生き物や乗り物をモチーフにしたかわいらしい遊具です。

上物は、リサイクルが可能なポリエチレン製です。

基礎

スプリングに力が加わった時、その力を地面に逃がしスプリングへの負荷を軽減します。また、基礎部分のベースアームに、腐食に強い溶融亜鉛メッキを使用しています。

安全領域

座面の高さが低いので、他のスプリング遊具よりも安全領域が小さく、公園のスペースをより有効に利用できます。

性能

幼児でも動かしやすい、柔らかなスプリング。


プレイスプリング カニ

SP-06

落下高さ 530mm

本体 ポリエチレン

バネ部 エポキシ樹脂粉体塗装




安全

スプリングが縮まっても手足を挟まない寸法になっています。



性能

スプリングの固定にはゴム皮膜ボルトを使用しているため、スプリングにキズを付けません。




プレイスプリングリス

SP-07

落下高さ 530mm

本体 ポリエチレン

バネ部 エポキシ樹脂粉体塗装



工業所有権取得済


プレイスプリング ラビット

SP-08

落下高さ 705mm

本体 FRP

バネ部 エポキシ樹脂粉体塗装



工業所有権取得済



工業所有権取得済


プレイスプリング ポニー

SP-09

落下高さ 665mm

本体 FRP

バネ部 エポキシ樹脂粉体塗装



エポキシ樹脂粉体塗装は、万一子どもたちがなめたり噛んだりしても、有害物質が溶解しないので安心。もちろん、本体を劣化しにくくする保護効果も備えます。


プレイスプリング バイク

SP-10

落下高さ 690mm

本体 FRP

バネ部 エポキシ樹脂粉体塗装



*プレイスプリングは、一部仕様が異なります。

すべり台
ぶらんこ
最終
リンク
スプリング
ジャングルジム
ロープ
クライム
回転
ラダー
鉄棒
シーソー
ロープウェイ
アート遊具



Horizontal Bar

鉄棒

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ


特型遊具

体を回転させる浮遊感は、日常では体験できない感覚です。

2間低鉄棒

BR-21


落下高さ 1200mm
バー φ28みがき丸棒
高さ 900、1200



3間低鉄棒

BR-22


落下高さ 1100mm
バー φ28みがき丸棒
高さ 900、1000、1100



3間中铁棒

BR-23

落下高さ 1500mm
バー φ28みがき丸棒
高さ 1100、1300、1500



あらゆるご要望・オーダーに対応いたします。

特注



オールステンレス

●利用等により発生するくぼみ防止に、図示された位置にゴムマットの敷設を推奨します。 ●ゴムマットはオプションです。



安全

ボルトやナットが
錆物の中に収まっ
ているので、突起
がありません。


メンテナンス

支柱とバーを取り付ける錆物が
ジョイントタイプのため、バーの
交換が容易になりました。

2間曲柱鉄棒

BR-05

落下高さ 1050mm
バー φ28みがき丸棒
高さ 900、1050




工業所有権取得済

弧を描いた鉄棒のデザイン遊具です。

3間曲柱鉄棒

BR-06

落下高さ 1200mm
バー φ28みがき丸棒
高さ 900、1050、1200



工業所有権取得済

●利用等により発生するくぼみ防止に、図示された位置にゴムマットの敷設を推奨します。 ●ゴムマットはオプションです。
●曲柱鉄棒はジंकロメートメッキ鋼管を使用しています。

すべり台

ぶらんこ

最終

リンク

スプリング

ジャングルジム

ロープ

クライム

回転

ラダー

鉄棒

シーソー

ロープウェイ

アート遊具



Seesaw

シーソー

スタンダード


乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具

2人で楽しめる遊具は、子どもにとって、協力し合うことの必要性を学ぶ最初のきっかけとなります。



安全

地面と接触しないので、挟み込みの心配がありません。

安全

デザイン

丸みのある、安全でかわいらしいデザイン

性能

ニットオリジナルダンパー機構によりスムーズな減速が可能。ソフトな上下動が楽しさを倍増させます


ホッピングシーソー

SE-05

落下高さ 900mm
座部 耐候性ゴム (EPDM)

3~6才向け

6~12才向け




特注

スプリングシーソー(ゾウキリン)

3~6才向け

設置例 埼玉県新座市



ボルトの頭が突起にならないよう、落とし込んだ形状の鋳物を使用しています。



CLOSE UP

安全


特殊な可動機構により、シーソー板がはずれることによって起こる転落事故を防止します。超高分子量ポリエチレンを軸受けに使用しているのでスムーズに動き、音も静かです。

単列シーソー(ゴムマット付)

SE-06

落下高さ 860mm
座部 ヒノキ180×60

6~12才向け




弓型シーソー(ゴムマット付)

SE-02

落下高さ 1000mm
座部 耐候性ゴム (EPDM)

6~12才向け



安全

遊んでいる子どものお尻がずれないように、モールの付いたゴム座面になっています。座り心地もソフトです。

グッドデザイン選定商品です。
【部門別大賞(公共空間部門)】



すべり台
ぶらんこ
最終
リンク
スプリング
ジャングルジム
ロープ
クライム
回転
ラダー
鉄棒
シーソー
ロープウェイ
アート遊具



ロープウェイ・レールウェイ

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具

スピード感が子どもたちの冒険心をとらえて、何度も繰り返し遊びたくなります。

カイトレール


NEW!

RW-05

落下高さ 1800mm

滑走距離 8.6m

6~12才向け



アップダウンしながらエンドレスに繋がるレールと静音性に優れ滑らかに滑走する滑車。走って、勢いをつけて、ぶらさがって、びゅーん！一連の動作をマスターすることでグルッと周回して遊べるテクニカルで爽快な滑走遊具です。

わんぱく!



安全

セーフティポールカバー

多孔構造の支柱カバーは頭部への衝撃を緩和する衝撃吸収性能が実証されています。

安全

軽くて丈夫なロープ

軽くて丈夫なツリークライミングロープを使用。特殊な編み方で伸びが少なく、握りやすく、結ばれてもほどきやすいしなやかさが特徴です。



技術

静音ローラー

ジェットコースターにも使用される高品質のウレタンローラー。適度な硬度が振動を吸収し、驚くほどの静音性を実現しました。約1500km(=60000周)の走行試験を行い耐久性が検証されています。



走行試験の様子

こちらから動画をご覧いただけます。



※写真の製品は、一部仕様が異なります。
●柵はオプションです。



安全


滑車カバーは、ロープ類が引っ掛からないように、全体に丸みを持たせた形状です。

ロープウェイ

RW-04

落下高さ 1000mm

6~12才向け



●柵はオプションです。


エンドレスターザンロープ

RW-03

落下高さ 1200mm

滑走距離 24m

6~12才向け



●ゴム舗装はオプションです。 ●柵はオプションです。

※写真の製品は、一部仕様が異なります。

すべり台
ぶら下がり
最狭
リンク
スプリング
ジャングルジム
ロープ
クライム
回転
ラダー
鉄棒
シーソー
ロープウェイ
アート遊具



Genki Combi

げんきタウン

わんぱくタウン




CM-120

落下高さ 1000mm



■アイテム

- カーブスライダー ●階段
- ローブラダー ●窓パネル(クリア)



フレンドタウン

CM-121

落下高さ 800mm



■アイテム

- 階段 ●ボードスライダー(ワイド)
- はしご ●窓パネル(クリア)
- ベンチパネル ●絵合わせパネル

ままごとタウン


CM-122

落下高さ 320mm



■アイテム

- ベンチシート
- お店屋さんパネル
- 窓パネル(ミラー)
- メロディーパネル
- パズルパネル
- 歯車パネル



わいわいタウン


CM-123

落下高さ 1000mm




■アイテム

- カーブスライダー ●窓パネル(ミラー)
- ダブルスライダー ●ワイド階段
- ロープクライム ●はしご



あたたかいデザインと
みんなが遊べるやさしい遊び



トムソーヤタウン

CM-131

落下高さ 1980mm



■アイテム

- ダブルスライダー ●グリッドロープ
- グリフクライム ●ワイド階段
- 太鼓はしご ●吊橋
- ステップ渡り ●クロックパネル
- むしくいパネル

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具

●ゴムマットはオプションです。 ●掲載の製品は一部仕様が異なります。 ●ステンレス滑面は、直射日光により熱くなる場合があります。
●プラスチック滑面は、衣服や季節によって滑走時に静電気が発生する場合があります。



Genki Combi

げんきキャッスル

キッズキャッスル

CM-127

落下高さ 幼児用 1000mm
児童用 1800mm




■アイテム

- 児童用
- スパイラルスライダー
 - グリッウォール
 - ロープクライム

幼児用

- カーブスライダー
- ロープラダー
- 階段
- くぐりパネル
- クロックパネル
- ベンチパネル



大きなとんがり屋根がシンボルのダイナミックなコンビ!

タワーキャッスル



CM-129

落下高さ 幼児用 1000mm
児童用 1800mm



■アイテム

- | | | | | |
|-----|-------------|----------|--------------|------------|
| 児童用 | ●スパイラルスライダー | ●クリフクライム | ●ステップアップクライム | ●窓パネル(クリア) |
| 幼児用 | ●ダブルスライダー | ●階段 | ●くぐりパネル | ●ベンチパネル |



チャレンジキャッスル


CM-128

落下高さ 1980mm



■アイテム

- | | |
|-----------|----------|
| ●ダブルスライダー | ●グリッドロープ |
| ●クリフクライム | ●うんてい |
| ●連結デッキラダー | |



グランドキャッスル


CM-130

落下高さ 幼児用 1000mm
児童用 1600mm



■アイテム

- | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| 児童用 | ●ストレートスライダー | ●グリッウォール | ●ステップアップクライム | ●ロープクライム | ●アーチデッキ渡り | ●スコープバルコニー | ●窓パネル(クリア) |
| 幼児用 | ●ダブルスライダー | ●ワイド階段 | ●クリフクライム | ●くぐりパネル | ●パズルパネル | | |



●ゴムマットはオプションです。 ●掲載の製品は一部仕様が異なります。
●プラスチック滑面は、衣服や季節によって滑走時に静電気が発生する場合があります。

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具

げんきコンビ

いろはコンビ

トレーニング

コンビネーション

ユニバーサル

アクト



Genki Combi

げんきキャビン

アイランドキャビン


CM-126

落下高さ 2020mm

6~12才向け

■アイテム

- レインボースライダー
- ポップロック
- うんてい
- ネット渡り
- ドーム窓パネル
- ロープクライム
- ドーナツラダー
- 吊橋
- むしくいパネル



モンキーキャビン


CM-106

落下高さ 2640mm

6~12才向け

■アイテム

- レインボースライダー
- ウェーブスライダー
- ツイストラダー
- スパイダーネット
- ツリークライム
- ネット渡り
- ドーム窓パネル
- むしくいパネル
- うんてい



木登りキャビン


CM-107

落下高さ 2640mm

6~12才向け

■アイテム

- ストレートスライダー
- ツリークライム
- ぐらぐらクライム
- スパイダーネット



わんぱく野生児の挑戦を待っているよ!

とんがり屋根キャビン


CM-108

落下高さ 2000mm

6~12才向け

■アイテム

- レインボースライダー
- スパイラルスライダー
- ぐらぐらクライム
- ツリークライム
- マメの木クライム
- ロープクライム
- ドーム窓パネル
- 窓パネル(クリア)
- ネット渡り



●ゴムマットはオプションです。 ●掲載の製品は一部仕様が異なります。
●プラスチック滑面は、衣服や季節によって滑走時に静電気が発生する場合があります。

スタンダード

乳幼児

コンビネーション

セーフティ

特型遊具