

# 注 文 書

令和8年度

工事番号 第 57 号

工 事 名 舘山線ほか1路線改良工事

施工場所 名取市 高舘吉田字東真坂 地内外

## 【工事概要】

舘山線

施工延長 L=69.1m

落蓋式U型側溝 L=126.0m、自由勾配側溝 L=4.8m、構造物撤去工 一式

熊野堂柳生線関連道路

施工延長 L=35.1m

ベンチフリューム L=35.1m、構造物撤去工 一式

## 【完成工期】

令和9年2月26日

## 【契約条件】

|        |    |
|--------|----|
| 前払金    | 有  |
| 契約保証金  | 徴収 |
| 出来高部分払 | 無  |

## 【添付書類】

- 1 位置図
- 2 施工条件明示書
- 3 金抜設計書
- 4 参考数量計算書
- 5 図面

## 位置図 (1/2)



出典: 地理院地図

## 位置図(2/2)



出典:地理院地図

# － 特 記 仕 様 書 －

令和8年5月1日以降公告案件から適用

## 施 工 条 件 明 示 書

| 工事番号                                                                                                                                                        | 第 57 号 | 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 館山線ほか1路線改良工事                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事務所名                                    | 名取市     |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|--|--|-----------|--|---------|-----|---------|-----|--|--|----|-----|
| 項 目                                                                                                                                                         |        | 条 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 内 容                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施 工 方 法                                 |         | 備 考            |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 1 共通仕様書の適用                                                                                                                                                  |        | <p>本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。<br/>仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。</p>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 2 主任技術者及び監理技術者（以下、配置技術者という。）の配置                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (1) 現場施工に着手する日の指定<br>（配置技術者の配置要件の特例）<br>※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」                                                                |        | <input type="radio"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>契約工期初日以降、90日以内に着手<br/>（手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能）</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (2) 請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）                                                                                                                                |        | <input type="radio"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>契約工期初日以降、○日以内に着手<br/>土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。</p>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (3) 上記以外                                                                                                                                                    |        | <input checked="" type="radio"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手</p>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| <p>上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。<br/>出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html</p> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 3 専任特例の適用を受ける技術者の配置                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
|                                                                                                                                                             |        | <input checked="" type="radio"/> 対象                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="radio"/> 対象外                                | <p>建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置。<br/>特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする</p> <p>1 特例監理技術者を配置する場合は以下の（ア）～（サ）の要件を全て満たさなければならない。<br/>（ア）本工事の現場施工に着手する日までに、建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。<br/>（イ）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補（令和3年4月1日施行予定）又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。<br/>（ウ）監理技術者補佐は入札参加者かつ恒常的な雇用関係にあること。<br/>（エ）同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。<br/>（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。）<br/>（オ）特例監理技術者が兼務できる工事は、本工事を所管する土木事務所（地域事務所）管内及び隣接土木事務所（地域事務所）管内の宮城県内で施行される工事でなければならない。<br/>（カ）特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。<br/>（キ）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。<br/>（ク）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。<br/>（ケ）専任補助者を配置しない工事であること。<br/>（コ）維持管理業務同士は兼務できない。<br/>※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等<br/>（サ）配置技術者の追加専任を必要としないもの。<br/>2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合、配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。<br/>3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（CORIINS）への登録を行うこと。</p> |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 4 積算基準及び設計単価の適用期日                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (1) 積算基準及び設計単価の適用について                                                                                                                                       |        | <input checked="" type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> ない                                            | <p>積算基準及び設計単価は公告日の前月（6月）の基準及び単価としている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更                                                                                                                                    |        | <input checked="" type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> ない                                            | <p>本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日の翌々月同日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。<br/>なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 5 工程関係                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (1) 関連工事による施工時期の調整                                                                                                                                          |        | <input type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> ない                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (2) 施工時期による制限                                                                                                                                               |        | <input type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> ない                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (3) 関係機関等との協議の未成立                                                                                                                                           |        | <input checked="" type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> ない                                            | 通行止め施行に伴う公安協議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保安設置計画書を作成し監督職員に提出したのち岩沼警察署に協議を行い施行すること |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加                                                                                                                                     |        | <input checked="" type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> ない                                            | 埋蔵文化財の調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 6 公害対策関係                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限                                                                                                                                      |        | <input type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> ない                                 | 各関係法令、条例による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 7 安全対策関係                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (1) 交通安全施設等の指定                                                                                                                                              |        | <input type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> ない                                 | 保安施設設置計画書による                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (2) 占用埋設物との近接工事による<br>施工方法、作業時間の制限                                                                                                                          |        | <input type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> ない                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 8 排水工関係                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性                                                                                                                                    |        | <input type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> ない                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| 9 建設副産物対策関係（建設発生土）                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (1) 建設発生土の処理・処分について                                                                                                                                         |        | <p>本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。</p> <table> <tr> <th colspan="2"></th><th colspan="2">処理・処分する場所</th><th rowspan="2">処理・処分方法</th><th rowspan="2">距 離</th><th rowspan="2">制 限 時 間</th><th rowspan="2">備 考</th></tr> <tr> <th colspan="2"></th><th>名称</th><th>所在地</th></tr> </table> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  | 処理・処分する場所 |  | 処理・処分方法 | 距 離 | 制 限 時 間 | 備 考 |  |  | 名称 | 所在地 |
|                                                                                                                                                             |        | 処理・処分する場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 処理・処分方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 距 離                                     | 制 限 時 間 | 備 考            |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
|                                                                                                                                                             |        | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所在地                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |                |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
| (2) 建設発生土                                                                                                                                                   | 処理・処分  | <input checked="" type="radio"/> ある                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> ない                                            | 東京石灰工業<br>（株）仙台工場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 名取市館山吉<br>田字館山1番<br>地                   | 1.4 km  | 館山線            |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 3.1 km  | 熊野堂柳生線開<br>連道路 |  |  |           |  |         |     |         |     |  |  |    |     |

| 10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)                                 |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|------------|------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について                                 |                                                                                                                                                                        |             | 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または廃棄物対策課のHPを参照)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        |             | 処理・処分する場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 処理・処分方法                                                                                                                                                                                                                         |               | 距離              | 制限時間 |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。 |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (2) 建設発生土以外の建設副産物                                           | 処理・処分                                                                                                                                                                  | コンクリート塊(有筋) | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 東京石灰工業(株)仙台工場                                                                                                                                                                                                                   | 名取市館山吉田字館山1番地 | 1.4 km          | 時 分  | 館山線        |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 3.1 km          | 時 分  | 熊野堂柳生線関連道路 |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        | アスファルト塊     | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 東京石灰工業(株)仙台工場                                                                                                                                                                                                                   | 名取市館山吉田字館山1番地 | 1.4 km          | 時 分  | 館山線        |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               | 3.1 km          | 時 分  | 熊野堂柳生線関連道路 |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        | 建設発生木材      | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |               | km              | 時 分  |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        | 建設汚泥        | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |               | km              | 時 分  |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        | その他         | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |               | km              | 時 分  |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (3) 再生材の利用                                                  |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 種類・数量                                                                                                                                                                                                                           |               | 再生クラッシュランRC-40、 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 11 現場環境改善                                                   |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (1) 現場環境改善費(率計上)について                                        |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 本工事は、現場環境改善費(率計上)を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(ただし、いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。                                                                        |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        |             | <table><tr><th>計上費目</th><th>実施する内容(率計上)</th></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備、<br/>2. 緑化・花壇<br/>3. ライトアップ施設<br/>4. 見学者及びトイレの設置<br/>5. 昇降設備の充実<br/>6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)<br/>2. 労働衛生の快適化<br/>3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室)<br/>4. 現場休憩所の快適化<br/>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)<br/>2. 盗難防止対策(警報器等)</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表<br/>4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む)<br/>5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む)<br/>6. 見学者(インフォrmation)の設置及び管理運営<br/>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br/>8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む)<br/>9. その他</td></tr></table> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            | 計上費目 | 実施する内容(率計上) | 仮設備関係 | 1. 用水・電力等の供給設備、<br>2. 緑化・花壇<br>3. ライトアップ施設<br>4. 見学者及びトイレの設置<br>5. 昇降設備の充実<br>6. 環境負荷の低減 | 営繕関係 | 1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)<br>2. 労働衛生の快適化<br>3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室)<br>4. 現場休憩所の快適化<br>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等 | 安全関係 | 1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)<br>2. 盗難防止対策(警報器等) | 地域連携 | 1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表<br>4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む)<br>5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む)<br>6. 見学者(インフォrmation)の設置及び管理運営<br>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br>8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む)<br>9. その他 |
| 計上費目                                                        | 実施する内容(率計上)                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 仮設備関係                                                       | 1. 用水・電力等の供給設備、<br>2. 緑化・花壇<br>3. ライトアップ施設<br>4. 見学者及びトイレの設置<br>5. 昇降設備の充実<br>6. 環境負荷の低減                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 営繕関係                                                        | 1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)<br>2. 労働衛生の快適化<br>3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室)<br>4. 現場休憩所の快適化<br>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 安全関係                                                        | 1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)<br>2. 盗難防止対策(警報器等)                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 地域連携                                                        | 1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表<br>4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む)<br>5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む)<br>6. 見学者(インフォrmation)の設置及び管理運営<br>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br>8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む)<br>9. その他 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 12 品質証明                                                     |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象                            |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によると。                                                                                                                                                           |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象                                    |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によると。                                                                                                                                                                      |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 13 標準的な設計図書による発注方式                                          |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によると。                                                                                                                                                                                                       |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 14 資材関係                                                     |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (1) 生コンクリート                                                 |                                                                                                                                                                        |             | 生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理協議会」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (2) 購入土                                                     |                                                                                                                                                                        |             | 購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (3) 宮城県グリーン製品の利用                                            |                                                                                                                                                                        |             | 必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。 |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 2. 盛土材、埋め戻し材                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 3. その他( )                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (4) 県内産製品の使用                                                |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。<br>事業管理課ホームページ参照 <a href="http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html">http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html</a> |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (5) 現場吹付法枠工                                                 |                                                                                                                                                                        |             | 吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 15 設計変更の手続き                                                 |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (1) 設計変更の手続きについて                                            |                                                                                                                                                                        |             | 設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-14～1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によるところとする。<br><br>詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事、建設関連業務】」を参考とすること。<br><a href="https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html">https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html</a><br>トップページ>しごと・産業>土木・建築・不動産>建設業>設計変更ガイドライン【土木工事、建設関連業務】                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| 16 その他                                                      |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (1) 舗装の下請制限について                                             |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によると。                                                                                                                                                                                                        |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無                      |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請契約に関する関係書類を提出すること。<br><br>請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。                               |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (3) 三者会議の対象の有無                                              |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によると。                                                                                                          |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (4) 貸与資料の有無                                                 |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 本仕様書によるもののほか工事施工に關して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。<br><br>貸与資料(設計計算書、設計測量成果等の成果品については、必要に応じて貸与する。)                                                                                                                                    |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無                                    |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者に対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名、氏名)の通知を行うこと。                                                                                                                                                            |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (6) 法定外の労災保険の付保について                                         |                                                                                                                                                                        |             | 本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付きなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無                                  |                                                                                                                                                                        |             | ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | いい                                           | 本工事は熱中症対策に資する現場管理費補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。                                                                                                                                  |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |
| (8) 盛土規制法について                                               |                                                                                                                                                                        |             | 本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。<br>詳細については、以下のホームページを参考とすること。<br><a href="https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html">https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |      |            |      |             |       |                                                                                          |      |                                                                                                             |      |                                                    |      |                                                                                                                                                                        |

## 働き方改革・生産性向上に関する事項

| 項 目                                     | 条 件                        | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事             | ○対象<br>●対象外                | <p>1. 下記①、②、③に該当する工事のうち、発注者が適用対象とした工事が対象となる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な土数量1,000m<sup>3</sup>以上ある工事</li> <li>② 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な新設する路盤数量又は切削面積3,000m<sup>2</sup>以上ある工事</li> <li>③ ICT土工、ICT舗装工以外の工種で「ICT活用工事実施要領(国土交通省)」が定められている工種を含む工事</li> </ul> <p>2. 活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。</p> <p>3. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。※簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型、試行型)の場合</p> <p>なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。</p> <p>4. 設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとし、受発注者協議により決定した技術を設計変更の対象とする。なお、受発注者協議により、活用提案を実施しないこととなった場合、「ICT施工・3次元化等の活用提案」は履行されたものとして取り扱い、履行確認を行う。</p>                                                                                                                                                        |
| 18 BIM/CIMの活用の有無                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) BIM/CIM活用工事の対象                      | ○対象<br>●対象外                | <p>1.本工事は、BIM/CIM活用工事の対象工事である。実施にあたっては「BIM/CIM適用工事実施要領」に基づき行うこと。</p> <p>2.BIM/CIM適用工事実施要領を適用する工事で、発注方法に総合評価落札方式の簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型、試行型)を適用する工事は「施工計画等」や「技術提案等」(いわゆる作文)に関する評価項目において、BIM/CIMに関する提案を評価の対象外とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (2) BIM/CIM活用工事の発注型式                    | ●発注者指定型<br>○受注者希望型<br>●対象外 | <p>【発注者指定型】(記載例)</p> <p>前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載)</p> <p>作成した3次元モデル：地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度：200程度</p> <p>3次元モデルに付与した属性情報：部材名称、部材寸法</p> <p>想定する活用目的、活用内容等は以下のとおりである。</p> <p>活用目的：住民説明において、3次元モデルによりわかりやすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実に合意形成を図ることを目的とする。</p> <p>活用内容：本事業の住民説明においては、事業計画のフェーズに沿った現道切り回しの状況を説明し、工事開始後の生活上の支障等を確実に伝達する必要があることから、各フェーズにおける状況を3次元モデルにより表現する。</p> <p>作成する3次元モデル：地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル</p> <p>3次元モデルの詳細度：200程度</p> <p>3次元モデルに付与する属性情報：部材名称、部材寸法</p> <p>費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。</p> <p>なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。</p> <p>【受注者希望型】(記載例)</p> <p>前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載)</p> <p>作成した3次元モデル：地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度：200程度</p> <p>3次元モデルに付与した属性情報：部材名称、部材寸法</p> <p>BIM/CIMの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。</p> <p>費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。</p> |
| 19 業務効率化                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 工事情報共有システムの活用                       | ○対象<br>●対象外                | <p>本工事は、情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム実施要領」及び「土木工事・業務の情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (2) 工事書類の簡素化の試行について                     | ○初<br>●なし                  | <p>本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (3) ウィークリースタンス等の推進                      |                            | <p>本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。</p> <p>詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。<a href="http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html">http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 週休2日モデル工事の適用の有無                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 週休2日モデル工事                           | ●対象<br>○実施困難工事             | <p>1. 週休2日対象工事の場合は、名取市「週休2日モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。</p> <p>なお、週休2日モデル工事の種類別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。</p> <p>2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による間欠付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (2) 週休2日モデル工事の種類                        | ●現場閉所型<br>○交替制             | <p>現場閉所型：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。</p> <p>交 替 制：現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (3) 週休2日モデル工事の区分                        |                            | <p>当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組み場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。</p> <p>協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組み、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 女性活躍推進工事の適用の有無                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 女性活躍推進工事                            | ○対象<br>●対象外                | <p>実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進工事」実施要領に基づき行うものとする。</p> <p>実施要領は、宮城県ホームページ(<a href="https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/">https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/</a>)で確認のこと。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 下請承認事務簡素化モデル工事                      | ●対象<br>○対象外                | <p>実施に当たっては、宮城県土木部「下請承認事務簡素化モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

東日本大震災に伴う特例制度

| 項 目                                    | 条 件 | 内 容 | 施 行 方 法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備 考 |
|----------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| (1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事                 | ○ある | ●いい | 1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。<br><br>営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費<br>労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用<br><br>2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。<br>1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 12.82%<br>2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.52%<br>3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。<br>4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。<br>5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。<br>6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。<br>7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 |     |
| (2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事               | ○ある | ●いい | 本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。<br>労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| (1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更                | ○ある | ●いい | 下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。<br>また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。<br><br>購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、砕石、捨石、被覆石等)とする。<br>輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。<br><br>受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。<br>1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)<br>2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)<br>3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由<br>4 製造・生産工場を選定した理由<br>5 見積もり書<br>6 その他、必要と思われる事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算                  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| (1) 施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事               | ●ある | ○いい | 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実施に乖離が考えられるため、「高館吉田字東真坂地区(館山線)、高館熊野堂土手下地区(熊野堂柳生線関連道路)ごと」に共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法」の対象工事である。<br><br>本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 26 その他                                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| (1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い          | ○ある | ●いい | ・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。<br>・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (2) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について | ●ある | ○いい | 間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算とかけ離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。<br><br>補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

## 特記事項

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 1 工事一般              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |  |
| (1) 工事区間における対応      | ・公道通行時の法定速度の遵守、右左折時の安全確認の徹底に努める。<br>・付近の環境に配慮し、粉塵対策として、工事区間内及び公道の清掃に努めるものとする。                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |  |
| (2) 住民への配慮          | ・工事実施に先立ち、関係住民への事前説明(チラシ等の配布)の周知徹底すること。<br>・作業内容では騒音及び振動が大きくなるものと思慮するが、作業日の数日前に周辺住民への連絡を行うこと                                                                                                                                                                                                                  | 監督職員と協議を行った上で、事前説明方法を検討し、工事中のトラブル発生の防止を図ること。              |  |
| (3) 現場内の管理          | ・現場内の管理を徹底し、事故を未然に防止すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 諸法令を熟知し、現場に即した措置を講じること。                                   |  |
| (4) 交通誘導員           | ・本工事においては、1日あたり2人の交通誘導員を配置するものとしており、館山線で42人、熊野堂柳生線関連道路で6人、合計48人を計上している。                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |  |
| 2 建設副産物の処理          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |  |
| (1) 建設副産物処理の報告      | ・本工事で発生した建設副産物等の処理については、設計計上されていないものに関しても「建設廃棄物処理計画書」を作成すること。                                                                                                                                                                                                                                                 | 建設廃棄物等を処理した場合は「建設廃棄物等処理結果報告書」、「マニュアルフェスト」、「処理状況写真」を提出のこと。 |  |
| (2) 建設副産物の取り扱い      | ・本工事において発生する建設副産物等の処理については、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進書を作成し施工計画書に含めなければならない。                                                                                                                                                                                                                                          | 共通仕様書1-1-4に基づき施工計画書に明記すること。                               |  |
| 3 社会的貢献及び安全管理       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |  |
| (1) 社会的貢献           | 下記の社会的貢献面で実施した場合は監督員へ報告すること。<br>1. 道路、河川、海岸等の環境保全を実施した。<br>2. 県立公園等及びその周辺の環境保全を実施し、動植物の保護等に取り組んだ。<br>3. 現場事務所、作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。<br>4. 道路掃除等のボランティア活動に積極的に参加した。<br>5. 災害時に地域への援助・救援活動に積極的に参加した。<br>6. その他(例えば、毎年地域のために貢献していること)                                                             | ・施工計画時点で実施を検討しているものについては、施工計画書へ記載すること。                    |  |
| (2) 安全管理の創意工夫等      | 下記の安全管理面で実施した場合は監督員へ報告すること。<br>1. 安全管理に関する技術開発や、創意工夫に取り組んでいる。<br>2. 安全職場実現への取り組みが、工事関係者以外(労基署、警察署、住民)から評価されている。<br>3. 安全衛生管理活動を適宜実施した。<br>4. 供用道路上、海上航路上での事故防止、一般交通確保等のための工夫<br>5. ゴミの減量化、分別収集の工夫等                                                                                                            | ・施工計画時点で実施を検討しているものについては、施工計画書へ記載すること。                    |  |
| 4 一般施工              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |  |
| (1) 段階確認            | 段階確認を受ける工種及び施工段階は、共通仕様書に記載のある事項と他請負者の判断が必要であると判断される事項を、事前に書面にて監督職員に提出すること。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |  |
| 5 現場代理人の緩和措置        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |  |
| (1) 現場代理人の緩和措置      | この工事は、「東日本大震災に伴う復旧・復興工事等における現場代理人の常駐義務の緩和措置について」該当工事である。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  |
| 6 その他               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |  |
| (1) 契約終了後の提出物       | 下記のとおりとする。<br>1) 施工計画書<br>2) 設計照査結果<br>これらについて、契約終了後速やかに提出を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                              | 監督職員と協議の上提出すること。                                          |  |
| (2) 事前測量            | 契約後、早急に事前測量を実施し、成果を提出すること。<br>1) 施工に先立ち事前測量を実施し監督職員の確認を得ること。なお、設計内容と異なる場合は、速やかに監督職員と協議すること。<br>2) 事前測量の結果を、横断図にして提出のこと。紙ベース(仕様書と同じ計画線も入れる)による提出、及びCD-R等にSFC形式で保存したものを各1部提出すること。                                                                                                                               |                                                           |  |
| (3) 設計図書と現地の相違点     | 着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |  |
| (4) 詳細図・施工図         | 構造物等の変更・追加による図面は監督職員と協議のうえ請負業者が作成すること。変更設計に使用できる図面で数量も計上すること。なお、これに伴う費用は受注者の負担とする。                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |  |
| (5) 竣工時提出資料         | 竣工時工事成果については、宮城県共通仕様書等に記載されているところであるが、下記のものについては紙面および電子データで提出すること。<br>・出来形図(設計最終図面の設計数値に出来形数値を赤書きしたもの)<br>・設計最終図面(最終設計変更の数値を記載した図面)<br>・設計最終数量計算書                                                                                                                                                             |                                                           |  |
| (6) その他             | 1) 工事関係者(作業員含む)は、工事目的を十分に理解することに努め、監督員や現場責任者または設計図書のみに頼らず、常に疑問をもって工事の施工に取りかかることとし、各自が疑問点を解決しやすい職場環境を形成するとともに臨機応変の対応ができるよう現場教育を徹底すること。<br>2) 本工事は標準積算基準により積算している。現場条件等により標準積算基準での施工が困難な場合は、監督職員と協議すること。<br>3) その他、疑義のある場合は、事前に監督職員と協議すること。本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容は全て工事打合せ簿等の書面で行うこと。 |                                                           |  |
| (7) 樹木及び竹の伐採について    | 施工範囲内における既存の樹木および竹の伐採範囲については、事前に現地調査を行うものとする。また、その伐採方法および処分方法については、別途協議を行うものとし、協議結果に基づき必要に応じて設計変更を行うものとする。                                                                                                                                                                                                    |                                                           |  |
| (8) 共通仕様書、マニュアルについて | 下記の内容について必ず確認すること。<br>1) 共通仕様書 : 令和 7年10月 1日以降適用<br>2) 土木設計マニュアル : 平成21年 7月 1日以降適用                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |  |

# 設計内訳書（館山線）

| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事 |                                               |       |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格                                            | 単位    | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路改良          |              |                                               |       |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式                                             | 1     |       |    |              |                 |      |
| 道路土工          |              |                                               |       |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式                                             | 1     |       |    |              |                 |      |
| 掘削工           |              |                                               |       |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式                                             | 1     |       |    |              |                 |      |
| 掘削            |              | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 |       |       |    |              |                 | 単 1号 |
|               |              |                                               | m3    | 1,000 |    |              |                 |      |
| 盛土工           |              |                                               |       |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式                                             | 1     |       |    |              |                 |      |
| 埋戻し           |              | 上記以外（小規模）                                     |       |       |    |              |                 | 単 2号 |
|               |              |                                               | m3    | 20    |    |              |                 |      |
| 法面整形工         |              |                                               |       |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式                                             | 1     |       |    |              |                 |      |
| 法面整形(切土部)     |              | 現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土                     |       |       |    |              |                 | 単 3号 |
|               |              |                                               | m2    | 450   |    |              |                 |      |
| 残土処理工         |              |                                               |       |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式                                             | 1     |       |    |              |                 |      |
| 土砂等運搬         |              | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                             |       |       |    |              |                 | 単 4号 |
|               |              |                                               | m3    | 1,050 |    |              |                 |      |
| 残土等処分         |              |                                               |       |       |    |              |                 | 単 5号 |
|               |              | m3                                            | 1,050 |       |    |              |                 |      |
| 排水構造物工        |              |                                               |       |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式                                             | 1     |       |    |              |                 |      |
| 作業土工          |              |                                               |       |       |    |              |                 |      |
|               |              | 式                                             | 1     |       |    |              |                 |      |

# 設計内訳書（館山線）

| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事          |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|-----------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 床掘り           | 土質:土砂                 |    |     |    |              |                 | 単 6号  |
|               |                       | m3 | 70  |    |              |                 |       |
| 側溝工           |                       |    |     |    |              |                 |       |
|               |                       | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 自由勾配側溝        | 側溝規格:B300×H300        |    |     |    |              |                 | 単 7号  |
|               |                       | m  | 1   |    |              |                 |       |
| 自由勾配側溝        | 側溝規格:B300×H500        |    |     |    |              |                 | 単 8号  |
|               |                       | m  | 1   |    |              |                 |       |
| 自由勾配側溝        | 側溝規格:B300×H600        |    |     |    |              |                 | 単 9号  |
|               |                       | m  | 1   |    |              |                 |       |
| 自由勾配側溝        | 側溝規格:B300×H700        |    |     |    |              |                 | 単 10号 |
|               |                       | m  | 1   |    |              |                 |       |
| 側溝蓋           | 蓋版の規格:300用 Gr蓋        |    |     |    |              |                 | 単 11号 |
|               |                       | 枚  | 1   |    |              |                 |       |
| 側溝蓋           | 蓋版の規格:300用 Co蓋        |    |     |    |              |                 | 単 12号 |
|               |                       | 枚  | 3   |    |              |                 |       |
| 勾配調整コンクリート    | 18-8-20(25)           |    |     |    |              |                 | 単 13号 |
|               |                       | m3 | 0.1 |    |              |                 |       |
| プレキャストU型側溝    | 側溝規格:B300×H300        |    |     |    |              |                 | 単 14号 |
|               |                       | m  | 126 |    |              |                 |       |
| 側溝蓋           | 蓋版の規格:300用 Gr蓋        |    |     |    |              |                 | 単 15号 |
|               |                       | 枚  | 13  |    |              |                 |       |
| 側溝蓋           | 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50 |    |     |    |              |                 | 単 16号 |
|               |                       | 枚  | 226 |    |              |                 |       |
| 第2号横断暗渠管      |                       |    |     |    |              |                 |       |
|               |                       | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（館山線）

| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事                       |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 鉄筋コンクリート台付管   | 管規格：CSB600                         |    |    |    |              |                 | 単 17号 |
|               |                                    | m  | 5  |    |              |                 |       |
| 現場打ち集水桝       | 800×900                            |    |    |    |              |                 | 単 18号 |
|               |                                    | 箇所 | 1  |    |              |                 |       |
| グレーチング 蓋      | 800×900, T-25                      |    |    |    |              |                 | 単 19号 |
|               |                                    | 枚  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場打ち集水桝       | 600×900                            |    |    |    |              |                 | 単 20号 |
|               |                                    | 箇所 | 1  |    |              |                 |       |
| グレーチング 蓋      | 600×900, T-25                      |    |    |    |              |                 | 単 21号 |
|               |                                    | 枚  | 1  |    |              |                 |       |
| 構造物撤去工        |                                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 構造物取壊し工       |                                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工             |    |    |    |              |                 | 単 22号 |
|               |                                    | m3 | 3  |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 |    |    |    |              |                 | 単 23号 |
|               |                                    | m  | 5  |    |              |                 |       |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm          |    |    |    |              |                 | 単 24号 |
|               |                                    | m2 | 3  |    |              |                 |       |
| 運搬処理工         |                                    |    |    |    |              |                 |       |
|               |                                    | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                    |    |    |    |              |                 | 単 25号 |
|               |                                    | m3 | 3  |    |              |                 |       |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                    |    |    |    |              |                 | 単 26号 |
|               |                                    | m3 | 3  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（館山線）

| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事                      |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                       |    |     |    |              |                 | 単 27号 |
|               |                                   | m3 | 0.2 |    |              |                 |       |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                       |    |     |    |              |                 | 単 28号 |
|               |                                   | m3 | 0.2 |    |              |                 |       |
| 舗装            |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 舗装工           |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| アスファルト舗装工     |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:300mm |    |     |    |              |                 | 単 29号 |
|               |                                   | m2 | 214 |    |              |                 |       |
| 置換え工          |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 置換え土          |                                   |    |     |    |              |                 | 単 30号 |
|               |                                   | m3 | 210 |    |              |                 |       |
| 仮設工           |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                                   |    |     |    |              |                 | 単 31号 |
|               |                                   | 人日 |     |    |              |                 |       |
| 直接工事費         |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（館山線）

|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|---------------|--------------|----|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 純工事費          |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 現場管理費         |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事原価          |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 一般管理費等        |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事価格          |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事費計          |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |

# 設計内訳書（熊野堂柳生線関連道路）

| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事                          |    |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |
|---------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 道路改良          |                                       |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 道路土工          |                                       |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 掘削工           |                                       |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:<br>小規模(標準) |    |     |    |    |              | 単 32号           |
|               |                                       | m3 | 20  |    |    |              |                 |
| 路外盛土          | 上記以外(小規模)                             |    |     |    |    |              | 単 33号           |
|               |                                       | m3 | 0.9 |    |    |              |                 |
| 法面整形工         |                                       |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め:無し,現場制約:無し                      |    |     |    |    |              | 単 34号           |
|               |                                       | m2 | 10  |    |    |              |                 |
| 残土処理工         |                                       |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                     |    |     |    |    |              | 単 35号           |
|               |                                       | m3 | 30  |    |    |              |                 |
| 残土等処分         |                                       |    |     |    |    |              | 単 36号           |
|               |                                       | m3 | 30  |    |    |              |                 |
| 排水構造物工        |                                       |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 作業土工          |                                       |    |     |    |    |              |                 |
|               |                                       | 式  | 1   |    |    |              |                 |
| 床掘り           | 土質:土砂                                 |    |     |    |    |              | 単 37号           |
|               |                                       | m3 | 10  |    |    |              |                 |

# 設計内訳書（熊野堂柳生線関連道路）

| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事                                    |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |                      |
|---------------|-------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|----------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要                   |
| 埋戻し           | 土質区分:土砂, 土質:土砂                                  |    |     |    |              |                 | 単 38号                |
|               |                                                 | m3 | 5   |    |              |                 |                      |
| 側溝工           |                                                 |    |     |    |              |                 |                      |
|               |                                                 | 式  | 1   |    |              |                 |                      |
| プレキャストU型側溝    | U型側溝規格:300×200×2000                             |    |     |    |              |                 | 単 39号<br>ベンチリウム      |
|               |                                                 | m  | 35  |    |              |                 |                      |
| 集水桝・マンホール工    |                                                 |    |     |    |              |                 |                      |
|               |                                                 | 式  | 1   |    |              |                 |                      |
| 現場打ち集水桝       | 集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(普通), 法面作業補正:無し |    |     |    |              |                 | 単 40号<br>600×600×600 |
|               |                                                 | 箇所 | 2   |    |              |                 |                      |
| 桝蓋            | 600×600 T-25                                    |    |     |    |              |                 | 単 41号                |
|               |                                                 | 枚  | 1   |    |              |                 |                      |
| 桝蓋            | 600×600 T-2                                     |    |     |    |              |                 | 単 42号                |
|               |                                                 | 枚  | 1   |    |              |                 |                      |
| 構造物撤去工        |                                                 |    |     |    |              |                 |                      |
|               |                                                 | 式  | 1   |    |              |                 |                      |
| 構造物取壊し工       |                                                 |    |     |    |              |                 |                      |
|               |                                                 | 式  | 1   |    |              |                 |                      |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下              |    |     |    |              |                 | 単 43号                |
|               |                                                 | m  | 2   |    |              |                 |                      |
| 舗装版破砕         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm                       |    |     |    |              |                 | 単 44号                |
|               |                                                 | m2 | 13  |    |              |                 |                      |
| 運搬処理工         |                                                 |    |     |    |              |                 |                      |
|               |                                                 | 式  | 1   |    |              |                 |                      |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                                     |    |     |    |              |                 | 単 45号                |
|               |                                                 | m3 | 0.7 |    |              |                 |                      |

# 設計内訳書（熊野堂柳生線関連道路）

| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事                      |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 穀処分           | 穀種別:アスファルト穀                       |    |     |    |              |                 | 単 46号 |
|               |                                   | m3 | 0.7 |    |              |                 |       |
| 舗装            |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 舗装工           |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| アスファルト舗装工     |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm |    |     |    |              |                 | 単 47号 |
|               |                                   | m2 | 36  |    |              |                 |       |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm     |    |     |    |              |                 | 単 48号 |
|               |                                   | m2 | 34  |    |              |                 |       |
| 仮設工           |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                                   |    |     |    |              |                 | 単 49号 |
|               |                                   | 人日 |     |    |              |                 |       |
| 直接工事費         |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                                   |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                   | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（熊野堂柳生線関連道路）

|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|---------------|--------------|----|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事名           | 館山線ほか1路線改良工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 現場管理費         |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事原価          |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 一般管理費等        |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事価格          |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事費計          |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    | 式  | 1  |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |
|               |              |    |    |    |    |              |               |    |

1 次単価表

|       |    |                                               |    |    |      |        |                   |  |
|-------|----|-----------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |    |                                               |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |    |                                               |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |    |                                               |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |    | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 掘削    |    | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満                    |    |    |      |        |                   |  |
|       |    |                                               | m3 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |    |                                               |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |    |                                               |    |    |      |        | 円/m3              |  |
|       |    |                                               |    |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|       |     |                    |    |    |      |        |                   |  |
|-------|-----|--------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |     |                    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |     |                    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |     |                    |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 2号  | 埋戻し | 上記以外 (小規模)         | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |     | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 埋戻し   |     | 上記以外(小規模),土砂,全ての費用 |    |    |      |        |                   |  |
|       |     |                    | m3 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |     |                    |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |     |                    |    |    |      |        | 円/m3              |  |
|       |     |                    |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|       |           |                             |    |    |      |        |                   |  |
|-------|-----------|-----------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |           |                             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |           |                             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |           |                             |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 3号  | 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |           | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 法面整形  |           | 切土部,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用 |    |    |      |        |                   |  |
|       |           |                             | m2 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |           |                             |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |           |                             |    |    |      |        | 円/m2              |  |
|       |           |                             |    |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|       |       |                                                   |    |    |      |        |                   |  |
|-------|-------|---------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |       |                                                   |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |       |                                                   |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |       |                                                   |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 4号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 |    |    |      |        |                   |  |
|       |       |                                                   | m3 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |       |                                                   |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |       |                                                   |    |    |      |        | 円/m3              |  |
|       |       |                                                   |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|       |       |    |    |    |      |        |                   |  |
|-------|-------|----|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |       |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |       |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |       |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 5号  | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 残土等処分 |       |    | m3 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |       |    |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |       |    |    |    |      |        | 円/m3              |  |
|       |       |    |    |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|       |     |                      |    |    |      |        |                   |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |     |                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |     |                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |     |                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 6号  | 床掘り | 土質:土砂                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |        | 円/m3              |  |
|       |     |                      |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|        |        |                                                                                           |    |    |      |        |                   |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|        |        |                                                                                           |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|        |        |                                                                                           |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|        |        |                                                                                           |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 7号   | 自由勾配側溝 | 側溝規格:B300×H300                                                                            | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 自由勾配側溝 |        | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生クワッシュアン 40〜0, 0.61m3/10m, 18- | m  | 1  |      |        | 単 50号             |  |
| 合計     |        |                                                                                           |    |    |      |        |                   |  |
| 単価     |        |                                                                                           |    |    |      |        | 円/m               |  |
|        |        |                                                                                           |    |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|        |        |                                                                                           |    |    |      |        |                   |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|        |        |                                                                                           |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|        |        |                                                                                           |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|        |        |                                                                                           |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 8号   | 自由勾配側溝 | 側溝規格:B300×H500                                                                            | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 自由勾配側溝 |        | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生クワッシュアン 40〜0, 0.61m3/10m, 18- | m  | 1  |      |        | 単 51号             |  |
| 合計     |        |                                                                                           |    |    |      |        |                   |  |
| 単価     |        |                                                                                           |    |    |      |        | 円/m               |  |
|        |        |                                                                                           |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|        |        |                                                                                            |    |    |      |        |                   |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|        |        |                                                                                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |
|        |        |                                                                                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |
|        |        |                                                                                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 9号   | 自由勾配側溝 | 側溝規格:B300×H600                                                                             | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 自由勾配側溝 |        | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0, 0.61m3/10m, 18- | m  | 1  |      |        | 単 52号             |
| 合計     |        |                                                                                            |    |    |      |        |                   |
| 単価     |        |                                                                                            |    |    |      |        | 円/m               |
|        |        |                                                                                            |    |    |      |        |                   |

1 次単価表

|        |        |                                                                                            |    |    |      |        |                   |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|        |        |                                                                                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |
|        |        |                                                                                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |
|        |        |                                                                                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 10号  | 自由勾配側溝 | 側溝規格:B300×H700                                                                             | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 自由勾配側溝 |        | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ 40～0, 0.61m3/10m, 18- | m  | 1  |      |        | 単 53号             |
| 合計     |        |                                                                                            |    |    |      |        |                   |
| 単価     |        |                                                                                            |    |    |      |        | 円/m               |
|        |        |                                                                                            |    |    |      |        |                   |

宮城県

1 次単価表

|       |     |                                   |    |    |      |        |                   |
|-------|-----|-----------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|       |     |                                   |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |
|       |     |                                   |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |
|       |     |                                   |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 11号 | 側溝蓋 | 蓋版の規格:300用 Gr蓋                    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格 |     | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 蓋版    |     | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し | 枚  | 1  |      |        | 単 54号             |
| 合計    |     |                                   |    |    |      |        |                   |
| 単価    |     |                                   |    |    |      |        | 円/枚               |
|       |     |                                   |    |    |      |        |                   |

1 次単価表

|       |     |                                         |    |    |      |        |                   |
|-------|-----|-----------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|       |     |                                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |
|       |     |                                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |
|       |     |                                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 12号 | 側溝蓋 | 蓋版の規格:300用 Co蓋                          | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格 |     | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 蓋版    |     | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し | 枚  | 1  |      |        | 単 55号             |
| 合計    |     |                                         |    |    |      |        |                   |
| 単価    |     |                                         |    |    |      |        | 円/枚               |
|       |     |                                         |    |    |      |        |                   |

宮城県

1 次単価表

|        |            |                                     |    |    |      |        |                   |  |
|--------|------------|-------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|        |            |                                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|        |            |                                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|        |            |                                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 13号  | 勾配調整コンクリート | 18-8-20(25)                         | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格  |            | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| コンクリート |            | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 養生無し, 無し, 全ての費用 |    |    |      |        |                   |  |
|        |            |                                     | m3 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計     |            |                                     |    |    |      |        |                   |  |
| 単価     |            |                                     |    |    |      |        | 円/m3              |  |
|        |            |                                     |    |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|       |            |                                                                               |    |    |      |        |                   |  |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |            |                                                                               |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |            |                                                                               |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |            |                                                                               |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 14号 | プレキャストU型側溝 | 側溝規格 : B300×H300                                                              | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |            | 条件                                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| U型側溝  |            | 据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシュラン |    |    |      |        | 単 56号             |  |
|       |            |                                                                               | m  | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |            |                                                                               |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |            |                                                                               |    |    |      |        | 円/m               |  |
|       |            |                                                                               |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|       |     |                                   |    |    |      |        |                   |  |
|-------|-----|-----------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |     |                                   |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |     |                                   |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |     |                                   |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 15号 | 側溝蓋 | 蓋版の規格:300用 Gr蓋                    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 蓋版    |     | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し |    |    |      |        | 単 57号             |  |
|       |     |                                   | 枚  | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |     |                                   |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |     |                                   |    |    |      |        | 円/枚               |  |
|       |     |                                   |    |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|       |     |                                                          |    |    |      |        |                   |  |
|-------|-----|----------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |     |                                                          |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |     |                                                          |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |     |                                                          |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 16号 | 側溝蓋 | 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50                                    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 蓋版    |     | 据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し |    |    |      |        | 単 58号             |  |
|       |     |                                                          | 枚  | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |     |                                                          |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |     |                                                          |    |    |      |        | 円/枚               |  |
|       |     |                                                          |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|             |             |            |                          |    |      |        |                   |  |
|-------------|-------------|------------|--------------------------|----|------|--------|-------------------|--|
|             |             |            |                          |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|             |             |            |                          |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|             |             |            |                          |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 17号       | 鉄筋コンクリート台付管 | 管規格：CSB600 | 単位                       | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格       |             |            | 単位                       | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 鉄筋コンクリート台付管 |             |            | 据付, 600mm, 2.4m/個, 全ての費用 |    |      |        |                   |  |
|             |             |            | m                        | 1  |      |        |                   |  |
| 合計          |             |            |                          |    |      |        |                   |  |
| 単価          |             |            |                          |    |      |        | 円/m               |  |
|             |             |            |                          |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|                 |         |         |                                                                |    |      |        |                   |  |
|-----------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------------------|--|
|                 |         |         |                                                                |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|                 |         |         |                                                                |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|                 |         |         |                                                                |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 18号           | 現場打ち集水樹 | 800×900 | 単位                                                             | 箇所 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格           |         |         | 単位                                                             | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) |         |         | 18-8-40(普通), 0.73m3を超え0.77m3以下, バックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1    |        |                   |  |
| 合計              |         |         |                                                                |    |      |        |                   |  |
| 単価              |         |         |                                                                |    |      |        | 円/箇所              |  |
|                 |         |         |                                                                |    |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|       |           |               |                                         |    |      |        |                   |  |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------------------|----|------|--------|-------------------|--|
|       |           |               |                                         |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |           |               |                                         |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |           |               |                                         |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 19号 | クレーンクレーン蓋 | 800×900, T-25 | 単位                                      | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |           |               | 単位                                      | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 蓋版    |           |               | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し | 枚  | 1    |        | 単 59号             |  |
| 合計    |           |               |                                         |    |      |        |                   |  |
| 単価    |           |               |                                         |    |      |        | 円/枚               |  |
|       |           |               |                                         |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|                 |         |         |                                                                |    |      |        |                   |  |
|-----------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------------------|--|
|                 |         |         |                                                                |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|                 |         |         |                                                                |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|                 |         |         |                                                                |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 20号           | 現場打ち集水樹 | 600×900 | 単位                                                             | 箇所 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格           |         |         | 単位                                                             | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) |         |         | 18-8-40(普通), 0.65m3を超え0.69m3以下, バックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1    |        |                   |  |
| 合計              |         |         |                                                                |    |      |        |                   |  |
| 単価              |         |         |                                                                |    |      |        | 円/箇所              |  |
|                 |         |         |                                                                |    |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|       |            |                                         |    |    |      |        |                   |
|-------|------------|-----------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|       |            |                                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |
|       |            |                                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |
|       |            |                                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 21号 | ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 | 600×900, T-25                           | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格 |            | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 蓋版    |            | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し | 枚  | 1  |      |        | 単 60号             |
| 合計    |            |                                         |    |    |      |        |                   |
| 単価    |            |                                         |    |    |      |        | 円/枚               |
|       |            |                                         |    |    |      |        |                   |

1 次単価表

|          |              |                         |    |    |      |        |                   |
|----------|--------------|-------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|          |              |                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |
|          |              |                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |
|          |              |                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 22号    | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物, T.法区分:機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格    |              | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | m3 | 1  |      |        | 単 61号             |
| 合計       |              |                         |    |    |      |        |                   |
| 単価       |              |                         |    |    |      |        | 円/m3              |
|          |              |                         |    |    |      |        |                   |

宮城県

1 次単価表

|       |       |                                    |    |    |      |        |                   |
|-------|-------|------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|       |       |                                    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |
|       |       |                                    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |
|       |       |                                    |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 23号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格 |       | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 舗装版切断 |       | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用           | m  | 1  |      |        |                   |
| 合計    |       |                                    |    |    |      |        |                   |
| 単価    |       |                                    |    |    |      |        | 円/m               |
|       |       |                                    |    |    |      |        |                   |

1 次単価表

|       |       |                                      |    |    |      |        |                   |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|       |       |                                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |
|       |       |                                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |
|       |       |                                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 24号 | 舗装版破砕 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 舗装版破砕 |       | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |        |                   |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |        |                   |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |        | 円/m2              |
|       |       |                                      |    |    |      |        |                   |

宮城県

1 次単価表

|       |     |                                          |    |    |      |        |             |       |
|-------|-----|------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |     |                                          |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |     |                                          |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |     |                                          |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 25号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |     |                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 殻運搬   |     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |     |                                          |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |     |                                          |    |    |      |        | 円/m3        |       |
|       |     |                                          |    |    |      |        |             |       |

1 次単価表

|         |     |                 |    |    |      |        |             |       |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|         |     |                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|         |     |                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|         |     |                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 26号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格   |     |                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 処分費(m3) |     | 無               | m3 | 1  |      |        | 単 62号       |       |
| 合計      |     |                 |    |    |      |        |             |       |
| 単価      |     |                 |    |    |      |        | 円/m3        |       |
|         |     |                 |    |    |      |        |             |       |

宮城県

1 次単価表

|       |     |                                           |    |    |      |        |             |       |
|-------|-----|-------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |     |                                           |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |     |                                           |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |     |                                           |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 27号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                               | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |     |                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),無し,1.5km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |     |                                           |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |     |                                           |    |    |      |        | 円/m3        |       |
|       |     |                                           |    |    |      |        |             |       |

1 次単価表

|         |     |             |    |    |      |        |             |       |
|---------|-----|-------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|         |     |             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|         |     |             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|         |     |             |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 28号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格   |     |             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 処分費(m3) |     | 無           | m3 | 1  |      |        | 単 63号       |       |
| 合計      |     |             |    |    |      |        |             |       |
| 単価      |     |             |    |    |      |        | 円/m3        |       |
|         |     |             |    |    |      |        |             |       |

宮城県

1 次単価表

|              |              |                                   |    |    |      |        |                   |  |
|--------------|--------------|-----------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|              |              |                                   |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|              |              |                                   |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|              |              |                                   |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 29号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:300mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格        |              | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 300mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用 |    |    |      |        |                   |  |
|              |              |                                   | m2 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計           |              |                                   |    |    |      |        |                   |  |
| 単価           |              |                                   |    |    |      |        | 円/m2              |  |
|              |              |                                   |    |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|       |      |              |    |      |      |        |                   |  |
|-------|------|--------------|----|------|------|--------|-------------------|--|
|       |      |              |    |      |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |      |              |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |      |              |    |      |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 30号 | 置換え土 |              | 単位 | m3   | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |      | 条件           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 土材料   |      |              |    |      |      |        |                   |  |
|       |      |              | m3 | 1.33 |      |        |                   |  |
| 路床盛土  |      | 2.5m以上4.0m未満 |    |      |      |        |                   |  |
|       |      |              | m3 | 1    |      |        |                   |  |
| 合計    |      |              |    |      |      |        |                   |  |
| 単価    |      |              |    |      |      |        | 円/m3              |  |
|       |      |              |    |      |      |        |                   |  |

宮城県

1 次単価表

|          |         |    |    |    |      |        |                   |  |
|----------|---------|----|----|----|------|--------|-------------------|--|
|          |         |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|          |         |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|          |         |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 31号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |      |        | 単 64号             |  |
|          |         |    | 人日 |    |      |        |                   |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |        |                   |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |        | 円/人日              |  |
|          |         |    |    |    |      |        |                   |  |

1 次単価表

|       |    |                                     |    |    |      |        |                   |  |
|-------|----|-------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |    |                                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06           |  |
|       |    |                                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06           |  |
|       |    |                                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 32号 | 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |    | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 掘削    |    | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)              |    |    |      |        |                   |  |
|       |    |                                     | m3 | 1  |      |        |                   |  |
| 合計    |    |                                     |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |    |                                     |    |    |      |        | 円/m3              |  |
|       |    |                                     |    |    |      |        |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表   |      |                      |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 06                  |  |
|----------|------|----------------------|----|----|------|--------|------|---------------------------|--|
|          |      |                      |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 06                  |  |
|          |      |                      |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    33号 | 路外盛土 | 上記以外（小規模）            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価   |                           |  |
| 名称・規格    |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                           |  |
| 埋戻し      |      | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 |    |    |      |        |      |                           |  |
|          |      |                      | m3 | 1  |      |        |      |                           |  |
| 合計       |      |                      |    |    |      |        | 円／m3 |                           |  |
|          |      |                      |    |    |      |        |      |                           |  |
| 単価       |      |                      |    |    |      |        |      |                           |  |
|          |      |                      |    |    |      |        |      |                           |  |

| 1 次単価表 |           |                                   |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026.06           |  |
|--------|-----------|-----------------------------------|----|----|------|--------|------|-------------------|--|
|        |           |                                   |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026.06           |  |
|        |           |                                   |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 34号  | 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し, 現場制約:無し                 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価   |                   |  |
| 名称・規格  |           | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                   |  |
| 法面整形   |           | 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 |    |    |      |        |      |                   |  |
|        |           |                                   | m2 | 1  |      |        |      |                   |  |
| 合計     |           |                                   |    |    |      |        |      |                   |  |
|        |           |                                   |    |    |      |        |      |                   |  |
| 単価     |           |                                   |    |    |      |        | 円/m2 |                   |  |
|        |           |                                   |    |    |      |        |      |                   |  |
|        |           |                                   |    |    |      |        |      |                   |  |
|        |           |                                   |    |    |      |        |      |                   |  |

宮城県

| 1 次単価表   |       |                   |                                                            |    |      | 単価使用年月 |    | 2026. 06                  |  |
|----------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|----|------|--------|----|---------------------------|--|
|          |       |                   |                                                            |    |      | 歩掛適用年月 |    | 2026. 06                  |  |
|          |       |                   |                                                            |    |      | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    35号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位                                                         | m3 | 単位数量 | 1      | 単価 |                           |  |
| 名称・規格    |       |                   | 条件                                                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額 | 摘要                        |  |
| 土砂等運搬    |       |                   | 小規模,バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 5km以下 |    |      |        |    |                           |  |
|          |       |                   |                                                            | m3 | 1    |        |    |                           |  |
|          |       |                   |                                                            |    |      |        |    |                           |  |
| 合計       |       |                   |                                                            |    |      |        |    |                           |  |
| 単価       |       |                   |                                                            |    |      |        |    | 円/m3                      |  |
|          |       |                   |                                                            |    |      |        |    |                           |  |

| 1 次単価表  |       |    |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 06                  |  |
|---------|-------|----|----|----|------|--------|------|---------------------------|--|
|         |       |    |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 06                  |  |
|         |       |    |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単   36号 | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価   |                           |  |
| 名称・規格   |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                           |  |
| 残土等処分   |       |    |    |    |      |        |      |                           |  |
|         |       |    | m3 | 1  |      |        |      |                           |  |
| 合計      |       |    |    |    |      |        |      |                           |  |
| 単価      |       |    |    |    |      |        | 円／m3 |                           |  |
|         |       |    |    |    |      |        |      |                           |  |

宮城県

1 次単価表

|       |     |       |                      |    |      |        |             |       |
|-------|-----|-------|----------------------|----|------|--------|-------------|-------|
|       |     |       |                      |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |     |       |                      |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |     |       |                      |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 37号 | 床掘り | 土質:土砂 | 単位                   | m3 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |     |       | 単位                   | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 床掘り   |     |       | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 |    |      |        |             |       |
|       |     |       | m3                   | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |     |       |                      |    |      |        |             |       |
| 単価    |     |       |                      |    |      |        | 円/m3        |       |
|       |     |       |                      |    |      |        |             |       |

1 次単価表

|       |     |                |                      |    |      |        |             |       |
|-------|-----|----------------|----------------------|----|------|--------|-------------|-------|
|       |     |                |                      |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |     |                |                      |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |     |                |                      |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 38号 | 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:土砂 | 単位                   | m3 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |     |                | 単位                   | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 埋戻し   |     |                | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 |    |      |        |             |       |
|       |     |                | m3                   | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |     |                |                      |    |      |        |             |       |
| 単価    |     |                |                      |    |      |        | 円/m3        |       |
|       |     |                |                      |    |      |        |             |       |

宮城県

1 次単価表

|       |            |                     |                                                                            |    |      |        |             |       |
|-------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------------|-------|
|       |            |                     |                                                                            |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |            |                     |                                                                            |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |            |                     |                                                                            |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 39号 | プレキャストU型側溝 | U型側溝規格:300×200×2000 | 単位                                                                         | m  | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |            |                     | 単位                                                                         | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| U型側溝  |            |                     | 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 有り, 再生クワシヤラン 40〜0.0.5m3/10m |    |      |        | 単 65号       |       |
|       |            |                     | m                                                                          | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |            |                     |                                                                            |    |      |        |             |       |
| 単価    |            |                     |                                                                            |    |      |        | 円/m         |       |
|       |            |                     |                                                                            |    |      |        |             |       |

1 次単価表

|                 |         |                                                 |                                                                |    |      |        |             |       |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------------|-------|
|                 |         |                                                 |                                                                |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|                 |         |                                                 |                                                                |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|                 |         |                                                 |                                                                |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 40号           | 現場打ち集水樹 | 集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(普通), 法面作業補正:無し | 単位                                                             | 箇所 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格           |         |                                                 | 単位                                                             | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) |         |                                                 | 18-8-40(普通), 0.40m3を超え0.43m3以下, ベック材(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭) |    |      |        |             |       |
|                 |         |                                                 | 箇所                                                             | 1  |      |        |             |       |
| 合計              |         |                                                 |                                                                |    |      |        |             |       |
| 単価              |         |                                                 |                                                                |    |      |        | 円/箇所        |       |
|                 |         |                                                 |                                                                |    |      |        |             |       |

宮城県

1 次単価表

|       |    |                                    |    |    |      |        |             |       |
|-------|----|------------------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |    |                                    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |    |                                    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |    |                                    |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 41号 | 樹蓋 | 600×600 T-25                       | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |    | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 蓋版    |    | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 枚  | 1  |      |        | 単 66号       |       |
| 合計    |    |                                    |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |    |                                    |    |    |      |        | 円/枚         |       |
|       |    |                                    |    |    |      |        |             |       |

1 次単価表

|       |    |                              |    |    |      |        |             |       |
|-------|----|------------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |    |                              |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |    |                              |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |    |                              |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 42号 | 樹蓋 | 600×600 T-2                  | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |    | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 蓋版    |    | 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し | 枚  | 1  |      |        | 単 67号       |       |
| 合計    |    |                              |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |    |                              |    |    |      |        | 円/枚         |       |
|       |    |                              |    |    |      |        |             |       |

宮城県

1 次単価表

|       |       |                                   |    |    |      |        |             |       |
|-------|-------|-----------------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |       |                                   |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |       |                                   |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |       |                                   |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 43号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |       | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用            | m  | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |       |                                   |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |       |                                   |    |    |      |        | 円/m         |       |
|       |       |                                   |    |    |      |        |             |       |

1 次単価表

|       |       |                                 |    |    |      |        |             |       |
|-------|-------|---------------------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|       |       |                                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|       |       |                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|       |       |                                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 44号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格 |       | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用 | m2 | 1  |      |        |             |       |
| 合計    |       |                                 |    |    |      |        |             |       |
| 単価    |       |                                 |    |    |      |        | 円/m2        |       |
|       |       |                                 |    |    |      |        |             |       |

宮城県

1 次単価表

|       |     |                                                |    |    |      |        |                     |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|
|       |     |                                                |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 06            |
|       |     |                                                |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
|       |     |                                                |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 45号 | 鼓運搬 | 鼓種別:アスファルト鼓                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |
| 名称・規格 |     |                                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |
| 鼓運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3. 5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |        |                     |
| 合計    |     |                                                |    |    |      |        |                     |
| 単価    |     |                                                |    |    |      |        | 円/m3                |
|       |     |                                                |    |    |      |        |                     |

1 次単価表

|         |     |             |    |    |      |        |                     |
|---------|-----|-------------|----|----|------|--------|---------------------|
|         |     |             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 06            |
|         |     |             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
|         |     |             |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 46号   | 処処分 | 鼓種別:アスファルト鼓 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |
| 名称・規格   |     |             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |
| 処分費(m3) |     | 無           | m3 | 1  |      |        | 単 63号               |
| 合計      |     |             |    |    |      |        |                     |
| 単価      |     |             |    |    |      |        | 円/m3                |
|         |     |             |    |    |      |        |                     |

宮城県

1 次単価表

|              |              |                                   |    |    |      |        |                     |
|--------------|--------------|-----------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|
|              |              |                                   |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 06            |
|              |              |                                   |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
|              |              |                                   |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 47号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |
| 名称・規格        |              |                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 200mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用 | m2 | 1  |      |        |                     |
| 合計           |              |                                   |    |    |      |        |                     |
| 単価           |              |                                   |    |    |      |        | 円/m2                |
|              |              |                                   |    |    |      |        |                     |

1 次単価表

|              |              |                                 |    |    |      |        |                     |
|--------------|--------------|---------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|
|              |              |                                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 06            |
|              |              |                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
|              |              |                                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 48号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |
| 名称・規格        |              |                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 粒度調整砕石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用 | m2 | 1  |      |        |                     |
| 合計           |              |                                 |    |    |      |        |                     |
| 単価           |              |                                 |    |    |      |        | 円/m2                |
|              |              |                                 |    |    |      |        |                     |

宮城県

1 次単価表

|          |         |    |    |    |      |        |                     |  |
|----------|---------|----|----|----|------|--------|---------------------|--|
|          |         |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 06            |  |
|          |         |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |  |
|          |         |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 49号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 |    |      |        | 単 64号               |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |        |                     |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |        | 円／人日                |  |
|          |         |    |    |    |      |        |                     |  |

宮城県

2 次単価表

|                                 |        |                                                                                             |    |        |      |        |                     |  |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|---------------------|--|
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      | 単価使用年月 | 2026. 06            |  |
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |  |
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 50号                           | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 61m3/10m, 18- | 単位 | m      | 単位数量 | 10     | 単価                  |  |
| 名称・規格                           |        | 条件                                                                                          | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |        |                                                                                             | m  | 10     |      |        |                     |  |
| 側溝<br>自由勾配側溝 B300×H300          |        |                                                                                             | 個  | 5      |      |        |                     |  |
| 生コンクリート<br>18-8-40              |        |                                                                                             | m3 | 0. 276 |      |        |                     |  |
| 再生クラッシャー<br>RC-40               |        |                                                                                             | m3 | 0. 732 |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)                        |        |                                                                                             | 式  | 1      |      |        |                     |  |
| 合計                              |        |                                                                                             |    |        |      |        |                     |  |
| 単価                              |        |                                                                                             |    |        |      |        | 円／m                 |  |
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      |        |                     |  |
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      |        |                     |  |
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      |        |                     |  |
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      |        |                     |  |
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      |        |                     |  |
|                                 |        |                                                                                             |    |        |      |        |                     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 51号                           | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.61m3/10m, 18- | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格                           |        | 条件                                                                                         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |        |                                                                                            | m  | 10    |      |    |     |  |
| 側溝<br>自由勾配側溝 B300×H500          |        |                                                                                            | 個  | 5     |      |    |     |  |
| 生コンクリート<br>18-8-40              |        |                                                                                            | m3 | 0.276 |      |    |     |  |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40              |        |                                                                                            | m3 | 0.732 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                        |        |                                                                                            | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                              |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
| 単価                              |        |                                                                                            |    |       |      |    | 円/㎡ |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 52号                           | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.61m3/10m, 18- | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格                           |        | 条件                                                                                         | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |        |                                                                                            | m  | 10    |      |    |     |  |
| 側溝<br>自由勾配側溝 B300×H600          |        |                                                                                            | 個  | 5     |      |    |     |  |
| 生コンクリート<br>18-8-40              |        |                                                                                            | m3 | 0.276 |      |    |     |  |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40              |        |                                                                                            | m3 | 0.732 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                        |        |                                                                                            | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                              |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
| 単価                              |        |                                                                                            |    |       |      |    | 円/㎡ |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |
|                                 |        |                                                                                            |    |       |      |    |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                  |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 53号                            | 自由勾配側溝 | 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.61m3/10m, 18- | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格                            |        | 条件                                                                                        | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無し |        |                                                                                           | m  | 10    |      |    |     |  |
| 側溝<br>自由勾配側溝 B300×H700           |        |                                                                                           | 個  | 5     |      |    |     |  |
| 生コンクリート<br>18-8-40               |        |                                                                                           | m3 | 0.276 |      |    |     |  |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40               |        |                                                                                           | m3 | 0.732 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                         |        |                                                                                           | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                               |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |
| 単価                               |        |                                                                                           |    |       |      |    | 円/㎡ |  |
|                                  |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                                                                                           |    |       |      |    |     |  |

宮城県

2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.06           |
| 歩掛適用年月 | 2026.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|-------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 54号                         | 蓋版 | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                         |    | 条件                                | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無し |    |                                   | 枚  | 100 |      |     |     |  |
| 側溝蓋<br>自由勾配側溝 Gr 蓋 300用       |    |                                   | 枚  | 100 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |    |                                   | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計                            |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
| 単価                            |    |                                   |    |     |      |     | 円/枚 |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                   |    |     |      |     |     |  |

宮城県

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

[illegible]

宮城県

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000—00000 0. 0 0 |

[illegible]

宮城県

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

[illegible]

宮城県

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

[illegible]

宮城県

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

[illegible]

宮城県

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

[illegible]

宮城県

2次単価表

|                      |         |                     |    |    |      |        |             |       |
|----------------------|---------|---------------------|----|----|------|--------|-------------|-------|
|                      |         |                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|                      |         |                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|                      |         |                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 61号                | 構造物とこわし | 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格                |         |                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |         |                     | m3 | 1  |      |        |             |       |
| 合計                   |         |                     |    |    |      |        |             |       |
| 単価                   |         |                     |    |    |      |        | 円/m3        |       |
|                      |         |                     |    |    |      |        |             |       |

2次単価表

|                       |         |   |    |     |      |        |             |       |
|-----------------------|---------|---|----|-----|------|--------|-------------|-------|
|                       |         |   |    |     |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|                       |         |   |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|                       |         |   |    |     |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 62号                 | 処分費(m3) | 無 | 単位 | m3  | 単位数量 | 100    | 単価          |       |
| 名称・規格                 |         |   | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 処分費<br>処分費【鉄筋コンクリート設】 |         |   | m3 | 100 |      |        |             |       |
| 合計                    |         |   |    |     |      |        |             |       |
| 単価                    |         |   |    |     |      |        | 円/m3        |       |
|                       |         |   |    |     |      |        |             |       |

宮城県

2次単価表

|                     |         |   |    |     |      |        |             |       |
|---------------------|---------|---|----|-----|------|--------|-------------|-------|
|                     |         |   |    |     |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|                     |         |   |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|                     |         |   |    |     |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 63号               | 処分費(m3) | 無 | 単位 | m3  | 単位数量 | 100    | 単価          |       |
| 名称・規格               |         |   | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 処分費<br>処分費【アスファルト設】 |         |   | m3 | 100 |      |        |             |       |
| 合計                  |         |   |    |     |      |        |             |       |
| 単価                  |         |   |    |     |      |        | 円/m3        |       |
|                     |         |   |    |     |      |        |             |       |

2次単価表

|          |          |  |    |    |      |        |             |       |
|----------|----------|--|----|----|------|--------|-------------|-------|
|          |          |  |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.06     |       |
|          |          |  |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.06     |       |
|          |          |  |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 0 |
| 単 64号    | 交通誘導警備員B |  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1      | 単価          |       |
| 名称・規格    |          |  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要          |       |
| 交通誘導警備員B |          |  | 人  |    |      |        |             |       |
| 合計       |          |  |    |    |      |        |             |       |
| 単価       |          |  |    |    |      |        | 円/人日        |       |
|          |          |  |    |    |      |        |             |       |

宮城県

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000—00000 0. 0 0 |

[illegible]

宮城県

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單價使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000—00000 0. 0 0 |

[illegible]

宮城県

2次単価表

|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|------------------------------|----|------------------------------|----|-----|------|--------|--|-------------------|--|
|                              |    |                              |    |     |      | 単価使用年月 |  | 2026.06           |  |
|                              |    |                              |    |     |      | 歩掛適用年月 |  | 2026.06           |  |
|                              |    |                              |    |     |      | 労務調整係数 |  | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 67号                        | 蓋版 | 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100    |  | 単価                |  |
| 名称・規格                        |    | 条件                           | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     |  | 摘要                |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無 |    |                              | 枚  | 100 |      |        |  |                   |  |
| 側溝蓋<br>集水枳蓋 600×600 T-2      |    |                              | 枚  | 100 |      |        |  |                   |  |
| 諸雑費(まるめ)                     |    |                              | 式  | 1   |      |        |  |                   |  |
| 合計                           |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
| 単価                           |    |                              |    |     |      |        |  | 円/枚               |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |
|                              |    |                              |    |     |      |        |  |                   |  |

積算参考資料（間接費補正一覧）（館山線）

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| 単価使用年月     | 2026年6月       |           |        |
| 歩掛適用年月     | 2026年6月       |           |        |
| 基準適用年月     | 2026年6月       | 被災地機械損料補正 | 対象機械なし |
| 共通仮設費（率計上） |               |           |        |
| 主たる工種      | 04:道路改良工事     |           |        |
| 施工地域等補正    | 一般交通影響有り（2）－2 |           | 1.2    |
| 除雪工事補正     | 未使用           |           | 1.00   |
| I C T 施工補正 | 補正なし          |           | 1.0    |
| 週休2日補正     | 補正なし          |           | 1.00   |
| 復興係数補正     | あり            |           | 1.3    |

宮城県

積算参考資料（間接費補正一覧）（館山線）

|              |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| 現場管理費        |               |       |
| 施工地域等補正      | 一般交通影響有り（2）－2 | 1.1   |
| 工期日数（熱中症補正）  | 0日間           |       |
| 真夏日日数        | 0日間           |       |
| 補正係数         | 補正なし          | 0.00  |
| 熱中症補正        | 自動設定          | 0.00% |
| 工期日数         | 0日間           |       |
| 冬期日数         | 0日間           |       |
| 積雪寒冷地区分      | 補正なし          | 0.00% |
| 施工時期補正       | 自動設定          | 0.00% |
| 緊急工事補正       | 補正なし          | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正     | 補正なし          | 0.00% |
| I C T 施工補正   | 補正なし          | 1.0   |
| 週休2日補正       | 補正なし          | 1.00  |
| 復興係数補正       | あり            | 1.1   |
| 一般管理費        |               |       |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない       | 1.00  |
| 財団法人等による補正   | 補正を行わない       | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率   | 金銭的保証         | 0.04% |

宮城県

積算参考資料（間接費補正一覧）（熊野堂柳生線関連道路）

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| 単価使用年月     | 2026年6月       |           |        |
| 歩掛適用年月     | 2026年6月       |           |        |
| 基準適用年月     | 2026年6月       | 被災地機械損料補正 | 対象機械なし |
| 共通仮設費（率計上） |               |           |        |
| 主たる工種      | 04:道路改良工事     |           |        |
| 施工地域等補正    | 一般交通影響有り（2）－2 |           | 1.2    |
| 除雪工事補正     | 未使用           |           | 1.00   |
| I C T 施工補正 | 補正なし          |           | 1.0    |
| 週休2日補正     | 補正なし          |           | 1.00   |
| 復興係数補正     | あり            |           | 1.3    |

宮城県

積算参考資料（間接費補正一覧）（熊野堂柳生線関連道路）

|              |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| 現場管理費        |               |       |
| 施工地域等補正      | 一般交通影響有り（2）－2 | 1.1   |
| 工期日数（熱中症補正）  | 0日間           |       |
| 真夏日日数        | 0日間           |       |
| 補正係数         | 補正なし          | 0.00  |
| 熱中症補正        | 自動設定          | 0.00% |
| 工期日数         | 0日間           |       |
| 冬期日数         | 0日間           |       |
| 積雪寒冷地区分      | 補正なし          | 0.00% |
| 施工時期補正       | 自動設定          | 0.00% |
| 緊急工事補正       | 補正なし          | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正     | 補正なし          | 0.00% |
| I C T 施工補正   | 補正なし          | 1.0   |
| 週休2日補正       | 補正なし          | 1.00  |
| 復興係数補正       | あり            | 1.1   |
| 一般管理費        |               |       |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない       | 1.00  |
| 財団法人等による補正   | 補正を行わない       | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率   | 金銭的保証         | 0.04% |

宮城県

令和8年度

舘山線ほか1路線改良工事

数 量 計 算 書

舘 山 線

名 取 市 建 設 部 土 木 課

## 1. 総 括 表

数 量 総 括 表

1 / 2

| 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4)      | 規 格<br>(レベル5)          | 単位             | 数 量     | 設計数量  | 備 考 |
|---------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------|---------|-------|-----|
| 道路土工          |               |                    |                        |                |         |       |     |
|               | 掘削工           |                    |                        |                |         |       |     |
|               |               | 掘削                 | 土砂,オープンカット             | m <sup>3</sup> | 1,011.6 | 1,000 |     |
|               |               | 床掘り                | 上記以外(小規模)              | m <sup>3</sup> | 75.7    | 70    |     |
|               | 盛土工           |                    |                        |                |         |       |     |
|               |               | 埋戻し                | 上記以外(小規模)              | m <sup>3</sup> | 29.4    | 20    |     |
|               | 法面整形工         |                    |                        |                |         |       |     |
|               |               | 切土法面整形             | レキ質土,砂及び砂質土,粘性土        | m <sup>2</sup> | 457.9   | 450   |     |
|               | 残土処理工         |                    |                        |                |         |       |     |
|               |               | 残土                 | 土砂                     | m <sup>3</sup> | 1,054.7 | 1,050 |     |
| 舗装工           |               |                    |                        |                |         |       |     |
|               | アスファルト舗装工     |                    |                        |                |         |       |     |
|               |               | 路盤工                | 再生クラッシャーランRC-40,t=30cm | m <sup>2</sup> | 214.0   | 214   |     |
|               |               | 置換土                | 良質土:CBR20%以上,t=54cm    | m <sup>2</sup> | 214.0   | 210   |     |
| 排水構造物工        |               |                    |                        |                |         |       |     |
|               | 小型水路工         |                    |                        |                |         |       |     |
|               |               | 落蓋式U型側溝            | B300×H300              | m              | 126.0   | 126   |     |
|               |               | 落蓋式U型側溝<br>グレーチング蓋 | B300車道用                | 枚              | 13.0    | 13    |     |
|               |               | 落蓋式U型側溝<br>コンクリート蓋 | B300車道用                | 枚              | 226.0   | 226   |     |
|               |               | 自由勾配側溝             | B300×H300              | m              | 1.8     | 1     |     |
|               |               | 自由勾配側溝             | B300×H500              | m              | 1.0     | 1     |     |
|               |               | 自由勾配側溝             | B300×H600              | m              | 1.0     | 1     |     |
|               |               | 自由勾配側溝             | B300×H700              | m              | 1.0     | 1     |     |
|               |               | 自由勾配側溝<br>グレーチング蓋  | B300車道用                | 枚              | 1.0     | 1     |     |
|               |               | 自由勾配側溝<br>コンクリート蓋  | B300車道用                | 枚              | 3.0     | 3     |     |
|               |               | 勾配調整コンクリート         | 18-8-20(25)            | m <sup>3</sup> | 0.1     | 0.1   |     |



2. ± I

工種数量総括表

[illegible]

# 土工数量計算表

| 種 別   | 細 別   | 規 格    | 単位             | 本線                                   | 第2号横断暗渠管 | 第4号乗入 | 第5号乗入 | 合 計     | 備 考 |
|-------|-------|--------|----------------|--------------------------------------|----------|-------|-------|---------|-----|
| 掘 削 工 | 掘削    | C1     | m <sup>3</sup> | 973.6                                |          | 21.6  | 16.4  | 1,011.6 |     |
|       | 床掘り   | C2     | m <sup>3</sup> | 60.8                                 | 14.9     |       |       | 75.7    |     |
| 盛 土 工 | 埋戻し   | B5     | m <sup>3</sup> | 21.3                                 | 8.1      |       |       | 29.4    |     |
| 法面整形工 | 法面整形工 | 切土法面整形 | m <sup>2</sup> | 413.9                                |          | 30.4  | 13.6  | 457.9   |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
|       |       |        |                |                                      |          |       |       |         |     |
| 切 土   |       | 流用土    | m <sup>3</sup> | C1+C2                                |          |       |       | 1,087.3 |     |
| 盛 土   |       | 流用土    | m <sup>3</sup> | B5                                   |          |       |       | 29.4    |     |
| 残土の計算 |       | 残土     | m <sup>3</sup> | 1087.3 (C1+C2)-29.4 (B5)×1.11=1054.7 |          |       |       | 1,054.7 |     |
| 不足土量  |       | 購入土    | m <sup>3</sup> |                                      |          |       |       | 0.0     |     |
| 残土処理工 |       |        | m <sup>3</sup> |                                      |          |       |       | 1,054.7 |     |

平均断面体積計算表

名称：掘削工

[illegible]

平均断面体積計算表

名称：盛土工

[illegible]

# 平均法長面積計算表

名 称：平均法長面積計算表

| 測 点          | 距 離(m)  | 切土法面整形 |         |         | 盛土法面整形 |         |         | 摘 要 |
|--------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|
|              |         | 法 長(m) | 平均法長(m) | 面 積(m2) | 法 長(m) | 平均法長(m) | 面 積(m2) |     |
|              |         |        |         |         |        |         |         |     |
| NO. 5+2. 80  |         | 0. 0   |         |         |        |         |         |     |
| SP. 3        | 6. 015  | 2. 7   | 1. 35   | 8. 1    |        |         |         |     |
| NO. 6        | 11. 185 | 8. 5   | 5. 60   | 62. 6   |        |         |         |     |
| ECBC4        | 1. 115  | 8. 2   | 8. 35   | 9. 3    |        |         |         |     |
| NO. 6+10. 00 | 8. 885  | 7. 7   | 7. 95   | 70. 6   |        |         |         |     |
| SP. 4        | 3. 326  | 6. 4   | 7. 05   | 23. 4   |        |         |         |     |
| NO. 7        | 6. 674  | 9. 4   | 7. 90   | 52. 7   |        |         |         |     |
| EC. 4        | 5. 537  | 8. 2   | 8. 80   | 48. 7   |        |         |         |     |
| NO. 7+12. 60 | 7. 063  | 6. 2   | 7. 20   | 50. 9   |        |         |         |     |
| NO. 8        | 7. 400  | 5. 1   | 5. 65   | 41. 8   |        |         |         |     |
| NO. 8+11. 90 | 11. 900 | 2. 6   | 3. 85   | 45. 8   |        |         |         |     |
|              |         |        |         |         |        |         |         |     |
|              |         |        |         |         |        |         |         |     |
|              |         |        |         |         |        |         |         |     |
|              |         |        |         |         |        |         |         |     |
| 合 計          | 69. 1   |        |         | 413. 9  |        |         |         |     |
|              |         |        |         |         |        |         |         |     |

### 3. 舗 装 工

工種数量総括表

[illegible]

平均幅員面積計算表

名 称：平均幅員面積計算表

[illegible]

## 4. 側 溝 工

工種数量総括表

[illegible]


## 数量調書

名 称：落蓋式U型側溝【B300×H300・車道用】

单位: m

| 測 点                        | 数 量    | 摘 要 |
|----------------------------|--------|-----|
| No. 5+8. 3～No. 8+11. 9 (L) | 63. 6  |     |
| No. 5+9. 5～No. 8+11. 9 (R) | 62. 4  |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
|                            |        |     |
| 合 計                        | 126. 0 |     |

落蓋式側溝（車道用）



1. 基礎碎石（RC - 40）

$$V = 0.56 \times 0.10 \times 126.0 = 7.06 \text{ m}^3$$

2. 敷モルタル

$$V = 0.36 \times 0.03 \times 126.0 = 1.36 \text{ m}^3$$

3. 本体（300\*300\*2000）

$$N = 126.0 \div 2 = 63$$

63 本

4. グレーチング蓋（1000）

$$N = 126.0 \div 10 = 12.6$$

13 枚


5. コンクリート蓋（500）

$$N = (126.0 - 13) \div 0.5 = 226.00$$

226 枚

落蓋式側溝単位数量（車道用）

10.00 m当り



1. 基礎碎石（RC - 40）

$$V = 0.56 \times 0.10 \times 10.0 = 0.56 \text{ m}^3$$

2. 敷モルタル

$$V = 0.36 \times 0.03 \times 10.0 = 0.11 \text{ m}^3$$

3. 本体（300\*300\*2000）

$$N = 10.0 \div 2 = 5$$

5 本

4. グレーチング蓋（1000）

$$N = 10.0 \div 10 = 1$$

1 枚

5. コンクリート蓋（500）

$$N = (10.0 - 1) \div 0.5 = 18.00$$

18 枚


## 数量調書

名 称：可変勾配側溝【B300×H300】

单位: m

[illegible]

可変勾配側溝 (300×300)



| 規 格       | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

1. 基礎碎石 (RC - 40)

$V = 0.61 \times 0.10 \times 1.8 = 0.11 \text{ m}^3$

2. 基礎コンクリート

$V = 0.05 \times 0.51 \times 1.8 = 0.05 \text{ m}^3$

3. 均し型枠

$A = 0.05 \times 2 \times 1.8 = 0.18 \text{ m}^2$

4. 勾配調整コンクリート

$V = 0.1 \times 0.30 \times 1.8 = 0.05 \text{ m}^3$

5. 本体 (300\*300\*2000)

$N = 1.8 \div 2 = 0.9$   
1 本

6. グレーチング蓋 (1000)


蓋版設置で別途計上

7. コンクリート蓋 (500)

蓋版設置で別途計上

可変勾配側溝単位数量 (300×300)

10.00 m当り



| 規 格       | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

1. 基礎砕石 (RC - 40)

$$V = 0.61 \times 0.10 \times 10.0 = 0.61 \text{ m}^3$$

2. 基礎コンクリート

$$V = 0.05 \times 0.51 \times 10.0 = 0.26 \text{ m}^3$$

3. 均し型枠

$$A = 0.05 \times 2 \times 10.0 = 1.00 \text{ m}^2$$

4. 勾配調整コンクリート

$$V = 0.1 \times 0.30 \times 10.0 = 0.30 \text{ m}^3$$

5. 本体 (300\*300\*2000)

$$N = 10.0 \div 2 = 5$$

5 本

6. グレーチング蓋 (1000)

$$N = 10.0 \div 10 = 1$$

1 枚

7. コンクリート蓋 (500)

$$N = (10.0 \div 2.0 - 1.0) \div 0.5 = 8.00$$

8 枚


## 数量調書

名 称：可変勾配側溝【B300×H500】

单位: m

[illegible]

可変勾配側溝 (300×500)



| 規 格       | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

1. 基礎砕石 (RC - 40)

$V = 0.61 \times 0.10 \times 1.0 = 0.06 \text{ m}^3$

2. 基礎コンクリート

$V = 0.05 \times 0.51 \times 1.0 = 0.03 \text{ m}^3$

3. 均し型枠

$A = 0.05 \times 2 \times 1.0 = 0.10 \text{ m}^2$

4. 勾配調整コンクリート

$V = 0.1 \times 0.30 \times 1.0 = 0.03 \text{ m}^3$

5. 本体 (300\*500\*2000)

$N = 1.0 \div 2 = 0.5$   
1 本

6. グレーチング蓋 (1000)


蓋版設置で別途計上

7. コンクリート蓋 (500)

蓋版設置で別途計上

可変勾配側溝単位数量 (300×500)

10.00 m当り



| 規 格       | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

1. 基礎砕石 (RC - 40)

$$V = 0.61 \times 0.10 \times 10.0 = 0.61 \text{ m}^3$$

2. 基礎コンクリート

$$V = 0.05 \times 0.51 \times 10.0 = 0.26 \text{ m}^3$$

3. 均し型枠

$$A = 0.05 \times 2 \times 10.0 = 1.00 \text{ m}^2$$

4. 勾配調整コンクリート

$$V = 0.1 \times 0.30 \times 10.0 = 0.30 \text{ m}^3$$

5. 本体 (300\*500\*2000)

$$N = 10.0 \div 2 = 5$$

5 本

6. グレーチング蓋 (1000)

$$N = 10.0 \div 10 = 1$$

1 枚

7. コンクリート蓋 (500)

$$N = (10.0 \div 2.0 - 1.0) \div 0.5 = 8.00$$

8 枚


## 数量調書

名 称：可変勾配側溝【B300×H600】

单位: m

[illegible]

可変勾配側溝 (300×600)



| 規 格       | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

1. 基礎砕石 (RC - 40)

$V = 0.61 \times 0.10 \times 1.0 = 0.06 \text{ m}^3$

2. 基礎コンクリート

$V = 0.05 \times 0.51 \times 1.0 = 0.03 \text{ m}^3$

3. 均し型枠

$A = 0.05 \times 2 \times 1.0 = 0.10 \text{ m}^2$

4. 勾配調整コンクリート

$V = 0.1 \times 0.30 \times 1.0 = 0.03 \text{ m}^3$

5. 本体 (300\*600\*2000)

$N = 1.0 \div 2 = 0.5$   
1 本

6. グレーチング蓋 (1000)


蓋版設置で別途計上

7. コンクリート蓋 (500)

蓋版設置で別途計上

可変勾配側溝単位数量 (300×600)

10.00 m当り



| 規 格       | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

1. 基礎砕石 (RC - 40)

$$V = 0.61 \times 0.10 \times 10.0 = 0.61 \text{ m}^3$$

2. 基礎コンクリート

$$V = 0.05 \times 0.51 \times 10.0 = 0.26 \text{ m}^3$$

3. 均し型枠

$$A = 0.05 \times 2 \times 10.0 = 1.00 \text{ m}^2$$

4. 勾配調整コンクリート

$$V = 0.1 \times 0.30 \times 10.0 = 0.30 \text{ m}^3$$

5. 本体 (300\*600\*2000)

$$N = 10.0 \div 2 = 5$$

5 本

6. グレーチング蓋 (1000)

$$N = 10.0 \div 10 = 1$$

1 枚

7. コンクリート蓋 (500)

$$N = (10.0 \div 2.0 - 1.0) \div 0.5 = 8.00$$

8 枚


## 数量調書

名 称：可変勾配側溝【B300×H700】

单位: m

[illegible]

可変勾配側溝 (300×700)



| 規 格       | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

1. 基礎碎石 (RC - 40)

$V = 0.61 \times 0.10 \times 1.0 = 0.06 \text{ m}^3$

2. 基礎コンクリート

$V = 0.05 \times 0.51 \times 1.0 = 0.03 \text{ m}^3$

3. 均し型枠

$A = 0.05 \times 2 \times 1.0 = 0.10 \text{ m}^2$

4. 勾配調整コンクリート

$V = 0.1 \times 0.30 \times 1.0 = 0.03 \text{ m}^3$

5. 本体 (300\*700\*2000)

$N = 1.0 \div 2 = 0.5$   
1 本

6. グレーチング蓋 (1000)


蓋版設置で別途計上

7. コンクリート蓋 (500)

蓋版設置で別途計上

可変勾配側溝単位数量 (300×700)

10.00 m当り



| 規 格       | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

1. 基礎砕石 (RC - 40)

$$V = 0.61 \times 0.10 \times 10.0 = 0.61 \text{ m}^3$$

2. 基礎コンクリート

$$V = 0.05 \times 0.51 \times 10.0 = 0.26 \text{ m}^3$$

3. 均し型枠

$$A = 0.05 \times 2 \times 10.0 = 1.00 \text{ m}^2$$

4. 勾配調整コンクリート

$$V = 0.1 \times 0.30 \times 10.0 = 0.30 \text{ m}^3$$

5. 本体 (300\*700\*2000)

$$N = 10.0 \div 2 = 5$$

5 本

6. グレーチング蓋 (1000)

$$N = 10.0 \div 10 = 1$$

1 枚

7. コンクリート蓋 (500)

$$N = (10.0 \div 2.0 - 1.0) \div 0.5 = 8.00$$

8 枚

## 5. 付 帯 工

工種数量総括表

[illegible]

## 数量集計表


種 別：第2号横断暗渠工

規 格：

| 細 別      | 規 格               | 単位             | 第2号横断暗渠工【暗渠部】 | 第2号横断暗渠工【呑口柵部】 | 第2号横断暗渠工【吐口柵部】 |  |  |  | 合 計  | 摘 要   |
|----------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|--|--|------|-------|
| 機械床掘     |                   | m <sup>3</sup> | 7.5           | 4.0            | 3.4            |  |  |  | 14.9 | 土工に計上 |
| 埋戻しD     |                   | m <sup>3</sup> | 3.0           | 2.7            | 2.4            |  |  |  | 8.1  | 土工に計上 |
| 基面整正     |                   | m <sup>2</sup> | 4.9           |                |                |  |  |  | 4.9  |       |
| 基礎碎石     | 【RC-40, t=15cm】   | m <sup>2</sup> | 4.9           | 1.6            | 1.3            |  |  |  | 7.8  |       |
| 躯体コンクリート | 【小型構造物・18-8-40】   | m <sup>3</sup> |               | 0.75           | 0.68           |  |  |  | 1.4  |       |
| 基礎コンクリート | 【無筋構造物・18-8-40】   | m <sup>3</sup> | 0.4           |                |                |  |  |  | 0.4  |       |
| 躯体型枠     | 【小型構造物】           | m <sup>3</sup> |               | 8.3            | 7.4            |  |  |  | 15.7 |       |
| 基礎型枠     | 【均し型枠】            | m <sup>3</sup> | 1.1           |                |                |  |  |  | 1.1  |       |
| グレーチング柵蓋 | 【800×900用・T-25並目】 | 枚              |               | 1.0            |                |  |  |  | 1.0  |       |
|          | 【600×900用・T-25並目】 | 枚              |               |                | 1.0            |  |  |  | 1.0  |       |
| ヒューム管    | 【φ600・フレキスト】      | m              | 5.3           |                |                |  |  |  | 5.3  |       |
| 敷モルタル    | 【1:3】             | m <sup>3</sup> | 0.1           |                |                |  |  |  | 0.1  |       |




## 第2号横断暗渠工【呑口部】



| 細 別                        | 算 式                                                                                                                                                                                                                         | 数 量                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. 床掘                      | $V = 2.2 \times 2.1 \times 0.82 + 1.3 \times 1.2 \times 0.15 =$                                                                                                                                                             | 4.0 m <sup>3</sup>                                               |
| 2. 埋戻し                     | $V = 4.0 - (1.20 \times 1.1 \times 0.82 + 1.3 \times 1.2 \times 0.15) =$                                                                                                                                                    | 2.7 m <sup>3</sup>                                               |
| 3. 基礎砕石<br>RC-40,t=15cm    | $A = 1.3 \times 1.2 =$                                                                                                                                                                                                      | 1.6 m <sup>2</sup>                                               |
| 4. 躯体コンクリート<br>18-8-40     | $V1 = 1.2 \times 1.1 \times 1.177 - 0.9 \times 0.8 \times 1.027 =$<br>$V2 = 0.15 \times 0.155 \times 1.1 + 0.9 \times 0.155 \div 2 \times 0.15 \times 2 =$<br>$V = V1 - V2 =$                                               | 0.8 m <sup>3</sup><br>0.05 m <sup>3</sup><br>0.75 m <sup>3</sup> |
| 5. 躯体型枠<br>小型構造物           | $A1 = (1.20 + 1.10) \times 2 \times 1.177 + (0.90 + 0.80) \times 2 \times 1.027 =$<br>$A2 = 1.2 \times 0.155 \div 2 \times 2 + 0.9 \times 0.155 \div 2 \times 2 + 1.1 \times 0.155 + 0.8 \times 0.155 =$<br>$A = A1 - A2 =$ | 8.9 m <sup>2</sup><br>0.6 m <sup>2</sup><br>8.3 m <sup>2</sup>   |
| 6. グレーチング蓋<br>800×900 T=25 | $N =$                                                                                                                                                                                                                       | 1 枚                                                              |

## 第2号横断暗渠工【吐口部】



| 細 別                        | 算 式                                                                                                                                                                                                                         | 数 量                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. 床掘                      | $V = 2.2 \times 1.9 \times 0.77 + 1.3 \times 1.0 \times 0.15 =$                                                                                                                                                             | 3.4 m <sup>3</sup>                                                |
| 2. 埋戻し                     | $V = 3.4 - (1.20 \times 0.9 \times 0.77 + 1.3 \times 1.0 \times 0.15) =$                                                                                                                                                    | 2.4 m <sup>3</sup>                                                |
| 3. 基礎砕石<br>RC-40,t=15cm    | $A = 1.3 \times 1.0 =$                                                                                                                                                                                                      | 1.3 m <sup>2</sup>                                                |
| 4. 躯体コンクリート<br>18-8-40     | $V1 = 1.2 \times 0.9 \times 1.177 - 0.9 \times 0.6 \times 1.027 =$<br>$V2 = 0.15 \times 0.155 \times 0.9 + 0.9 \times 0.155 \div 2 \times 0.15 \times 2 =$<br>$V = V1 - V2 =$                                               | 0.72 m <sup>3</sup><br>0.04 m <sup>3</sup><br>0.68 m <sup>3</sup> |
| 5. 躯体型枠<br>小型構造物           | $A1 = (1.20 + 0.90) \times 2 \times 1.177 + (0.90 + 0.60) \times 2 \times 1.027 =$<br>$A2 = 1.2 \times 0.155 \div 2 \times 2 + 0.9 \times 0.155 \div 2 \times 2 + 0.9 \times 0.155 + 0.6 \times 0.155 =$<br>$A = A1 - A2 =$ | 8.0 m <sup>2</sup><br>0.6 m <sup>2</sup><br>7.4 m <sup>2</sup>    |
| 6. グレーチング蓋<br>600×900 T=25 | $N =$                                                                                                                                                                                                                       | 1 枚                                                               |


## 6. 進 入 路 工

工種数量総括表

[illegible]

# 一般計算書

種 別：第4号乗入工  
ブ ロ ッ ク：第4号乗入工  
区 分：



## 平均断面体積計算表

### 第4号乗入工【掘削①】

| 測 点         | 距 離(m) | 断面積 (m2) | 平均断面積 (m2) | 体 積(m3) | 摘 要 |
|-------------|--------|----------|------------|---------|-----|
| No. 0       | —      | 0. 0     | —          | —       |     |
| No. 0+3. 26 | 3. 26  | 2. 0     | 1. 00      | 3. 3    |     |
| No. 0+7. 58 | 4. 32  | 1. 2     | 1. 60      | 6. 9    |     |
| No. 0+10. 0 | 2. 42  | 0. 0     | 0. 60      | 1. 5    |     |
| 小 計         | 10. 0  |          |            | 11. 7   |     |

### 第4号乗入工【掘削②】

| 測 点         | 距 離(m) | 断面積 (m2) | 平均断面積 (m2) | 体 積(m3) | 摘 要 |
|-------------|--------|----------|------------|---------|-----|
| No. 0+0     | —      | 0. 0     | —          | —       |     |
| No. 0+3. 35 | 3. 35  | 1. 9     | 0. 95      | 3. 2    |     |
| No. 0+10. 0 | 6. 65  | 0. 1     | 1. 00      | 6. 7    |     |
| 小 計         | 10. 0  |          |            | 9. 9    |     |

### 第4号乗入工【掘削合計】

| 細 別  | 単位 | 第4号乗入工① | 第4号乗入工② | 合 計   | 摘 要 |
|------|----|---------|---------|-------|-----|
| 機械掘削 | m3 | 11. 7   | 9. 9    | 21. 6 |     |

## 平均断面体積計算表

### 第4号乗入工【切土法面整形①】

| 測 点         | 距 離(m) | 断面積 (m2) | 平均断面積 (m2) | 体 積(m3) | 摘 要 |
|-------------|--------|----------|------------|---------|-----|
| No. 0       | —      | 0. 0     | —          | —       |     |
| No. 0+3. 26 | 3. 26  | 3. 5     | 1. 75      | 5. 7    |     |
| No. 0+7. 58 | 4. 32  | 2. 8     | 3. 15      | 13. 6   |     |
| No. 0+10. 0 | 2. 42  | 0. 0     | 1. 40      | 3. 4    |     |
| 小 計         | 10. 0  |          |            | 22. 7   |     |

### 第4号乗入工【切土法面整形②】







| 測 点         | 距 離(m) | 断面積 (m2) | 平均断面積 (m2) | 体 積(m3) | 摘 要 |
|-------------|--------|----------|------------|---------|-----|
| No. 0+0     | —      | 0. 0     | —          | —       |     |
| No. 0+3. 35 | 3. 35  | 1. 4     | 0. 70      | 2. 4    |     |
| No. 0+10. 0 | 6. 65  | 0. 2     | 0. 80      | 5. 3    |     |
| 小 計         | 10. 0  |          |            | 7. 7    |     |

### 第4号乗入工【切土法面整形合計】

| 細 別  | 単位 | 第4号乗入工① | 第4号乗入工② | 合 計   | 摘 要 |
|------|----|---------|---------|-------|-----|
| 機械掘削 | m3 | 22. 7   | 7. 7    | 30. 4 |     |

一般計算書

種 別：第5号乗入工  
ブロック：第5号乗入工  
区 分：



平均断面体積計算表

第5号乗入工【掘削①】

| 測 点          | 距 離(m) | 断面積(m <sup>2</sup> ) | 平均断面積(m <sup>2</sup> ) | 体 積(m <sup>3</sup> ) | 摘 要 |
|--------------|--------|----------------------|------------------------|----------------------|-----|
| No. 0+0. 0   | —      | 0. 0                 | —                      | —                    |     |
| No. 0+1. 53  | 1. 53  | 2. 8                 | 1. 40                  | 2. 1                 |     |
| No. 0+5. 32  | 3. 79  | 1. 5                 | 2. 15                  | 8. 2                 |     |
| No. 0+12. 92 | 7. 60  | 0. 1                 | 0. 80                  | 6. 1                 |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
|              |        |                      |                        |                      |     |
| 合 計          | 12. 92 |                      |                        | 16. 4                |     |

平均法長面積計算表

### 第4号乗入工【切土法面整形①】

| 測 点          | 距 離(m) | 法 長(m) | 平均法長(m) | 面 積(m <sup>2</sup> ) | 摘 要 |
|--------------|--------|--------|---------|----------------------|-----|
| No. 0+0. 0   | —      | 0. 0   | —       | —                    |     |
| No. 0+1. 53  | 1. 53  | 2. 0   | 1. 00   | 1. 5                 |     |
| No. 0+5. 32  | 3. 79  | 1. 4   | 1. 70   | 6. 4                 |     |
| No. 0+12. 92 | 7. 60  | 0. 1   | 0. 75   | 5. 7                 |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
|              |        |        |         |                      |     |
| 合 計          | 12. 92 |        |         | 13. 6                |     |

## 7. 構造物取壊工

工種数量総括表



[illegible]

## コンクリート構造物取壊し

### 【鉄筋構造物】

1. HP φ250

2. 落ち蓋式U型側溝300



1. HP撤去

$$\begin{aligned}
 A &= 0.024 \quad (\text{CAD求積}) &= 0.024 \quad \text{m}^2 \\
 L &= 40.0 &= 40.0 \quad \text{m} \\
 V &= 0.024 \times 40.0 &= 0.96 \quad \text{m}^3
 \end{aligned}$$

2. 落蓋式U型側溝撤去

$$\begin{aligned}
 A &= 0.039 + 0.081 \quad (\text{CAD求積}) &= 0.120 \quad \text{m}^2 \\
 L &= 20.0 &= 20.0 \quad \text{m} \\
 V &= 0.120 \times 20.0 &= 2.40 \quad \text{m}^3
 \end{aligned}$$

3. コンクリート殻運搬・処分

$$V = 0.96 + 2.40 = 3.36 \quad \text{m}^3$$

アスファルト舗装版撤去

1. 舗装版破碎

$A = 2.7 \times 1.43 = 3.9 \text{ m}^2$

2. 殻運搬処分(アスファルト版)

$V = 3.9 \times 0.05 = 0.2 \text{ m}^3$

3. 舗装版切断

$L = 2.7 \times 2 = 5.4 \text{ m}$

令和8年度

舘山線ほか1路線改良工事

数 量 計 算 書

熊野堂柳生線関連道路

名 取 市 建 設 部 土 木 課

# 1 数量総括表

## 数 量 総 括 表

[illegible]

## 2 道 路 土 工

# 道路土工計算書 1-1

[illegible]

3 法 面 工

[illegible]

## 4 排水構造物工

4-1. 側 溝 工

## 側溝工数量集計表

[illegible]


## 4-2. 集水枡・マンホール工

|            |
|------------|
| 集水枧工 数量集計表 |
|------------|

[illegible]

略 図

1号集水桝 600×600×600




(1基当り数量)

| 種 別                          | 算 式                                                                                                                     | 数 量                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. 基礎碎石<br>(RC-40)<br>t=15cm | $A = 1.00 \times 1.00 =$                                                                                                | 1.0 m <sup>2</sup> |
| 2. 型 枠<br>(小型構造物)            | $A_1 = 0.90 \times 0.75 \times 4 = 2.70$<br>$A_2 = 0.60 \times 0.60 \times 4 = 1.44$<br>$\underline{\hspace{1cm}} 4.14$ | 4.1 m <sup>2</sup> |
| 3. 躯体コンクリート<br>(18-8-40)     | $V = 0.9 \times 0.90 \times 0.75$<br>$- 0.6 \times 0.60 \times 0.6 =$                                                   | 0.4 m <sup>3</sup> |
| 4. 蓋 版<br>グレーチング蓋            | $N =$                                                                                                                   | 1 組                |
| 5. 足掛金具<br>(W=30cm)          | $N =$                                                                                                                   | - 本                |
| 6. 基面整正                      | $A = 1.00 \times 1.00 =$                                                                                                | 1.0 m <sup>2</sup> |

略 図

1号集水桝 600×600×600

土 工




(1基当り数量)

| 種 別      | 算 式                                                                     | 数 量                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. 機械床堀  | $V = 1.90 \times 1.90 \times 0.280$ $+ 1.00 \times 1.00 \times 0.150 =$ | 1.2 m <sup>3</sup> |
| 2. 埋 戻 し | $V = 1.90 \times 1.90 \times 0.280$ $- 0.90 \times 0.90 \times 0.280 =$ | 0.8 m <sup>3</sup> |

略 図

2号集水桝 600×600×600




(1基当り数量)

| 種 別                          | 算 式                                                                                                                     | 数 量                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. 基礎碎石<br>(RC-40)<br>t=15cm | $A = 1.00 \times 1.00 =$                                                                                                | 1.0 m <sup>2</sup> |
| 2. 型 枠<br>(小型構造物)            | $A_1 = 0.90 \times 0.75 \times 4 = 2.70$<br>$A_2 = 0.60 \times 0.60 \times 4 = 1.44$<br>$\underline{\hspace{1cm}} 4.14$ | 4.1 m <sup>2</sup> |
| 3. 躯体コンクリート<br>(18-8-40)     | $V = 0.90 \times 0.90 \times 0.75$<br>$\quad - 0.60 \times 0.60 \times 0.60 =$                                          | 0.4 m <sup>3</sup> |
| 4. 蓋 版<br>グレーチング蓋            | $N =$                                                                                                                   | 1 組                |
| 5. 足掛金具<br>(W=30cm)          | $N =$                                                                                                                   | - 本                |
| 6. 基面整正                      | $A = 1.00 \times 1.00 =$                                                                                                | 1.0 m <sup>2</sup> |

略 図

2号集水桝 600×600×600

土 工



(1基当り数量)

| 種 別      | 算 式                                                                     | 数 量                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. 機械床掘  | $V = 1.90 \times 1.90 \times 0.550$ $+ 1.00 \times 1.00 \times 0.150 =$ | 2.1 m <sup>3</sup> |
| 2. 埋 戻 し | $V = 1.90 \times 1.90 \times 0.550$ $- 0.90 \times 0.90 \times 0.550 =$ | 1.5 m <sup>3</sup> |

5 鋪 装 工

鋪 装 工 数 量 集 計 表

[illegible]

# 舖裝數量計算書

[illegible]


## 6 構 造 物 撤 去 工

構造物撤去工数量集計表

[illegible]


| 種 別                               | 算 式                        | 数 量                 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 舗装版取壊し<br>(アスファルト版)<br>t ≤ 15cm | CAD求積より<br>A = 13.0 = 13.0 | 13.0 m <sup>2</sup> |
| 2 殻運搬処理<br>(アスファルト版)              | V = 13.0 × 0.05 = 0.7      | 0.7 m <sup>3</sup>  |
| 3 舗装版切断                           | L = = 2.5                  | 2.5 m               |

字 鹿 東 平 面 図



|       |                            |          |  |
|-------|----------------------------|----------|--|
| 工事番号  |                            |          |  |
| 路線名   | 市道館山線                      |          |  |
| 施工地名  | 名取市高館吉田字東真坂 地内             |          |  |
| 工事名   | 館山線ほか1路線改良工事               |          |  |
| 図面名   | 平面図                        |          |  |
| 縮尺    | A1 S=1/250<br>(A3 S=1/500) | 位置       |  |
| 設計者   |                            | 設計<br>年度 |  |
| 名 取 市 | 図番                         |          |  |

縦断図



| 勾配       | 21.810<br>21.800<br>22.500<br>22.671<br>22.673<br>22.644<br>22.637<br>22.699<br>22.133<br>22.387<br>24.473<br>24.952<br>25.840<br>26.833<br>27.246<br>28.009<br>28.420<br>30.14<br>30.671<br>30.64<br>30.550<br>31.15<br>31.64<br>31.000<br>31.361<br>32.137<br>32.71<br>34.41<br>33.580<br>33.724<br>34.40<br>35.23<br>35.66<br>36.160<br>36.874<br>37.21<br>38.13<br>37.765<br>38.740<br>40.27<br>41.14<br>41.277<br>42.341<br>42.665<br>42.889<br>43.70<br>43.95<br>44.065<br>44.615<br>44.643<br>44.51<br>44.794<br>45.01<br>45.185<br>46.07<br>46.18<br>46.225<br>46.294<br>46.52<br>46.599<br>47.14<br>47.825<br>47.98 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計画高      | 21.810<br>21.800<br>22.500<br>22.671<br>22.673<br>22.644<br>22.637<br>22.699<br>22.133<br>22.387<br>24.473<br>24.952<br>25.840<br>26.833<br>27.246<br>28.009<br>28.420<br>30.14<br>30.671<br>30.64<br>30.550<br>31.15<br>31.64<br>31.000<br>31.361<br>32.137<br>32.71<br>34.41<br>33.580<br>33.724<br>34.40<br>35.23<br>35.66<br>36.160<br>36.874<br>37.21<br>38.13<br>37.765<br>38.740<br>40.27<br>41.14<br>41.277<br>42.341<br>42.665<br>42.889<br>43.70<br>43.95<br>44.065<br>44.615<br>44.643<br>44.51<br>44.794<br>45.01<br>45.185<br>46.07<br>46.18<br>46.225<br>46.294<br>46.52<br>46.599<br>47.14<br>47.825<br>47.98 |
| 地盤高      | 0.000<br>0.000<br>0.210<br>0.201<br>0.099<br>0.141<br>0.177<br>0.153<br>0.140<br>0.142<br>0.272<br>0.270<br>0.203<br>0.146<br>0.001<br>0.110<br>0.449<br>0.569<br>0.569<br>0.600<br>0.640<br>0.649<br>0.573<br>0.830<br>0.830<br>0.876<br>0.340<br>0.361<br>0.290<br>0.336<br>0.345<br>0.170<br>0.005<br>0.137<br>0.131<br>0.005<br>0.062<br>0.115<br>0.135<br>0.133<br>0.164<br>0.175<br>0.019<br>0.045<br>0.064<br>0.079<br>0.125<br>0.255<br>0.255                                                                                                                                                                        |
| 切土高      | 0.000<br>0.000<br>0.210<br>0.201<br>0.099<br>0.141<br>0.177<br>0.153<br>0.140<br>0.142<br>0.272<br>0.270<br>0.203<br>0.146<br>0.001<br>0.110<br>0.449<br>0.569<br>0.569<br>0.600<br>0.640<br>0.649<br>0.573<br>0.830<br>0.830<br>0.876<br>0.340<br>0.361<br>0.290<br>0.336<br>0.345<br>0.170<br>0.005<br>0.137<br>0.131<br>0.005<br>0.062<br>0.115<br>0.135<br>0.133<br>0.164<br>0.175<br>0.019<br>0.045<br>0.064<br>0.079<br>0.125<br>0.255<br>0.255                                                                                                                                                                        |
| 盛土高      | 0.000<br>0.000<br>0.210<br>0.201<br>0.099<br>0.141<br>0.177<br>0.153<br>0.140<br>0.142<br>0.272<br>0.270<br>0.203<br>0.146<br>0.001<br>0.110<br>0.449<br>0.569<br>0.569<br>0.600<br>0.640<br>0.649<br>0.573<br>0.830<br>0.830<br>0.876<br>0.340<br>0.361<br>0.290<br>0.336<br>0.345<br>0.170<br>0.005<br>0.137<br>0.131<br>0.005<br>0.062<br>0.115<br>0.135<br>0.133<br>0.164<br>0.175<br>0.019<br>0.045<br>0.064<br>0.079<br>0.125<br>0.255<br>0.255                                                                                                                                                                        |
| 追加距離     | 0.000<br>0.016<br>14.076<br>20.000<br>27.335<br>29.424<br>37.000<br>40.000<br>49.400<br>53.120<br>60.000<br>67.700<br>70.900<br>76.816<br>80.000<br>89.700<br>92.000<br>96.514<br>100.000<br>102.800<br>108.815<br>120.000<br>121.115<br>130.000<br>133.326<br>140.000<br>145.537<br>152.800<br>160.000<br>171.900<br>180.000<br>191.000<br>200.000<br>200.405<br>214.945<br>220.000<br>229.000<br>239.045<br>239.074<br>242.700<br>240.000<br>245.064<br>255.100<br>260.000<br>261.333<br>267.200<br>280.000<br>291.200<br>300.000                                                                                          |
| 単距離      | 0.000<br>0.016<br>13.260<br>5.924<br>7.335<br>2.089<br>7.576<br>3.000<br>9.400<br>3.720<br>6.880<br>7.700<br>3.200<br>5.916<br>3.184<br>9.700<br>3.100<br>3.714<br>3.466<br>2.800<br>6.015<br>11.865<br>1.115<br>8.866<br>3.326<br>6.674<br>5.537<br>7.063<br>7.400<br>11.900<br>8.100<br>11.000<br>8.400<br>0.405<br>14.540<br>5.055<br>9.405<br>0.469<br>0.469<br>2.726<br>7.300<br>5.054<br>9.446<br>4.900<br>1.333<br>5.867<br>12.000<br>11.200<br>8.800                                                                                                                                                                 |
| 測点番号     | SP 1<br>BC 1<br>NO 1<br>EC 1<br>BC 2<br>NO 1+17.00<br>NO 2<br>NO 2+9.40<br>SP 2<br>NO 3<br>NO 3+7.70<br>NO 3+10.90<br>EC 2<br>NO 4<br>NO 4+9.70<br>NO 4+12.80<br>BC 3<br>NO 5<br>NO 5+2.80<br>SP 3<br>NO 6<br>EC 3<br>NO 6+10.00<br>SP 4<br>NO 7<br>EC 4<br>NO 7+12.60<br>NO 8<br>NO 8+11.90<br>NO 9<br>NO 9+11.60<br>NO 10<br>SP 5<br>NO 11<br>EC 5<br>BC 6<br>NO 11+12.70<br>NO 12<br>SP 6<br>NO 12+10.10<br>NO 13<br>EC 6<br>NO 13+7.20<br>NO 14<br>NO 14+11.20<br>NO 15                                                                                                                                                  |
| 平面線形曲率図  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 片勾配すりつけ図 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 拡幅       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                    |      |  |
|------|--------------------|------|--|
| 工事番号 |                    |      |  |
| 路線名  | 市道館山線              |      |  |
| 施工地名 | 名取市高館吉田字東真坂 地内     |      |  |
| 工事名  | 館山線ほか1路線改良工事       |      |  |
| 図面名  | 本線縦断図              |      |  |
| 縮尺   | H=1/500<br>V=1/100 | 位置   |  |
| 設計者  |                    | 設計年度 |  |
| 名取市  |                    | 図番   |  |

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

DL=25.000

DL=30.000

DL=30.000

DL=30.000

SP. 3

|    |     |     |      |
|----|-----|-----|------|
| C1 | 9.9 | CL  | 2.7  |
| C2 | 0.9 | BL  | 0.0  |
| B1 | 0.0 | W1  |      |
| B2 | 0.0 | W2  | 5.50 |
| B3 | 0.0 | W3  | 5.50 |
| B4 | 0.0 |     |      |
| B5 | 0.4 | BR1 | 2.7  |
| B6 | 0.0 |     |      |

NO. 5+2.80

|    |     |     |      |
|----|-----|-----|------|
| C1 | 3.2 | CL  | 0.0  |
| C2 | 0.4 | BL  | 0.0  |
| B1 | 0.0 | W1  |      |
| B2 | 0.0 | W2  | 2.80 |
| B3 | 0.0 | W3  | 2.80 |
| B4 | 0.0 |     |      |
| B5 | 0.2 | BR1 | 2.8  |
| B6 | 0.0 |     |      |

NO. 5

|    |     |     |      |
|----|-----|-----|------|
| C1 | 7.0 | CL  | 3.0  |
| C2 | 0.4 | BL  | 0.0  |
| B1 | 0.1 | W1  |      |
| B2 | 0.0 | W2  | 2.60 |
| B3 | 0.3 | W3  | 3.00 |
| B4 | 0.1 |     |      |
| B5 | 0.2 | BR1 | 3.00 |
| B6 | 0.0 |     |      |

|    |      |    |       |
|----|------|----|-------|
| C1 | 機械掘削 | CL | 切土法掘削 |
| C2 | 機械掘削 | BL | 掘土法掘削 |
| C3 | 機械掘削 |    |       |
| B1 | 掘削掘削 | W1 | 掘削掘削  |
| B2 | 掘削掘削 | W2 | 掘削掘削  |
| B3 | 掘削掘削 | W3 | 掘削掘削  |
| B4 | 掘削掘削 |    |       |
| B5 | 掘削掘削 |    |       |
| B6 | 掘削掘削 |    |       |

|      |                          |      |             |
|------|--------------------------|------|-------------|
| 工事番号 |                          |      |             |
| 路線名  | 市道館山線                    |      |             |
| 施工地名 | 名取市高館吉田字東真坂 地内           |      |             |
| 工事名  | 館山線ほか1路線改良工事             |      |             |
| 図面名  | 横断面 1/3                  |      |             |
| 縮尺   | A1 S=1/100<br>A3 S=1/200 | 位置   | No. 4~SP. 3 |
| 設計者  |                          | 設計年度 |             |
| 名取市  |                          | 図番   |             |

DL=30.000

DL=30.000

DL=30.000

DL=30.000

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

NO. 7+12.60

|    |      |     |      |
|----|------|-----|------|
| C1 | 14.3 | CL  | 6.2  |
| C2 | 0.9  | BL  | 0.0  |
| B1 | 0.0  | W1  |      |
| B2 | 0.0  | W2  | 2.76 |
| B3 | 0.0  | W3  | 2.76 |
| B4 | 0.0  |     |      |
| B5 | 0.3  | BR1 | 2.3  |
| B6 | 0.0  |     |      |

EC. 4

|    |      |     |      |
|----|------|-----|------|
| C1 | 17.0 | CL  | 8.2  |
| C2 | 0.9  | BL  | 0.0  |
| B1 | 0.0  | W1  |      |
| B2 | 0.0  | W2  | 2.70 |
| B3 | 0.0  | W3  | 2.70 |
| B4 | 0.0  |     |      |
| B5 | 0.3  | BR1 | 2.8  |
| B6 | 0.0  |     |      |

NO. 7

|    |      |     |      |
|----|------|-----|------|
| C1 | 18.0 | CL  | 9.4  |
| C2 | 0.9  | BL  | 0.0  |
| B1 | 0.0  | W1  |      |
| B2 | 0.0  | W2  | 2.90 |
| B3 | 0.0  | W3  | 2.90 |
| B4 | 0.0  |     |      |
| B5 | 0.3  | BR1 | 2.6  |
| B6 | 0.0  |     |      |

|    |       |     |       |
|----|-------|-----|-------|
| C1 | 機械掘削  | CL  | 切土法掘削 |
| C2 | 機械掘削  | BL  | 掘土法掘削 |
| B1 | 路床掘土  | W1  | 掘土法掘削 |
| B2 | 路床掘土  | W2  | 掘土法掘削 |
| B3 | 土質掘土  | W3  | 掘土法掘削 |
| B4 | 路床掘土  |     |       |
| B5 | 掘土 D  |     |       |
| B6 | 路床外掘土 | BR1 | 掘土法掘削 |

|       |                            |      |                  |
|-------|----------------------------|------|------------------|
| 工事番号  |                            |      |                  |
| 路線名   | 市道館山線                      |      |                  |
| 施工地名  | 名取市高館吉田字東真坂 地内             |      |                  |
| 工事名   | 館山線ほか1路線改良工事               |      |                  |
| 図面名   | 横断面 2/3                    |      |                  |
| 縮尺    | A1 S=1/100<br>(A3 S=1/200) | 位置   | No. 6～No. 7+12.6 |
| 設計者   |                            | 設計年度 |                  |
| 名 取 市 |                            | 図番   |                  |

DL=40.000

DL=35.000


DL=35.000

DL=35.000

NO. 9+11.60

GH=42.21  
FH=42.341

|             |     |     |      |
|-------------|-----|-----|------|
| NO. 9+11.60 |     |     |      |
| C1          | 4.6 | CL  | 0.2  |
| C2          | 0.8 | BL  | 0.0  |
|             |     |     |      |
| B1          | 0.0 | W1  | 5.00 |
| B2          | 0.0 | W2  | 5.00 |
| B3          | 0.0 | W3  | 5.00 |
| B4          | 0.0 |     |      |
| B5          | 0.3 | BR1 | 2.2  |
| B6          | 0.0 |     |      |




DL=40.000

SP. 5

GH=43.70  
FH=43.762


|       |     |     |      |
|-------|-----|-----|------|
| SP. 5 |     |     |      |
| C1    | 4.3 | CL  | 0.1  |
| C2    | 0.9 | BL  | 0.0  |
|       |     |     |      |
| B1    | 0.0 | W1  | 5.00 |
| B2    | 0.0 | W2  | 5.00 |
| B3    | 0.0 | W3  | 5.00 |
| B4    | 0.0 |     |      |
| B5    | 0.4 | BR1 | 2.3  |
| B6    | 0.0 |     |      |



BC. 5

GH=42.89  
FH=42.889

|       |     |     |      |
|-------|-----|-----|------|
| BC. 5 |     |     |      |
| C1    | 5.4 | CL  | 0.3  |
| C2    | 0.8 | BL  | 0.0  |
|       |     |     |      |
| B1    | 0.0 | W1  | 5.00 |
| B2    | 0.0 | W2  | 5.00 |
| B3    | 0.0 | W3  | 5.00 |
| B4    | 0.0 |     |      |
| B5    | 0.3 | BR1 | 2.3  |
| B6    | 0.0 |     |      |




DL=40.000

NO. 8+11.90

GH=40.27  
FH=40.275

|             |     |     |      |
|-------------|-----|-----|------|
| NO. 8+11.90 |     |     |      |
| C1          | 8.1 | CL  | 2.6  |
| C2          | 0.9 | BL  | 0.0  |
|             |     |     |      |
| B1          | 0.0 | W1  |      |
| B2          | 0.0 | W2  | 2.60 |
| B3          | 0.0 | W3  | 2.60 |
| B4          | 0.0 |     |      |
| B5          | 0.3 | BR1 | 2.4  |
| B6          | 0.0 |     |      |




DL=40.000

NO. 10

GH=42.88  
FH=42.885


|        |     |     |      |
|--------|-----|-----|------|
| NO. 10 |     |     |      |
| C1     | 5.3 | CL  | 0.3  |
| C2     | 0.8 | BL  | 0.0  |
|        |     |     |      |
| B1     | 0.0 | W1  | 5.00 |
| B2     | 0.0 | W2  | 5.00 |
| B3     | 0.0 | W3  | 5.00 |
| B4     | 0.0 |     |      |
| B5     | 0.3 | BR1 | 2.3  |
| B6     | 0.0 |     |      |



NO. 8

GH=38.91  
FH=38.740



|       |      |     |      |
|-------|------|-----|------|
| NO. 8 |      |     |      |
| C1    | 12.2 | CL  | 5.1  |
| C2    | 0.9  | BL  | 0.0  |
|       |      |     |      |
| B1    | 0.0  | W1  |      |
| B2    | 0.0  | W2  | 2.60 |
| B3    | 0.0  | W3  | 2.60 |
| B4    | 0.0  |     |      |
| B5    | 0.3  | BR1 | 2.4  |
| B6    | 0.0  |     |      |




|     |       |     |         |
|-----|-------|-----|---------|
| 凡 例 |       |     |         |
| C1  | 機械掘削  | CL  | 切土法面整形  |
| C2  | 機械掘削  | BL  | 掘土法面整形  |
|     |       |     |         |
| B1  | 路床掘土  | W1  | 表層工     |
| B2  | 路床掘土  | W2  | 下層掘削工   |
| B3  | 土留土   | W3  | 路床改良工   |
| B4  | 路肩掘土  |     |         |
| B5  | 埋戻土   |     |         |
| B6  | 路床外掘土 | BR1 | 車道縁路床取壊 |

|       |                            |      |             |
|-------|----------------------------|------|-------------|
| 工事番号  |                            |      |             |
| 路線名   | 市道館山線                      |      |             |
| 施工地名  | 名取市高館吉田字東真坂 地内             |      |             |
| 工事名   | 館山線ほか1路線改良工事               |      |             |
| 図面名   | 横断面 3/3                    |      |             |
| 縮尺    | A1 S=1/100<br>(A3 S=1/200) | 位置   | No. 8~SP. 5 |
| 設計者   |                            | 設計年度 |             |
| 名 取 市 |                            | 図番   |             |

標準断面図






|       |           |
|-------|-----------|
| 道路分類  | その他       |
| 地域区分  | D地域       |
| 道路規格  | 第3種第5級    |
| 道路幅員  | W = 5.00m |
| 設計速度  | 20Km/h    |
| 交通量区分 | S1交通      |
| 設計CBR | 3%        |
| 設計凍結深 | 0cm       |



|      |                           |      |  |
|------|---------------------------|------|--|
| 工事番号 |                           |      |  |
| 路線名  | 市道 館山線                    |      |  |
| 施工地名 | 名取市高館吉田字東真坂地内             |      |  |
| 工事名  | 館山線ほか1路線改良工事              |      |  |
| 図面名  | 標準横断面図                    |      |  |
| 縮尺   | A1 S=1/50<br>(A3 S=1/100) | 位置   |  |
| 設計者  |                           | 設計年度 |  |
| 名取市  | 図番                        |      |  |

土工区分図




| 凡 例 |          |     |         |
|-----|----------|-----|---------|
| C1  | 機械掘削     | CL  | 切土法面整形  |
| C2  | 機械床掘     | BL  | 盛土法面整形  |
| C3  | 機械掘削(宅地) |     |         |
| B1  | 路床盛土     | W1  | 表層工     |
| B2  | 路体盛土     | W2  | 下層路盤工   |
| B3  | 土羽土      | W3  | 路床改良工   |
| B4  | 路肩盛土     |     |         |
| B5  | 埋戻土      |     |         |
| B6  | 路床外盛土    | BR1 | 車道舗装版取壊 |

|       |                         |      |
|-------|-------------------------|------|
| 工事番号  |                         |      |
| 路線名   | 市道 館山線                  |      |
| 施工地名  | 名取市高館吉田字東真坂地内           |      |
| 工事名   | 館山線ほか1路線改良工事            |      |
| 図面名   | 土工区分図                   |      |
| 縮尺    | A1 S=1/50<br>A3 S=1/100 | 位置   |
| 設計者   |                         | 設計年度 |
| 名 取 市 |                         | 図番   |

落蓋式U型側溝

S=1:20

車道用




落蓋式U型側溝用蓋

S=1:20

車道用


コンクリート蓋

グレーチング蓋



自由勾配側溝


S=1:20



| 規格        | H   | B1  | B2  | t   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| B300×H300 | 300 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H400 | 400 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H500 | 500 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H600 | 600 | 510 | 610 | 100 |
| B300×H700 | 700 | 510 | 610 | 100 |

コンクリート蓋

グレーチング蓋






ベンチフリューム標準図

S=1:20

標準部


擁壁部

暗渠部




管渠工断面図

S=1:25




平 面 図  
S = 1 : 5 0




第2号横断暗渠工詳細図


吐 口 柵 詳 細 図  
S = 1 : 2 5




可変勾配側溝断面図  
S = 1 : 2 5





呑 口 柵 詳 細 図  
S = 1 : 2 5



管 渠 工 断 面 図  
S = 1 : 2 5




DL=30.000




|       |                |          |         |
|-------|----------------|----------|---------|
| 工事番号  |                |          |         |
| 路線名   | 市道館山線          |          |         |
| 施工地名  | 名取市高館吉田字東真坂 地内 |          |         |
| 工事名   | 館山線ほか1路線改良工事   |          |         |
| 図面名   | 第2号横断暗渠工詳細図    |          |         |
| 縮尺    | S=図 示          | 位置       | No5+8.2 |
| 設計者   |                | 設計<br>年度 |         |
| 名 取 市 |                | 図番       |         |

第 4 号乗入工詳細図


平 面 図  
S=1:100




① ~ ①  
S=1:100



② ~ ②  
S=1:100



③ ~ ③  
S=1:100




|       |                            |          |             |
|-------|----------------------------|----------|-------------|
| 工事番号  |                            |          |             |
| 路線名   | 市道館山線                      |          |             |
| 施工地名  | 名取市高館吉田字東真坂 地内             |          |             |
| 工事名   | 館山線ほか1路線改良工事               |          |             |
| 図面名   | 第4号乗入工詳細図                  |          |             |
| 縮尺    | A1 S=1/100<br>(A3 S=1/200) | 位置       | No. 6+12.5R |
| 設計者   |                            | 設計<br>年度 |             |
| 名 取 市 |                            | 図番       |             |

第5号乗入工詳細図


平 面 図

S = 1 : 1 0 0



① ~ ①


S = 1 : 1 0 0



DL=35.000

④ ~ ④


S = 1 : 1 0 0



DL=35.000

③ ~ ③


S = 1 : 1 0 0



DL=35.000

② ~ ②


S = 1 : 1 0 0



DL=35.000

|       |                            |          |            |
|-------|----------------------------|----------|------------|
| 工事番号  |                            |          |            |
| 路線名   | 市道館山線                      |          |            |
| 施工地名  | 名取市高館吉田字東真坂 地内             |          |            |
| 工事名   | 館山線ほか1路線改良工事               |          |            |
| 図面名   | 第5号乗入工詳細図                  |          |            |
| 縮尺    | A1 S=1/100<br>(A3 S=1/200) | 位置       | No. 8+3.7L |
| 設計者   |                            | 設計<br>年度 |            |
| 名 取 市 |                            | 図番       |            |

撤去平面図



4 IP4-1

IA = 63-36-14  
R = 22  
TL = 13.642  
CL = 24.422  
SL = 3.886

2 IP2-1

IA = 49-22-12  
R = 55  
TL = 25.280  
CL = 47.392  
SL = 5.532

1 21P-1

IA = 45-08-57  
R = 30  
TL = 12.472  
CL = 23.640  
SL = 2.489

3 IP3-1


IA = 64-04-11  
R = 22  
TL = 13.766  
CL = 24.601  
SL = 3.952

1 IP1-1

IA = 50-38-52  
R = 30  
TL = 14.196  
CL = 26.519  
SL = 3.189


|      |                            |      |  |
|------|----------------------------|------|--|
| 工事番号 |                            |      |  |
| 路線名  | 市道館山線                      |      |  |
| 施工地名 | 名取市高館吉田字東真坂 地内             |      |  |
| 工事名  | 館山線ほか1路線改良工事               |      |  |
| 図面名  | 撤去平面図                      |      |  |
| 縮尺   | A1 S=1/250<br>(A3 S=1/500) | 位置   |  |
| 設計者  |                            | 設計年度 |  |
| 名取市  | 図番                         |      |  |

平面図



( )内は縮小版の縮尺を表す。


|      |                              |      |  |
|------|------------------------------|------|--|
| 工事番号 |                              |      |  |
| 路線名  | 農道 高館16号線                    |      |  |
| 箇所   | 名取市高館熊野堂字士手下 地内              |      |  |
| 工事名  | 館山線ほか1路線改良工事                 |      |  |
| 図名   | 平面図                          |      |  |
| 縮尺   | A1 S=1:500<br>(A3 S=1:1,000) | 位置   |  |
| 設計者  |                              | 設計年度 |  |
| 名取市  | 図番                           | 設計年度 |  |



( )内は縮小版の縮尺を表す。


|      |                                |      |  |
|------|--------------------------------|------|--|
| 工事番号 |                                |      |  |
| 路線名  | 農道高館16号線                       |      |  |
| 箇所   | 名取市 高館熊野堂土手下 地内                |      |  |
| 工事名  | 館山線ほか1路線改良工事                   |      |  |
| 図名   | 縦断図                            |      |  |
| 縮尺   | V=1:100(200)<br>H=1:500(1,000) | 位置   |  |
| 設計者  |                                | 設計年度 |  |
| 名取市  | 図番                             | 年度   |  |

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 盛土  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 細削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 2.1 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.5 |
| 路床  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 路体  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 畦畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
| 法面工 | 盛土法面   | L1 | m 0.2              |
|     | 切土法面   | L2 | m -                |




DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 盛土  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 細削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 2.2 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.5 |
| 路床  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 路体  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 畦畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
| 法面工 | 盛土法面   | L1 | m 0.2              |
|     | 切土法面   | L2 | m -                |




DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 盛土  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 細削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 2.0 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.5 |
| 路床  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 路体  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 畦畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
| 法面工 | 盛土法面   | L1 | m 0.3              |
|     | 切土法面   | L2 | m -                |




DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 盛土  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 細削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 1.9 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.2 |
| 路床  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 路体  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 畦畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
| 法面工 | 盛土法面   | L1 | m 0.3              |
|     | 切土法面   | L2 | m -                |




DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 盛土  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 細削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.2 |
| 路床  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> 0.2 |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 路体  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 畦畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
| 法面工 | 盛土法面   | L1 | m -                |
|     | 切土法面   | L2 | m -                |




DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 盛土  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 細削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 2.0 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.5 |
| 路床  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 路体  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 畦畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
| 法面工 | 盛土法面   | L1 | m 0.2              |
|     | 切土法面   | L2 | m -                |



DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 盛土  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 細削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 2.1 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.5 |
| 路床  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 路体  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 畦畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
| 法面工 | 盛土法面   | L1 | m 0.2              |
|     | 切土法面   | L2 | m -                |




DL=13.00

( )内は縮小版の縮尺を表す。


|       |                            |      |     |
|-------|----------------------------|------|-----|
| 工事番号  |                            |      |     |
| 路 線 名 | 農道 高館16号線,高館19号線           |      |     |
| 箇 所   | 名取市高館熊野堂字土手下 地内            |      |     |
| 工 事 名 | 館山線ほか1路線改良工事               |      |     |
| 図 名   | 横 断 図(1)                   |      |     |
| 縮 尺   | A1 S=1:100<br>(A3 S=1:200) | 位置   |     |
| 設計者   |                            | 設計年度 |     |
| 名 取 市 | 図 番                        | 図 番  | 図 番 |

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 高築  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 掘削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.3 |
| 既築  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 新築  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 駐畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 盛土法面   | L1 | m -                |
| 法面工 | 切土法面   | L2 | m -                |




DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 高築  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 掘削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 0.5 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.3 |
| 既築  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 新築  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 駐畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 盛土法面   | L1 | m -                |
| 法面工 | 切土法面   | L2 | m -                |




DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 高築  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 掘削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.3 |
| 既築  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 新築  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 駐畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 盛土法面   | L1 | m -                |
| 法面工 | 切土法面   | L2 | m -                |



DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 高築  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 掘削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 2.3 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.3 |
| 既築  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 新築  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 駐畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 盛土法面   | L1 | m -                |
| 法面工 | 切土法面   | L2 | m -                |



DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 高築  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 掘削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 0.7 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 6.0 |
| 既築  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> 0.8 |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> -   |
| 新築  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 1.7 |
|     | 駐畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 盛土法面   | L1 | m -                |
| 法面工 | 切土法面   | L2 | m 2.2              |




DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 高築  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 掘削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 0.7 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 5.8 |
| 既築  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> 0.7 |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> 0.6 |
| 新築  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 1.8 |
|     | 駐畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 盛土法面   | L1 | m -                |
| 法面工 | 切土法面   | L2 | m 2.2              |

DL=13.00

|     | 区 分    | 単位 | 測定値                |
|-----|--------|----|--------------------|
| 高築  | 表土剥ぎ取り | C1 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 掘削(土砂) | C2 | m <sup>2</sup> 0.9 |
|     | 床掘(土砂) | C3 | m <sup>2</sup> 0.7 |
| 既築  | W<2.5  | B1 | m <sup>2</sup> 0.6 |
|     | W<2.5  | B2 | m <sup>2</sup> 0.4 |
| 新築  | 土羽土    | B3 | m <sup>2</sup> 0.1 |
|     | 路外盛土   | B4 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 埋戻しD   | B5 | m <sup>2</sup> 1.8 |
|     | 駐畔盛土   | B6 | m <sup>2</sup> -   |
|     | 盛土法面   | L1 | m -                |
| 法面工 | 切土法面   | L2 | m 1.8              |

DL=13.00



( )内は縮小版の縮尺を表す。


|       |                            |      |     |
|-------|----------------------------|------|-----|
| 工事番号  |                            |      |     |
| 路 線 名 | 農道 高館16号線,高館19号線           |      |     |
| 簡 所   | 名取市高館熊野字土手下 地内             |      |     |
| 工 事 名 | 館山線ほか1路線改良工事               |      |     |
| 図 名   | 横 断 図(2)                   |      |     |
| 縮 尺   | A1 S=1:100<br>(A3 S=1:200) | 位置   |     |
| 設計者   |                            | 設計年度 |     |
| 名 取 市 | 図 番                        | 縮 尺  | 縮 尺 |

標準横断面図

S=1:50  
(S=1:100)


設計条件

|       |           |
|-------|-----------|
| 道路区分  | 第3種 第5級   |
| 設計速度  | 30km/h    |
| 交通量区分 | N (L交通相当) |
| 設計CBR | 3 %       |




A部詳細図

S=1:20  
(S=1:40)



土工区分図

S=1:50  
(S=1:100)



( )内は縮小版の縮尺を表す。

|      |                           |      |    |    |
|------|---------------------------|------|----|----|
| 工事番号 |                           |      |    |    |
| 路線名  | 農道 高館16号線,高館19号線          |      |    |    |
| 箇所   | 名取市高館熊野堂土手下 地内            |      |    |    |
| 工事名  | 館山線ほか1路線改良工事              |      |    |    |
| 図名   | 標準横断面図                    |      |    |    |
| 縮尺   | A1 S=1:50<br>(A3 S=1:100) | 位置   |    |    |
| 設計者  |                           | 設計年度 |    |    |
| 名取市  | 図番                        | 図番   | 図番 | 図番 |


## 排水工構造図

S=1:20  
(S=1:40)


## 集水枋構造図

### 寸法表


## ベンチフリューム300(1種)




ホックスカルハートB300×H300(T-25)




HP  $\phi$  300  
B形管(1種)



平面图



側面図




※ ( ) 内の数字はH>1,000の場合の寸法値

( )内は縮小版の縮尺を表す。

|      |                          |      |      |  |
|------|--------------------------|------|------|--|
| 工事番号 |                          |      |      |  |
| 路線名  | 農道 高館16号線,高館19号線         |      |      |  |
| 箇所   | 名取市高館熊野堂字土手下 地内          |      |      |  |
| 工事名  | 盤山線ほか1路線改良工事             |      |      |  |
| 図名   | 排水工構造図                   |      |      |  |
| 縮尺   | A1 S=1:20<br>(A3 S=1:40) | 位置   |      |  |
| 設計者  |                          | 設計年度 |      |  |
| 名取市  | 図番                       | 作成年度 | 出図年度 |  |

撤去工平面図



( )内は縮小版の縮尺を表す。

|      |                              |      |    |    |
|------|------------------------------|------|----|----|
| 工事番号 |                              |      |    |    |
| 路線名  | 農道 高館16号線、高館19号線             |      |    |    |
| 箇所   | 名取市高館熊野堂字土手下 地内              |      |    |    |
| 工事名  | 館山線ほか1路線改良工事                 |      |    |    |
| 図名   | 撤去工平面図                       |      |    |    |
| 縮尺   | A1 S=1:500<br>(A3 S=1:1,000) | 位置   |    |    |
| 設計者  |                              | 設計年度 |    |    |
| 名取市  | 図番                           | 図番   | 図番 | 図番 |