

平成24年度議会懇談会 実施報告書

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
1	1	箱塚屋敷仮設住宅集会所 11/5(月)	震災復興	売却を希望する土地はすべて買収できるのか。	個別面談の結果、約56%が売却希望でした。その分は買収できますが、それ以上ふえれば対応できない可能性もあります。	
2			震災復興	買取価格を上げてほしい。	不動産鑑定により価格を設定していますが、要望は伝えません。	市に提言済
3			震災復興	宅地をかさ上げて液状化の心配はないのか。	技術的な対策は当然なされるものと考えています。	
4			震災復興	宅地のかさ上げに360億円かかる。本当に必要か。	かさ上げだけの試算ではなく道路整備等も含んでいます。	
5			震災復興	災害公営住宅を大曲・牛野・高柳などに建設することは、閑上の人口を分散させたくないという市長の答弁と矛盾するのではないか。	議会としても提言していた東部道路西側居住希望者に配慮した決断であると理解しています。	市に提言済
6			震災復興	東部道路西側へ集団移転すれば閑上が分散することがないまちづくりができるのでは。	ご意見として伺います。	市に提言済
7			震災復興	現地再建という基本方針を決める際、住民に意見を十分聞くことがなかった。それが現在の混乱の原因である。住民の意向を反映する住民投票が必要ではなかったのか。議会の責任は。	住民の意向調査が足りないという議会からの指摘により個別面談が実施されたものと考えています。市は再度住民の意向を調査し事業申請をまとめたいとしています。特別委員会の中間報告でも議会としても考え直す必要があると提言しています。	
8			震災復興	閑上に戻る人が少ない状況で市の計画は認められるのか。もう一度大幅な事業計画の変更となればますます遅れるのではないか。早く進めてもらいたい。	特別委員会でも十分精査し、市に提言していきます。	市に提言済
9			震災復興	議会として復興庁との交渉はしたのか。	議会単独ではないが、宮城県市議会議長会や東北市議会議長会を通じて復興大臣に要望書等を提出しています。	

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
10	1	箱塚屋敷仮設住宅集会所 11/5(月)	防災	箱塚屋敷・箱塚桜仮設住宅の避難場所が指定されていない。仮設の閑上中学校を指定できないか。	委員会で調査を行い、担当課より説明を受けました。箱塚屋敷仮設住宅の指定避難所は、増田西小学校、第二中学校、増田西公民館、箱塚桜仮設住宅の指定避難所は、第一中学校、名取が丘公民館となっています。また、仮設閑上中学校の避難所指定については、防災計画の見直しの中で検討するとのことでした。	常任委員会にて調査
11			震災復興	仮設住宅への入居は2年間であり不安を感じている。入居期間の延長はどこまで可能なのか。	3年に延長されましたが、今後も1年単位での延長となります。入居契約の延長手続きを準備中とのことでした。	
12		箱塚桜仮設住宅集会所 11/5(月)	震災復興	閑上に戻るのか。復興のスピードが遅い。	ご意見として伺います。	市に提言済
13			仮設住宅	仮設店舗・工場は5年間とのこと、仮設住宅も5年か。	仮設店舗・工場の期限と仮設住宅は別です。	
14			震災復興	同じ閑上でかさ上げる土地区画整理事業地区とそれ以外の地区との格差がある。	議会としても働きかけていきます。	市に提言済
15			震災復興	仮設住宅の説明会で、かさ上げについて臨空タウンを参考に1.5mと説明した職員は異動してなくなった。顔が見える一貫した責任ある対応を。	ご意見として伺います。	市に提言済
16			震災復興	9月議会を傍聴したが10月10日の修正案を議決したのか。	12月の説明会での対応、結果を踏まえ取り組みます。	
17			震災復興	他市町と比較し復興交付金の額が少ないのでは。計画が遅れた場合交付金は大丈夫か。	復興交付金は自治体の申請により交付されますが、まだ申請できる段階ではないものもあり金額が少ない状況です。	
18		震災復興	被災者の要望が震災復興部長で止まっており、市長に届いていない。一人の判断で市の方針が決まるのか。	ご意見として伺います。	市に提言済	

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
19	1	箱塚桜仮設住宅集会所 11/5(月)	震災復興	かさ上げする土はあるのか。10tダンプで1日500台×20日/月。4年8カ月かかると聞いた。この計画では家が建つまで7～8年かかる。	土は高館地区から運ぶ予定です。土量は十分に確保できる見込みです。運搬方法、運搬経路については時間を短縮できるよう検討していきます。 今までの説明の中で土盛りに約5年かかるとは説明しておりません。早期に事業着手し被災者が生活再建に取り組めるよう努力してまいりますのでご理解願います。	担当部署からの回答
20			震災復興	土地の売買を直接不動産屋とすることはあるか。	直接業者とすることはなく、市が買収します。	
21			震災復興	土地区画整理事業は何人戻ればかさ上げするのか。	国の基準では1haあたり40人、80haで3,200人の計画人口にならないと事業認可は難しいようです。	
22			震災復興	説明会が12月では遅い。	内容や方法等を検討しているため12月になります。	市に提言済
23			震災復興	土地区画整理事業地以外の方への補助金アップを。	ご意見として伺います。	市に提言済
24			震災復興	上町地区は50何人残っている。かさ上げの時は家をどこに移転するのか。すでに解体した家の補償は。	市ではかさ上げするとしており、移転先はまだ決まっていません。補償については専門家が判断します。	
25			震災復興	解体業者より解体を促す圧力のようなものを感じた。今後補償について問題になるのでは。	ご意見として伺います。	市に提言済
26			震災復興	小塚原は排水設備が完備されなければ沼になる。	議会としてもこの問題は指摘しています。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
27	1	箱塚桜仮設住宅集会所 11/5(月)	仮設住宅	空き室になっている部屋との複数利用は可能か。	<p>空き室については、家族人数を要件としての複数利用を可能としています。</p> <p>家族を全て大人として換算(小学生:1人を大人0.7人とし、子供3人で大人2人とする。)し、大人3.4人以上に換算される世帯に対して必要の可否確認を行い、必要と回答があった世帯全部に対応できる空き部屋が確保できた時点で、世帯人数が多いところを優先して部屋の追加(複数利用)手続きを行っています。また、人数要件として人間の数だけではなく、介護ベッドも1台を大人1人に扱っています。</p> <p>ただし、婚姻・出生での家族員の増員による部屋の複数利用については、一定要件(婚姻の場合は被災者同士で戸籍及び名取市の住民票作成後、出生の場合も同様)を設けており、事前相談の際に説明し理解を求めています。</p> <p>なお、「ものが多くて部屋が狭いのもうひと部屋欲しい。」などの「住居以外」の目的で使用する要望にはお答えできません。</p> <p>※仮設住宅の入居要件として法による「被災し自己の資力をもって居所の確保が困難な被災者であること」が掲げられていることや不幸にも婚約解消や出産できない場合、提供後に準備が整った部屋の返還を求めることになるために上記のような要件設定をしています。</p>	担当部署からの回答
28			仮設住宅	仮設住宅の使用期間が延長されたようだが手続きは。	市では3年に延長する契約について準備中です。	
29			仮設住宅	防犯のために街灯を設置したがすぐに球切れする。22:00から5:00までの点灯としたが暗くて危険である。	担当部署へ要望します。	市に提言済
30		下増田公民館 11/6(火)	震災復興	杉ヶ袋字懸向の安全対策として、木引堀の左岸と八間堀の右岸をかさ上げして欲しい。	<p>杉ヶ袋字懸向については、川内沢川放水路の河川改修において地区西側に堤防(TP2.5m)が整備されます。</p> <p>また、この地区の津波に対する多重防御の2次防御ライン(TP5.0m)は、まだはっきりと位置は決まっていますが、現在木引堀右岸に沿って配置を検討しております。しかし、地形上これらによって地区の津波に対する安全が確保できるものではありません。</p>	担当部署からの回答

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
31	1	下増田 公民館 11/6(火)	震災復興	アンケート調査が少ない。もう一度意見を聞くべき。	これから説明会が開催されます。意向の確認もあると思います。	市に提言済
32			震災復興	意向調査の項目が少ないのでは。	実際は細かく調査しています。	
33			震災復興	魅力的なまちづくりができていないのではないか。もっと具体的に何ができるか示してほしい。何も無い状態では判断できず、人は移ってしまう。	市も議会も早く復興させたいと考えており、皆さまの意見を聞いて市に提言していきたいと考えています。今出されている見直しも決定ではありません。	市に提言済
34			震災復興	震災復興部の強化を。地元の人のがわかる職員を入れて、もっと住民と連携をとっていかないといけない。	ご意見として承ります。市に申し入れいたします。	市に提言済
35			震災復興	北釜の移転先に、西へ抜ける道路をつくってほしい。	ご要望として承ります。市に申し入れいたします。	市に提言済
36			震災復興	閉上は多重防御、かさ上げで3年でやれるという話だったができるのか。盛り土する土はあるのか。	区画整理事業の事業認可を取得後、盛り土工事を行います。 工事後土が落ち着くまで1年はかかりますので3年目頃からは段階的に建物が建てられると考えております。土については十分に確保できる見込みです。	担当部署からの回答
37			防災	モーターサイレンが聞こえなかった。年1回だけでなく回数をふやしてはどうか。	常任委員会でも聞こえにくさを確認しています。ご意見として伺います。市に申し入れいたします。	市に提言済
38			防災	避難場所を知らない人もいます。広報してほしい。	ご要望として承ります。市に申し入れいたします。	市に提言済
39			防災	震災時は水が引かず下増田小学校まで行けなかった。美田園中央公園を避難場所にしてほしい。	ご意見として承ります。市に申し入れいたします。	市に提言済
40			防災	自主防災組織ができていないところもある。	出前講座の開催や資機材補助も行っています。	

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
41	1	名取が丘 公民館 11/7(水)	震災復興	修正案について市からの説明がない。説明会を早く。	12月中の実施を予定しています。	市に提言済
42			震災復興	集団移転と現地再建とで、国からの補助で格差が出るのは不公平である。	ご意見として伺います。	市に提言済
43			震災復興	UR都市機構などの専門職に1日でも早く契約や委託をすべき。復興を早く進めることになるのでは。	ご意見として伺います。	市に提言済
44			震災復興	平成24年度中に事業申請を出さないと、閉上に戻る人がいなくなる。	ご意見として伺います。	市に提言済
45			災害公営住宅	災害公営住宅の家賃が高い。	議会からも指摘しております。市に申し入れいたします。	市に提言済
46			震災復興	閉上は何もなくなった。あと何年仮設住宅に住めばいいのか。まだまだ説明が不十分。	ご意見として伺います。市に申し入れいたします。	市に提言済
47			市営住宅	名取団地を活用すべき。防犯・防災・景観上もよい。4階以上の公営住宅ならエレベーターもつき高齢者にも障がい者にもいい。人口もふえ、地区も活性化する。	議会でも何度も取り上げています。約30%の方は閉上に戻らないとしており、その受け皿として既存の公営住宅の活用を提言しています。	市に提言済
48			道路・側溝	側溝の改良工事について、年間500mでは何年かかるのか。	ご意見として伺います。市に申し入れいたします。	市に提言済
49			防災	災害時のラジオでの広報について説明不足である。広報手段についてもっと考えてほしい。	ご意見として伺います。市に申し入れいたします。	市に提言済
50			放射能	浄水場の汚泥についてどこにもっていくのか。	平成24年第6回(9月)定例会一般質問において答弁がなされています。 1キログラムあたり8,000ベクレル以下の浄水発生土については、平成23年11月21日より、民間の管理型最終処分場にて埋め立て処分を行っています。管理型最終処分場は仙台市青葉区芋沢にある仙台環境開発株式会社であるとのことでした。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
51	1	名取が丘 公民館 11/7(水)	放射能	水道水は大丈夫なのか。	検査を実施しており問題はありません。	
52			放射能	食品の放射能検査は。	米については検査を実施し販売されています。家庭菜園等は市で検査を実施しています。	
53			ごみ処理	名取クリーンセンターの見通しはどうなっているのか。	焼却場は岩沼市に建設され、平成25年度着工、3年後の完成を予定しています。	
54			市税等	税金の滞納、給食費や保育料の未納は議会にも責任がある。	毎年の決算において議会としても税の徴収についてや未納の問題は厳しく指摘をしています。	
55			議会	議員の一般質問は、実現するまで何度も取り上げて要望していくことが大事ではないか。	議会だよりでは、各議員の一般質問のうち1項目のみ掲載していますが、同じ議員や複数の議員が何度も取り上げている質問もあります。	
56		増田西 公民館 11/8(木)	震災復興	災害危険区域の指定はあるのか。	北釜地区が指定されています。	
57			震災復興	災害危険区域外に助成金はあるのか。	津波浸水区域は宅地のかさ上げに100万円の補助があります。	
58			震災復興	土地区画整理事業の財源はどうなっているのか。	国の復興交付金を受けて実施されます。	
59			図書館	図書館の復興はどうなっているのか。	カナダからの寄贈で仮設図書館が建設されました。	
60			図書館	複合施設に図書館も入るのか。	施設内に併設される予定です。	

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
61		増田西 公民館 11/8(木)	災害公営住宅	災害公営住宅の建設場所は。	既存の公営住宅の活用を検討すべきと提言しています。土地区画整理地内と大曲・牛野・高柳に予定されていますが、場所についてはまだ決定ではありません。	
62		1 増田西 公民館 11/8(木)	防災	防災無線が公民館から放送されるが聞こえない。	防災計画の見直しの中で検討されるものと考えています。	市に提言済
63	防災		防災無線の設置について年次計画を立てるべき。性能についても調査すべき。	ご意見として伺います。市に申し入れいたします。	市に提言済	
64	道路・側溝		箱塚1丁目の被災道路の整備はどうなっているのか。	委員会で現地の調査を行い、担当課より説明を受けました。 当該路線は、東日本大震災による液状化現象により、道路北側のU字溝が最大で20センチメートル沈下しました。現在、道路に接する民家の擁壁を解体し復旧工事を行っており、平成25年3月31日に終了予定とのことでした。	常任委員会にて調査	
65	公園		箱塚公園の遊具が使用禁止となっている。安全対策について申し入れしているが対応されていない。	委員会で現地の調査を行い、担当課より説明を受けました。 老朽化により、滑り台の手すり部分が腐食、落下したことから立ち入り禁止としています。平成24年度中に公園全体の施設を更新するべく、手続きを進めているとのことでした。	常任委員会にて調査	
66	防災		自主防災組織への資機材助成は必要か。	震災を教訓とした必要な資機材もあると考えています。		
67	放置自転車		駅前の放置自転車が多い。駐車料金を80円から仙台市と同じ50円にすべきである。	ご意見として伺います。市に申し入れいたします。	市に提言済	
68	仮設住宅		箱塚桜仮設住宅から県道に直接出入りできるようにできないか。	ご意見として伺います。市に申し入れいたします。	市に提言済	
69	道路・側溝		県職員OBで道路パトロールを行っている。市職員のOBの活用を検討すべきではないか。	ご意見として伺います。	市に提言済	
70		館腰 公民館 11/8(木)	議会懇談会	説明の中で農業について触れていないのはなぜか。何のための議会懇談会か。	ご意見として伺います。今後に生かしてまいります。	

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
71	1	館腰 公民館 11/8(木)	震災復興	壊滅的な被害となった農地の復旧はどのような計画で進めるのか。	圃場整備の採択を受け、現在取り組み中です。調査に1年、工事に3年と短期間で終了する手法で地域に設置された推進委員会と連携を密に図り推進中です。	
72			公共交通	陳情も出した「なとりん号」の南東北病院までの延伸はどうなっているのか。	市民の皆さまの要望に応え切れていないのが現状であり、まだ実現には至っておりません。	
73			道路・側溝	市道の草刈りについて実施してほしい。	市道の総延長は400km以上あり、草刈りを実施しているのは20km程度です。市に申し入れいたします。	市に提言済
74			通学路	館腰小学校の南通用道路が陥没している。通学路になっており早急に改善してほしい。	修繕が済んでいます。	
75			区長	区長の改選が近いのになぜ防寒着や長靴を支給するのか。	区長業務用防寒着と長靴は、新任区長及び、防寒着が貸与から10年経過した方、長靴が5年経過した方にそれぞれ貸与しております。 貸与する際、区長の任期は2年となっておりますが、再任を妨げないことから、残任期間は考慮しておりません。なお、区長本人から貸与の辞退があった場合には貸与しておりません。 平成24年度は防寒着が49人、長靴が73人の方に貸与予定でしたが、そのうち7人(防寒着2人、長靴6人うち1人新任区長)の方が辞退しております。	担当部署からの回答
76			公民館	公民館の事務長が兼務なのはおかしい。	議会でも取り上げています。市に申し入れいたします。	市に提言済
77			道路・側溝	財政が厳しいのであれば街路樹の伐採は1年おきでもいいのではないか。	ご意見として伺います。	市に提言済
78			騒音・公害	空港の騒音問題がいまだ解決されていない。空港問題対策協議会にも報告が示されない。	今後とも働きかけていきます。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
79	1	館腰 公民館 11/8(木)	通学路	館腰小学校の通学路はこれまでどおり遊歩道にすべき。教育委員会はどのように指導しているのか。	<p>委員会で通学路の現地調査を行い、担当課から説明を受けました。</p> <p>現在通学路から外れている遊歩道の西側斜面については、平成19年に仙台土木事務所による調査が行われ、土砂災害警戒区域に指定されることとなったことから、館腰小学校が通学路の見直しを行い、平成20年10月27日から現在の通学路(県道愛島名取線)に変更されました。</p> <p>当時、仙台土木事務所による地元説明会の中で、通学路の変更により交通事故の危険性が高まるという意見が出され、担当課から学校に対し再度検討してはどうかと申し入れを行っています。</p> <p>平成21年12月21日には、館腰小学校長、PTA役員、担当課等で協議をしましたが、急傾斜地の崩落防止対策がなされていない限り、通学路を戻すことはできないとの結論となりました。さらにPTA常任委員会においても再度協議されましたが、変更後の通学路でよいとの結論となり現在に至っているとのことです。</p> <p>通学路は学校が指定するもので教育委員会は指導できる立場ではなく、保護者等からも意見は出されていないため、現状についてご理解願いたいとのことでした。</p> <p>なお、学校に対し、現在の通学路における安全指導を徹底すること、学校側の状況をわかりやすく地元へ伝えることを要請しました。</p>	常任委員会にて調査
80			区長	区長制度の見直しは怎么样了のか。	震災復興業務が落ち着いた時点で検討するとしています。	
81			区長	区長報酬の支給日が12月28日である。年末でもあることから早めてほしい。	ご要望として承ります。市に申し入れいたします。	市に提言済
82			除雪	主要道路のみの除雪だが市道全域で実施すべき。	ご意見として伺います。市に申し入れいたします。	市に提言済
83			防災	防災無線が公民館では聞こえない。地域全体をカバーできるようにすべき。	ご意見として伺います。防災計画の見直しの中で検討されるものと考えています。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
84	2	愛島東部仮設住宅集会所 11/5(月)	震災復興	閑上地区の災害危険区域指定は決定した ものか。	災害危険区域指定はまだ最終決定されていません。	
85			震災復興	議会は現地再建計画をなぜ故承認したの か。	計画の地元の賛成意見と、早急にということで議会は賛成 しました。	
86			震災復興	集団移転のほうが得だと聞いているが。	制度として最大786万円の利子補給等があります。	
87			震災復興	貞山堀での2次防御ラインの線引きは疑問 である。	計画のみ承認で具体的にはまだです。	市に提言済
88			震災復興	住民の精神的なことを汲んでいない。	12月に意向調査の場があると聞いています。	
89			震災復興	仙台市・岩沼市は災害危険区域を指定した。 なぜ閑上の現地再建にこだわるのか。	未来会議を受けての計画で、構成は当時の閑上を代表し た方々のご意見と聞いています。	市に提言済
90			震災復興	閑上はいつごろ住めるようになるのか。	下増田より遅れますが、まだ決まっていません。	
91			震災復興	意向調査で戻る3割、戻らない3割、未定4 割だが最終決定はいつか。	12月の意向調査の結果待ちです。	
92			震災復興	10月11日の新聞で方向が出たが何も回答 になっていない。	10月10日以降市民にも議会にも説明がない状況です。	市に提言済
93			災害公営住宅	早く災害公営住宅の事業を進めてほしい。	事業認可が下りないと進められません。	市に提言済
94			震災復興	土地買い取りを早く進めてほしい。	事業認可が下りないと進みません。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
95	2	愛島東部仮設住宅集会所 11/5(月)	震災復興	なぜコンサルが説明するのか。	震災復興は、市のみで対応できるものではありません。国、県の助言・指導のほか専門的なノウハウや技術力を持ったコンサルタントと共同して取り組んでいかなければなりません。説明の目的は、住民が説明に対して理解を深めることであると考えます。コンサルが説明することで住民の理解が深まればと考えコンサルが説明したところです。	担当部署からの回答
96			議会懇談会	議会懇談会を夜に開催してほしい。	ご意見としてお伺いし、今後検討します。	
97			斎場	火葬場はいつ完成するのか。	平成25年3月末完成予定で工事が進められています。	
98			震災復興	貞山堀東側の工場予定地はいつわかるのか。	貞山堀東側の土地利用については、産業用地及び公園用地とし基本的には居住を制限し、水産業、水産加工業等の地域産業を再生するとともに、新たな産業を誘致したいと考えております。 現在、企業誘致に努めており、企業が進出しやすいよう環境整備に取り組んでいるところです。	担当部署からの回答
99			交通・防犯	愛島東部仮設住宅の前に信号機を設置してほしい。	委員会で現地の調査を行い、担当課より説明を受けました。 所管の岩沼警察署を通じて、宮城県公安委員会へ要望を行っているとのことでした。	常任委員会にて調査
100			公共交通	なとりん号の時間延長願いたい。16:00で終わってしまう。	平成25年度より新たな運行計画が策定され事前に議会へ説明がありますので、意見を反映させます。	市に提言済
101			公共交通	なとりん号の運行回数をふやしてほしい。	平成25年度より新たな運行計画が策定され事前に議会へ説明がありますので、意見を反映させます。	市に提言済
102			震災復興	危険区域の関上4丁目の価格は。	まだ決まっていません。	
103	公共交通	愛島東部仮設住宅前の道路に停留所が欲しい。	委員会で現地の調査を行い、担当課より説明を受けました。 平成25年度に実施するなとりん号運行路線の見直しとあわせて検討しているとのことでした。	常任委員会にて調査		

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
104		愛島東部仮設住宅集会所 11/5(月)	災害公営住宅	二重ローンや低所得者の公営住宅家賃の軽減措置をお願いしたい。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
105			震災復興	県議の県政報告で閉上へ帰る人10%だが。	内容は直接確認をお願いします。市の個別面談の結果は、34.1%です。	
106			災害公営住宅	名取が丘の市営住宅を災害公営住宅として活用を図るべき。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
107			河川	貞山堀の今の状況と活用は。	法面が崩れ、県による拡幅と補修が予定されています。	
108			議会懇談会	前回の議会報告会の結果報告がない。	後日各公民館等会場へ回答書類を提出しています。確認をお願いします。	
109	2	ゆりが丘公民館 11/6(火)	道路・側溝	名取が丘側溝改修工事の状況報告がない。(名取が丘5-22-13地内)	委員会で現地の調査を行い、担当課より説明を受けました。 社会資本整備総合交付金事業として現在実施中ですが、名取が丘中央大通り線における今後の事業進捗から、あと数年を要するとのことでした。	常任委員会にて調査
110			補助金等	財政援助団体へ平成23年度13億円支出されているが仕分けを行うべき。	ご意見として伺ってまいります。助成金、補助金については、効率的な活用を検討委員会で検討しています。	市に提言済
111			補助金等	各補助金を削減すべき。(自衛隊協力会・健全育成会・老人クラブ・納税貯蓄組合等)	ご意見として伺ってまいります。助成金、補助金については効率的な活用を検討委員会で検討しています。	市に提言済
112			市職員	職員期末手当138万6千円支給が見直すべき。	ご意見として伺ってまいります。担当部署へ伝えます。	市に提言済
113			議会	遠方への管外視察は必要か。	視察の報告を作成し執行部へ提言しています。議会事務局で報告書を見ることができます。	
114			商店	ゆりが丘に店舗がない。(スーパーを)誘致してもらえないか。	ご意見として伺ってまいります。議会として対応できませんのでご理解ください。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
115	2	ゆりが丘 公民館 11/6(火)	公共交通	なとりん号の市役所直通がない。また、料金が 高い。	現在、運行計画などについて検討していると聞いています。 広報なとりにてお知らせいたします。	市に提言済
116			公共交通	なとりん号の病院などへのアクセスを改善 希望。なぜ改正に時間がかかるのか。	なとりん号のダイヤ改正につきましては、利用者からのご意見・ご要望をもとに、運行委託事業者と検討し実施しております。 しかしながら、利用者一人ひとりの利用目的などが異なる中で、全てのご意見・ご要望におこたえすることは困難であることをご理解願います。 限られた条件の中で、できるだけ多くのご意見・ご要望におこたえするよう努めておりますので、今後もなとりん号の運行に関しまして、ご意見・ご要望をいただけますようお願いいたします。また、ダイヤ改正を行うためには、運行委託事業者との検討や、名取市地域公共交通会議での承認、国に対する申請、利用者への周知等、一定の期間が必要でありますので、このことにつきましてもご理解をお願いいたします。	担当部署からの回答
117			生活再建	震災で半壊等の補助金は。	半壊は補助金がありません。	
118			防災	各公民館へ井戸工事などへの補助の考えは。	現在、各公民館への井戸工事などの考えや個人の井戸工事に対する市からの補助制度についての考えは持っておりません。 災害における水道断水の場合は、災害規模に応じて、名取市水道事業所で給水車による給水を行っております。また、大規模災害については、自衛隊や災害応援協定に基づき、他市から給水タンクによる応急給水を行って対応しております。	担当部署からの回答
119			財政	復興に360億円使うのであれば他に有効に 使うべき。	ご提言として伺ってまいります。	市に提言済
120			道路・側溝	名取が丘5丁目17地区、側溝のふた掛け 工事を復興予算で工事をしたと聞いている。 (不二が丘小を背にした側溝) なぜ、要望を 聞いてもらえないのか。	委員会で現地の調査を行い、担当課より説明を受けました。 復興予算において事業を実施した経過はないとのことですが、名取が丘地区の側溝整備については、社会資本整備総合交付金事業により進めていく予定とのことでした。	常任委員会にて調査

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
121	2	ゆりが丘 公民館 11/6(火)	道路・側溝	合流地点で大雨だとあふれてくるので安全策を講じてほしい。(名取が丘)	委員会で現地の調査を行い、担当課より説明を受けました。 当該箇所は勾配が切りかわる地点で、側溝が合流するという特異な場所です。暗渠部の3分の1に土砂の堆積があり、浚渫にて対応したところ、現在は改善しているとのことでした。	常任委員会にて調査
122			道路・側溝	区長や担当課へ要望しているが、どぶ掃除が老齢で大変である。対応してほしい。	ご提言として伺ってまいります。	市に提言済
123			震災復興	被災者の市独自の支援策が足りないのではないか。	独自支援は市の財政の問題がありますが、ご提言として伺ってまいります。	市に提言済
124		災害公営住宅	一人暮らしなので災害公営住宅を東部道路の西側へ早期に建設してほしい。	文書によりいただいたご意見です。伺ってまいります。議会として意見を反映させていきたいと思いをします。	市に提言済	
125		震災復興	公営住宅ではなく代替地がほしい。	文書によりいただいたご意見です。伺ってまいります。議会として意見を反映させていきたいと思いをします。	市に提言済	
126		生活再建	阪神大震災で全壊・半壊世帯への生活再建支援金300万円増資を提起する。	文書によりいただいたご意見です。伺ってまいります。議会として意見を反映させていきたいと思いをします。	市に提言済	
127		雇用促進住宅 集会所 11/7(水)	震災復興	名取市の独自支援は。住民が戻ることでのメリットがあるのでは。	文書によりいただいたご意見です。伺ってまいります。議会として意見を反映させていきたいと思いをします。	市に提言済
128		震災復興	100人会議から現在までの経過説明がない。	被災後閉上住民の代表者で現地復興の方針を決めました。具体的計画については議決していません。		
129		震災復興	東部道路西側への変更の手続きは。	10月10日に拡大案が示されたましたが、方針のみでした。		
130		震災復興	集団移転で786万円の補助は出るのか。	集団移転の場合の利子補給等の上限であり、補助金ではありません。		

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
131	2	雇用促進住宅 集会所 11/7(水)	震災復興	今後どれくらい時間がかかるのか。行政の情報発信・説明がない(経過・手続き)。名取市全体の復興はどうなるのか。一斉に建築するのか状況は。	現在、土地区画整理事業の事業認可に向け測量調査、地質調査、遺跡試掘調査に取り組むとともに関係機関と事業認可に向け調整しておりますが、区画整理の規模、公園面積などで関係機関の指導を受けており調整がついた段階で説明会を開催したいと考えております。 市から情報発信が少なく説明会の開催が遅れていることに関し大変申し訳ありません。関係機関と協議・調整し早期に説明会が開催できるよう鋭意努力して参ります。	担当部署からの回答
132			災害公営住宅	絆・頑張ろうはもういい。気仙沼や南三陸のほうが進んでいる。早く建設を。	早期建設を議会として提言しています。	市に提言済
133			災害公営住宅	災害公営住宅の建設戸数が出ていないが、県が計画を進められないか。70歳を過ぎているので、早期建設をしてほしい。	閉上に約800戸、その他に200戸の約1000戸の計画で、詳細は出ていません。県は提言・助言だけで、復興計画は市の計画です。早期建設を議会として提言しています。	市に提言済
134			震災復興	土地の買い上げ価格は。	亘理町は65～70%と聞いています。閉上2丁目と7丁目は、基準価格が坪当たり89,000円と聞いています。	
135			震災復興	小塚原でかさ上げすると水がたまるがどれくらい上げるか迷っている。	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
136			災害公営住宅	既存公営住宅の活用とか、モデル住宅へ住むなどの事例の整備は。	災害公営住宅とは、被災者に賃貸するため、市が国の補助を受けて整備する市営住宅です。 既存公営住宅の活用については、現在住宅の空き家がない状況になっております。また、モデル住宅の建設については、国の補助は受けることはできませんので、早期建設された他市町の住宅の写真等を公開していきたいと考えております。 災害公営住宅の建設は、被災の大きかった地区の人口集積を図るため、閉上地区、下増田地区の2地区に整備します。そこで、最初に建設予定である下増田地区に建設する災害公営住宅が、今後モデルになると考えております。また、災害公営住宅の建設については、住宅建設費だけでなく建設する土地を購入できることが特徴です。	担当部署からの回答

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
137	2	雇用促進住宅 集会所 11/7(水)	震災復興	早く先が見える形にしてほしい。	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
138			震災復興	車が運転できず、美田園へ移りたい。	ご提言として伺ってまいります。	市に提言済
139			震災復興	名取市の復興を現地再建で進めていいの か。	自治会としての動きが大事で、住民の意見の集約が必要と なります。他の仮設住宅へ働きかけをお願いします。	市に提言済
140			仮設住宅	他の仮設住宅と雇用促進住宅の格差を是 正してほしい。(市ではなく業者での網戸の取 り付けだった)	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
141			災害公営住宅	同じ人間だが、対応が悪い。(鍵を渡され電 化製品、布団などない。遅れた。)	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
142			震災復興	土地を売却して早く移りたい。	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
143			震災復興	閑上の居住地を縮小し西側へ移動、東側 を企業誘致で進めてはどうか。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
144			災害公営住宅	閑上にこだわらない災害公営住宅を建設す べき。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
145			災害公営住宅	土地を売却し早く移りたいので、事業を進め 災害公営住宅を建設してほしい。	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
146			震災復興	小塚原の土地利用はどうなっているのか。	圃場整備の関係もあり、詳細はこれからとなっています。	
147			震災復興	広浦と閑上漁港をどうするのか。競艇場な どつくってはどうか。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
148			高館 公民館 11/7(水)	震災復興	かさ上げの面積は。住む人が少ないので計 画を縮小すべき。	計画面積は120haで、貞山堀東側は非居住区の予定で す。ご意見として伺ってまいります。

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
149	2	高館 公民館 11/7(水)	震災復興	住む人がいなくても計画は進むのか。少ないなら面積を縮小してはどうか。	国に申請しながら進めていきます。認可が得られなければ見直しで、基本は現行計画です。復興交付金による街づくりで認可をもらう必要があります。居住地80ha、3,200人の計画人口です。執行部では、12月に住民へ説明予定です。	市に提言済
150			震災復興	岩沼市のほうが早い。戻らないのであれば縮小して進めるべき。	岩沼市は小集落の対応のため土地区画整理済みの土地への移転です。	市に提言済
151			災害公営住宅	現行の公営住宅を利用できないのか。	市としては、公営住宅の利用は考えていません。	市に提言済
152			交通・防犯	ダンプの交通量が多く、市民優先の交通指導になっていない。(通学路で危ない)	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
153			道路・側溝	道路の穴あきの補修の仕方が悪い。(カッターを入れるなど工夫がほしい) 補修方法を見直してほしい。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
154			道路・側溝	土木課へ依頼しているが未整備である。(鳥居から紹樂寺の間)	ご要望の路線は、市道真坂線です。 現在、災害復旧・復興事業関連でダンプ等の交通量が多く地域の皆様には、ご理解とご協力をいただき感謝いたします。このことから、路面の管理と交通安全が重要視されており、関係機関の調整やパトロールにより随時路面補修を行っているところです。また、紹樂寺付近の道路拡幅については、震災復旧・復興事業から財政逼迫しており整備は困難な状況にあります。 今後も、関係機関の調整や狭隘部などの危険箇所における注意喚起看板設置等の検討しながら管理してまいりますのでご理解願います。	担当部署からの回答
155			道路・側溝	工事中に、工事看板を揚げないで施工している。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
156			生活再建	義援金の配布はなされているのか。	10月20日過ぎに振り込みで送金されています。	
157			道路・側溝	名取クリーンセンターの下の倒木で道路がふさがっている。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
158	2	高館 公民館 11/7(水)	斎場	火葬場はいつできるのか。	平成25年3月末までに完成予定です。	
159		相互台 公民館 11/8(木)	震災復興	戻って来れる場所や安心して住める場所の提案が必要である。市の提案がはっきりしていない。(基本である)	10月10日に議会へ説明があり、12月に住民へ説明がある予定です。現地再建で進んでいます。	市に提言済
160			震災復興	1次防潮堤は津波でもつのか。内陸へ移ることなど防止を図れないのか。	防潮堤は減災の考えで建設されています。	市に提言済
161			震災復興	かさ上げありきで進んだ理由は。	中身は住民の意見を集約した結果です。	
162			震災復興	震災復興計画の土地区画整理事業を再検討すべき。	地域の代表が集まり現地再建の方針を決めました。どういうまちづくりかは地元より意見をいただきます。集団移転となれば計画変更もあり得ます。	市に提言済
163			震災復興	盛り土が足りないという話があるが。	*No.36を参照ください	
164			震災復興	他地域からも住めるまちづくりを進めたらどうか。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
165			震災復興	費用と効果を考えたまちづくりを。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
166			震災復興	閑上は名取市の経済の中心。関係者はどう考えているのか。	意見をまとめる方等多数亡くなり、進め方が難しい状況です。	
167			震災復興	議会として全員一致で進めてほしい。	ご提案として受け止めます。	
168			災害公営住宅	相互台に公営住宅があってもよい。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
169			交通・防犯	バス停に照明を。(桜坂、ライフタウン名取中央、終点)	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
170	2	相互台 公民館 11/8(木)	道路・側溝	要望を出しているが栗木橋の交通量が多く市道が混雑している。架け替えを要望したい。(老朽化で閉鎖、撤去の計画がある)	(No.170、171共通回答)栗木橋は昭和36年に仙台市との行政境に建設された橋であり、5年おきに交互に管理する協定を結び、平成23年度～28年度まで仙台市(太白区)の管理となっています。また、仙台市のホームページにて栗木橋の修繕計画について触れています。 当市も今後とも維持管理に努めてまいります。橋梁の架け替えについては財政的な問題、有事の際には付近に規格の高い橋梁もあることから、当市としては現段階では計画がないことをご理解願います。	担当部署からの回答
171			道路・側溝	栗木橋の計画は丁寧に地元説明がほしい。(地元が寄附した橋である)	*No.170を参照ください	担当部署からの回答
172			道路・側溝	市道余方大沢線の除雪を時間、車両など検討してほしい。(同じ納税者である)	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
173			交通・防犯	大沢地区に防犯灯が欲しい。(道が暗い)	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
174			除雪	除雪車の来る時間が遅い。(相互台)	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
175			学校	桜坂の中学校建設予定地の今後は。	平成25年度中にグラウンドとして整備し、平成26年4月から使用可能の予定です。	
176			商店	相互台は陸の孤島で店舗、病院がなく不安である。設置を望む。なんとかしてほしい。	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
177			金融機関	ATM(七十七銀行)が平成24年度中で撤去される予定。なんとかできないか。	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済
178			交通・防犯	新豊橋を70名の児童が通学している。指導員が毎月1日、5日に付くが、安全確保のため増員してほしい。(交通指導隊)	ご要望として伺ってまいります。市へ申し入れいたします。	市に提言済

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
179	3	美田園第1仮設住宅集会所 11/5(月)	震災復興	現地再建案でいいから早く進めてほしい。	議会は住民の意見を聞いて見直しを考えています。	市に提言済
180			仮設住宅	仮設住宅の部屋が狭い。もう1戸借りたいとお願いしても断られた。	持ち帰って確認します。 *No.27を参照ください	市に提言済
181			災害公営住宅	公営住宅家賃11万円(3人家族)と言われた。高過ぎるのではないか。	収入に応じて家賃が決定されます。	市に提言済
182			震災復興	現地再建と集団移転のメリット・デメリットは。	制度の違いを説明しました。	
183			震災復興	もっと西側に現地再建して若い人たちが住みたいと思えるまちづくりをすべき。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
184			震災復興	現地再建と集団移転の両方を並行して実施してほしい。	復興計画が決まっていないことからお答えすることはできません。	市に提言済
185			震災復興	売りたいと願う人の土地は全て買ってもらえるのか。	*No.1を参照ください	
186			震災復興	閑上居住者は北釜の集団移転先に家を建てられないのか。	集団移転は地域でまとまってする事業です。がけ地近接等危険住宅移転事業を使って個別移転はできます。	
187	植松入生仮設住宅集会所 11/6(火)	議会懇談会	働くお父さんが参加できる時間帯に議会懇談会を設定してほしい。	今後の検討課題とします。		
188		震災復興	個別面談では職員によって言うことが異なっていた。	説明の仕方が不十分であり、誤解を生じた面があったかもしれません。		
189		震災復興	個別面談で買い取り希望の人以外にも買い取り希望者がふえたら市は買い取ってくれるのか。	個別面談で売却希望者の土地は買収、保留者の買収は不明です。		
190		震災復興	議会が満場一致で現地再建を決めたことが問題の根源ではないか。	被災者の意見を聞いて要望を市に提案していきます。		

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
191	3	植松入生仮設 住宅集会所 11/6(火)	震災復興	かさ上げ開始時期と住宅建設が可能となる時期を教えてください。	復興計画が決まっていないことからお答えすることはできません。	
192			震災復興	土地区画整理地西側地域(県道以西)に住宅用地・学校用地を設定してほしい。	災害公営住宅用地を高柳・大曲・牛野にも検討します。県道以西に住宅用地を拡充します。	市に提言済
193			震災復興	かさ上げた上に住宅を建てても大丈夫なのか。	盛土が落ち着くのに時間がかかりますが、技術的には可能です。	
194			震災復興	小塚原住民は、閑上のかさ上げにより津波の被害を受けてしまうのではないかと。	宅地のかさ上げに100万円まで補助する制度があります。	
195			災害公営住宅	大区画圃場整備が始まったら、災害公営住宅の建設予定地とされる大曲、高柳、牛野の土地買い取りが難しくなるのでは。	大区画圃場整備事業は未定ですが、買い取りは可能と考えられます。	
196		防災	サイレンも含めて防災無線を使った防災訓練を定期的実施すべき。(毎月11日)。	執行部に伝えておきます。	市に提言済	
197		防災	防災無線が鳴らなかったことの検証をすべき。	議会として対応します。	市に提言済	
198		震災復興	東部道路の西側、最低でも県道かさ上げして県道西側へ住みたい。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済	
199	愛島 公民館 11/6(火)	震災復興	集団移転は5軒まとまれば可能なのか。	災害危険区域内で集団移転に意思統一したエリアから、5軒以上がまとまって希望の場所へ移転できます。		
200		騒音・公害	塩手変電所計画における電磁波問題を真剣に考えてほしい。	常任委員会で取り組んでまいりましたが、ご意見として伺ってまいります。	市に提言済	
201		騒音・公害	基準値を超えた時期に土壌にしみ込んだダイオキシンの影響があるのでは。	毎年測定して報告しています。		
202		地域還元振興策	行政が地域還元・振興策(道の駅)の約束を果たしていない。	市としては取り組む姿勢があります。	市に提言済	

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
203		愛島 公民館 11/6(火)	議会懇談会	議会懇談会での要望が執行部に伝わっていないのでは。	要望を伝えて得られた執行部からの回答を取りまとめ、実施報告書を公民館に届けています。	
204			震災復興	宅地買い取りはいつから始まるのか。	*No.94を参照ください	
205			スポーツ施設	ナスパはどうなるのか。	ナスパは名取市の管轄ではないことから、お答えすることはできません。	
206	3	那智が丘 公民館 11/7(水)	震災復興	閉上が早く復興するための手法をどう考えて進めているのか。	宅地を売りたい方には基本的に応じます。なるべく西側へ換地します。災害公営住宅を、高柳・大曲・牛野へ建設も検討します。	
207			震災復興	80haに固執せず、規模縮小も一案では。	ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
208			生活再建	個別移転した方への生活再建のための助成は。	家が全壊・流失した方には300万円。がけ地近接等危険住宅移転事業による助成があります。	
209			震災復興	津波被災地へメガソーラーの誘致は。	2社が貞山堀以東に申し出ましたが未定のままです。愛島台には計画があります。	
210			震災復興	小塚原地区の復興はどうなっているのか。	議論は継続していますが市からは提案がありません。圃場整備と関連させて西側へ移転させる考え方もあります。	
211			震災復興	市の新しい復興方針案を議会は了承したのか。	提案の説明を受けただけで承認はしていません。	
212			震災復興	学校と災害公営住宅建設用地を早く決めれば復興が目に見えるのでは。	まずは、まちづくりの形を決めて事業認可を受けることが必要です。	市に提言済
213			震災復興	土地区画整理と防災集団移転のメリット・デメリット、助成制度などを住民に説明すべき。	12月に説明すると執行部が言っています。	市に提言済
214			ボランティア	高齢化により必要となるボランティア団体の紹介と助成を。	総務課広報広聴係に記事を持っていけば広報などで紹介します。ふれあいサロン制度を活用できます。いきがづくり支援事業もあります。	

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
215	3	那智が丘 公民館 11/7(水)	公共交通	デマンドバスの運行について。	公共交通について検討中です。	
216			防災	消防団のない那智が丘に自主防災の助成金が少ない。	ご意見として伺ってまいります。	
217			防火	火災報知機取り付け義務はあるが強制力がなく、高齢者宅の火事が心配。	他の町内会では班会議の際に班長さんに呼びかけをしています。	市に提言済
218			防火	消防署員の各戸巡回による防火指導体制の整備を。	持ち帰ります。	市に提言済
219			救急	AEDの設置数が少ない。コンビニに設置できないか。	持ち帰ります。	市に提言済
220			高齢者	独居高齢者緊急通報装置の周知と申し込みしやすい制度を。	制度はすでにあります。ご意見として伺ってまいります。	市に提言済
221			観光	那智の滝への遊歩道に大木が倒れたままである。撤去できないか。	持ち帰って確認します。	市に提言済
222			騒音・公害	飼い犬税を導入して犬のふん被害対策を。	持ち帰って検討します。	市に提言済
223			子育て	不妊治療助成金はあるのか。	名取市独自の制度があります。	
224			本町 集会所 11/8(木)	震災復興	閑上土地区画整理事業の事業年次と総事業費は。	総事業費は360億円です。平成24年下半期に事業認可があれば平成27年度中に住宅建設を開始する予定です。
225	遺体捜索	田んぼでの遺体捜索を。		公開質問状の回答に「新たな捜索を希望する場所があれば対応する」とあるので、遺族会として要望してください。	市に提言済	
226	公民館	増田公民館が使えないので交流・活動の場がなく高齢者にとって「希望の家」は遠い。		ご意見として伺ってまいります。	市に提言済	

No.	班	会場・期日	項目	出された意見・提言等	回答	備考
227	3	本町 集会所 11/8(木)	中心市街地	駅前複合施設はどうなっているのか。	早期実現に向け、鋭意取り組んでいます。	
228			公民館	増田公民館を早急に整備してほしい。	早期実現に向け、執行部に働きかけます。	市に提言済
229			道路・側溝	道路の修復が遅い。市の道路事業計画・ビジョンが示されていない。	材料不足での遅れもあります。震災以前から予算不足のため道路事業は遅れています。	市に提言済
230			市政	行政は沿岸部だけに注目していて、内陸部はとり残されている。	ご意見としてお伺いします。	市に提言済
231			通学路	本町地区の通学路を点検し要望を市長に提出したので、実現へ議会の後押しを願う。	持ち帰って検討します。	
232			市政	目安箱の件はどうなったのか。	11月12日に設置済みです。	
233			財政	市債はいくら残っているのか。	一般会計と企業会計合わせて約567億円(平成23年度末)です。	
234			震災復興	地域住民と市が対立することなく、要望実現を目指してほしい。	了解しました。	市に提言済