

2010 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|----------------|-------|
| 2010 | | 空調機用Vベルト交換 | |
| 2010 | | スクリーンバスケット修理製作 | |
| 2010 | | 空調機用Vベルト交換 | |

2011 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|------------|-------|
| 2011 | | 空調機用Vベルト交換 | |
| 2011 | | 空調機用Vベルト交換 | |

2012 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|-----------------|-------|
| 2012 | | 補虫器交換 | |
| 2012 | | 補虫器交換 | |
| 2012 | | 水処理装置フィルターエレメント | |
| 2012 | | 空調機修理ポンプ交換 | |
| 2012 | | 空調機修理3台弁箱交換 | |
| 2012 | | 殺菌灯 | |
| 2012 | | ボイラー用カートリッジ | |
| 2012 | | 補虫器交換 | |
| 2012 | | Vベルト・雪かきラッセル | |

2013 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|-----------------------------|--|
| 2013 | | 中央監視盤バッテリー交換 | |
| 2013 | | Vベルト | |
| 2013 | | 除害施設放流ポンプ2台交換 | |
| 2013 | | 除害施設原水槽水位検知用フロートスイッチ2個交換 | |
| 2013 | | 消火器交換 | （蓄圧式ABC粉末消火器10型1本） |
| 2013 | | ボイラー用試薬 | |
| 2013 | | 捕虫器3台設置工事 | |
| 2013 | | 自動ドア調整 | |
| 2013 | | 捕虫紙納品 | S-20（5枚入り）20箱 |
| 2013 | | Vベルト、蛍光管納品 | A-71 2本、B-100 2本、B-64 2本 蛍光灯FL20SBL20W 1箱 |
| 2013 | | トイレ照明用人感センサー 1個交換 | |
| 2013 | | 温水ポンプユニット修理 | |
| 2013 | | 1階廊下引き扉制動装置1式交換 | |
| 2013 | | 温水ポンプユニット修理 | |
| 2013 | | 揚物揚物室排水溝モルタル補修及びステンレスカバー取付 | |
| 2013 | | ボイラー室内洗浄系統蒸気配管修理 | |
| 2013 | | エレベーターバッテリー交換 | |
| 2013 | | Vベルト11本納品 | |
| 2013 | | 誘導灯ランプ C級用LEDランプユニットFK91110 | |

2014 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|---------------------------|--|
| 2014 | 4 | 殺菌灯交換 | （15W 20本） |
| 2014 | 5 | 殺菌灯交換 | （15W 20本 グロー20個） |
| 2014 | 5 | ボイラー設備用中空紙膜フィルタセット | （CMU-110EA） |
| 2014 | 5 | 捕虫器交換 | |
| 2014 | 8 | ボイラー室洗浄系統配管修繕、減圧弁交換 | |
| 2014 | 8 | 2014夏休み建築工事 | （調理室以外の箇所）（床シート補修、ボイラー室鉄扉塗装、洗浄室壁クラック補修、外壁庇塗装、外壁基礎塗装、庇クラック補修） |
| 2014 | 9 | Vベルト納品 | |
| 2014 | 9 | 水栓緩み修繕工事 | （アレルギー調理室） |
| 2014 | 10 | 除害設備調整槽水位検知器交換 | （6m×2個、13m×1個） |
| 2014 | 10 | 排水シンクカゴ修繕工事 | （ライスボイラー下の籠） |
| 2014 | 12 | 2014年度冬休み期間修繕工事 | 調理室：巾木工事、床アングル部シーリング、サイリッド巾止め、前室（2）壁クラック修繕、洗浄室絵化粧ケイカル板補修） |
| 2014 | 12 | 洗浄機2次側のアルミグレーチング納入工事（3枚分） | |
| 2015 | 2 | 配管補修剤 | |
| 2015 | 2 | Vベルト納品（B-162・A-66） | （B-162・A-66） |
| 2015 | 2 | 放射温度計（蒸気配管等調査用） | |

2015 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|--|----------------|
| 2015 | 4 | 下処理室三連シンク給湯管修理工事 | |
| 2015 | 4 | 調整槽フロア修繕工事 | |
| 2015 | 5 | 魚肉受入シャッタースイッチ修繕 | |
| 2015 | 5 | アルミ対応室手洗い用排水管用トラップ交換 | |
| 2015 | 5 | アルミグレーチング納入工事 | |
| 2015 | 5 | 運転手控え室前防犯カメラトリパス設置 | |
| 2015 | 5 | ボイラー用カートリッジＤＯ指示薬納品 | |
| 2015 | 6 | 捕虫器２台及び捕虫紙納品 | |
| 2015 | 7 | Vベルト納品 | |
| 2015 | 8 | 床シート及び扉ゴム交換及び洗浄室引戸取っ手交換工事 | コンテナ回収室 |
| 2015 | 8 | 1F外部SD及び国道側門扉塗装 | （ボイラー室以外すべて） |
| 2015 | 8 | 蒸気用減圧弁整備 | （ボイラー室全数） |
| 2015 | 8 | 給食エリア手洗い器配管洗浄作業（全数）ストラップ脱着及び内部確認作業含む（本管排水管用洗浄実施時に同時施工） | |
| 2015 | 8 | 1F東側冷凍冷蔵庫天井裏換気扇電源工事（換気扇は東北アイホー設置） | |
| 2015 | 8 | 残滓室エアコン室内機部品交換 | |
| 2015 | 9 | 屋上点検用梯子 | |
| 2015 | 9 | デジタルビデオレコーダー ハードディスク D-TEGS1600修理 | |
| 2015 | 9 | 洗浄系統蒸気用減圧弁修理 | |
| 2015 | 9 | ボイラー室蒸気配管減圧弁2次側修理工事 | |
| 2015 | 9 | 洗浄系統蒸気横引き配管ファイバースコープ調査 | |
| 2015 | 11 | 屋上堆積物除去、高圧洗浄 | |
| 2015 | 11 | 中央監視装置バッテリー等部品交換 | |
| 2015 | 11 | O A C-3系統温湿度センサー交換 | |
| 2015 | 12 | アルミ製グレーチング工事 | |
| 2015 | 12 | ボイラーブロー管修理 | |
| 2016 | 1 | 空調用Vベルト納品 | （ミツボシRB-B2087） |
| 2016 | 1 | ボイラー室蒸気配管修繕工事 | |
| 2016 | 1 | 蒸気用ゲージ交換工事 | |
| 2016 | 1 | 空調用リモート制御盤内バッテリー交換工事 | |
| 2016 | 2 | 給食エリア高天井照明ランプ・安定器交換 | |

| | | | |
|------|---|-------------------------|--|
| 2016 | 2 | エレベーター遮煙ドアパッキン交換工事 | |
| 2016 | 3 | 消防設点検指摘事項改修 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地区音響装置1台、 ・ ガス漏れ検知器2台交換 |
| 2016 | 3 | 空調用Vベルト納品（ミツボシRB-B2593） | （ミツボシRB-B2593） |
| 2016 | 3 | 給食エリア内殺菌灯安定器交換工事 | |

2016 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|-----------------------------|---|
| 2016 | 4 | 給食エリア内高天井照明ランプ交換作業 | |
| 2016 | 6 | 加熱調理室（OAC-1-3系統）室外機修繕工事 | インバーター基盤1枚 （圧縮機1台 交換） |
| 2016 | 6 | 捕虫器用補虫紙 納品 | |
| 2016 | 7 | 屋上貯湯槽ヒートポンプ式給湯器部品交換 | （エコキュートNO.1内給湯ポンプ1台） |
| 2016 | 7 | 屋上貯湯槽ヒートポンプ式給湯器部品交換 | （エコキュートNO.2内給湯ポンプ1台） |
| 2016 | 8 | 夏季修繕工事（建築点検6年目） | <ul style="list-style-type: none"> ・金属工事（冷凍庫床見切り、加熱調理室コーナーガード・壁ステンレス取付、コンテナ室グレーチング下地修繕、ピット残滓籠溶接） ・鋼製建具工事（洗浄室－回収室引戸、加熱調理室スウィングドア、検収室－器具洗浄室（1）ハンガードア） ・塗装工事（研修室－油庫SD、残滓室SD、ボイラー室SD、加熱調理室ケイカルクラック補修 ・内装工事（加熱調理室、洗浄室他床シートジョイント部再溶接） ・外部工事（点字ブロック周辺舗装補修） ・空調結露対策工事（加熱調理室、コンテナプール室噴出口ロペフ貼り） |
| 2016 | 8 | 屋上貯湯槽ヒートポンプ式給湯器部品交換 | （エコキュートNO.3～8内給湯ポンプ6台） |
| 2016 | 9 | 加熱調理室（OAC-1-1,1-3系統）室外機修繕工事 | パワートランジスタ2台交換 |
| 2016 | 12 | 管球納品 | （h f 蛍光灯32W50本） |
| 2016 | 12 | 冬季除雪対応 | |
| 2016 | 12 | 調理エリアピット内蒸気配管バルト増締作業 | |
| 2017 | 1 | 給食エリア内 高天井照明ランプ納品 | マルチハロゲン球（MF300L/BUSC-P/N） |
| 2017 | 1 | 調理エリアピット内蒸気配管修繕（6箇所） | 洗浄室：ピット内配管エルボ、配管バルブ 和え物室：配管エルボ 加熱調理室：配管ニップル3箇所 |
| 2017 | 2 | 空調用Vベルト納品（ミツボシ製） | <ul style="list-style-type: none"> ・RA-42：1、RA-44：1、RA-71：2、RA-82：2 ・RA-100：4、RA-120：3、RA-162：3、RA-168：3 |
| 2017 | 2 | 屋上貯湯槽ヒートポンプ式給湯器部品交換 | （エコキュートNO.1内インバーター基盤他電気部品：IPM・ダイオードモジュール電流センサー・センサCHJ044CP2・G/A基盤・INV基盤・ファン） |
| 2017 | 3 | H28年度春季修繕 | <ul style="list-style-type: none"> ・床・巾木シート修繕（回収室、残滓室、洗浄室、コンテナ室、和え物室、加熱調理室、焼物・揚物室） ・鋼製建具修繕（洗浄室ドアゴム、調理室ドアチェックアーム） ・金属修繕（コンテナ室コーナーガード、調理室壁ステンレス板貼り） ・塗装修繕（調理場パススルードア塗装、前室（2）壁塗装） ・屋外機置場ダクトフレキ修繕 |
| 2017 | 3 | 消防設備点検指摘事項（2017.1.30実施） | 1 F 検収室内通路誘導灯バッテリーFK725 1台 |

2017 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|--|---|
| 2017 | 4 | 中央監視装置部品交換 | ・ MUC交換キット（1台） ・ LCD交換キット（1台） ・ データコンバート作業費、システム構築費 |
| 2017 | 4 | 空調用Vベルト納品（ミツボシ製） | ・ R B - 6 4 : 2, R B - 7 6 : 2 |
| 2017 | 4 | 加熱調理室用 空調機（O A C - 1 - 1 系統） 冷媒ガス漏れ修繕 | |
| 2017 | 5 | 搬入口シャッター防虫対策工事 | ・ 3 箇所防虫ネット設置 |
| 2017 | 6 | 殺菌灯・グローランプ 納品 | ・ 殺菌灯 GL - 15 15W 2箱 ・ グローランプ 1箱 |
| 2017 | 7 | 捕虫器用補虫紙 納品 | |
| 2017 | 8 | L P ガス設備メーター交換工事 | ・ ガスメーター 1 台期限切れ |
| 2017 | 8 | アルミグレーチング設置工事 | 5 枚（600×600 H30） |
| 2017 | 8 | 下処理室上下スライド窓バルンサー交換工事 | ワイヤー・滑車：7箇所 |
| 2017 | 8 | 中央監視装置部品交換 | シャットダウンUPS用バッテリー：1 台 中央監視盤UIC用バッテリー：1 台 |
| 2017 | 8 | アルミグレーチング設置工事 | 5 枚（600×500 H30） |
| 2017 | 9 | コンテナ室エアコン室内機部品交換作業 | ・ プリント基板:1、能力設定アダプト:1、ドレンポンプ組 品:1、ファン電動機:1 |
| 2017 | 11 | 除害設備原水槽フロートスイッチ交換 | ・ フロートスイッチ（ケーブル13M）：2台 ・ フロートスイッチ（ケーブル6M）：2台 |
| 2017 | 12 | 屋上ファンモーター他鉄部塗装工事 | |
| 2017 | 12 | 冬季修繕工事 | ・ 金属工事（グレーチング受アングル再溶接） ・ 塗装工事（建具扉塗装、錆止） ・ 事業者用事務所扉、改修室前：1、残滓室：2、 器具洗浄室（1）：1 ・ 床・巾木シート修繕 ・ 検収室、器具栓上質（1），下処理室（野菜）、 乾物調味料庫、和え物室、下処理室（魚肉）、 加熱調理室、揚げ室、コンテナ室、残滓室、 回収室） ・ 塗床修繕 ・ 加熱調理室回転釜下部床塗装 タフクリーン：2ヶ所 |
| 2017 | 12 | コンテナプールNo.4 シャッターSW交換 | ・ 押しボタン 1 台 |
| 2017 | 12 | 冬季修繕工事（追加分） | 内部壁修繕 ・ 事業者用事務室・玄関ホール 金属修繕 ・ 特食調理室ビットグレーチング受アングル再固定 塗り床修繕 ・ 下処理室（魚肉）冷凍庫出入り口床補修 |
| 2018 | 1 | 防火シャッター危害防止装置バッテリー交換 | ・ バッテリー 6 個 |
| 2018 | 1 | 建具修繕（洗浄室引き戸他） | ・ 戸先ゴム 4 本、戸当 1 個、建具調整 |
| 2018 | 1 | 真空冷却系統減圧弁交換 | ・ ペン製（パイロット式）1 台 |

| | | | |
|------|---|--------------------|--|
| 2018 | 1 | ボイラー用カートリッジ | |
| 2018 | 2 | 電話回線不具合改修 | |
| 2018 | 3 | 除害設備傍流ポンプアワーマーター交換 | ・アワーマーター2個 |
| 2018 | 3 | 空調用Vベルト納品（BANDO製） | ・R B-67：2本、 R A-84：2本、 R B-100：2本 |
| 2018 | 3 | 春季修繕工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・巾木補修：13m ・床防滑シート再溶接、貼替 ・アルミグレーチング受補強：2ヵ所 ・建具ゴム：3箇所 |
| 2018 | 3 | アルミグレーチング設置工事 | 5枚（600×600 H30） |

2018 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|---------------------------------|--|
| 2018 | 4 | エレベーターバッテリー交換 | ・自動着床用：6個、メモリ基盤用：1個、インターホン用：頂部照明用：1個、停電灯用1個 |
| 2018 | 4 | コンテナ洗浄用蒸気配管修繕 | |
| 2018 | 4 | 消防設備改修 | 音響装置（ベル） 防雨型：1個 誘導灯：1台、誘導灯バッテリー：2個 |
| 2018 | 4 | 2F控室廊下扉ドアクローザー交換 | |
| 2018 | 5 | ボイラー室内ブロー管修繕 | |
| 2018 | 6 | 設備修繕費（3箇所） | ・残滓室内手洗い器トラップ交換 ・たまご室内三連シンク蛇口スパウト交換 ・下処理室内照明リモコンSW交換 |
| 2018 | 7 | LPガス設備圧力調整器オーバーホール（液槽・気槽） | ・VH-200T用上部エレメント ・GMF-200、BRV-200、G-36-C2、EQ-40、C2-400B オーバーホール |
| 2018 | 7 | ボイラー用カートリッジ | |
| 2018 | 8 | センター洗浄室内ビット残渣籠修繕 (16個) | |
| 2018 | 8 | 蒸気配管整備工事 | ・機械室蒸気ヘッダーバルブ用 パッキン（メタル）交換：10枚 ・管末トラップ交換 トラップ（TS-8）：10台 |
| 2018 | 8 | 2018年夏季修繕工事 | ・金属修繕・・・冷蔵庫FB交換 ・建具修繕・・・器具洗浄室吊戸下部ガイド金具 器具洗浄室(2) 戸先ゴム交換、下処理戸先ゴム交換 ・床・巾木シート修繕・・・各所室 ・塗装修繕・・・6箇所 ・三方枠足元補修・・・3箇所 ・外壁クラック調査 |
| 2018 | 8 | コンテナプール空調外調機部品交換 | ・インバーター基盤：1、レジスタ：1、 パワートランジスタ：1、ダイオードスタック：1 |
| 2018 | 8 | コンテナプール通路PAC1-3A室内機部品交換 | ・ファン用直流電動機：1個 ・能力弁設定プリント基板：1個 ・電動弁設定アダプタ：1、能力設定アダプタ：1 |
| 2018 | 8 | 検収室、洗浄室消防設備交換 | ・検収室：避難口誘導灯1台 ・洗浄室：バッテリー1台 |
| 2018 | 9 | 加熱調理室用空調機（屋上設置OAC-1-3） | ・インバーター基盤：1、レジスタ：1、 パワートランジスタ：1、ダイオードスタック：1 電気コンデンサ：1、ファンモーター、プロペラ |
| 2018 | 10 | 焼物・揚物室系統空調（屋上設置OAC-5-2） 部品交換 | ・インバーター基盤：1、レジスタ：1、 パワートランジスタ：1、ダイオードスタック：1 |
| 2018 | 12 | 洗浄室ピット内蒸気漏れ | ・蒸気バルブ1個 SV25 |
| 2019 | 1 | 揚焼室排気ファンベアリング交換 | ・ピローブロックUCP209：2個 |
| 2019 | 1 | ゴミ庫ドアクローザー部品交換 | ・ドアクローザー：1台 |
| 2019 | 1 | ボイラー用カートリッジ | |
| 2019 | 2 | 館内管球納品 | ・管球：25、管球ツイン管10、ハロゲンランプ：6個 蛍光灯安定器：20個、ハロゲンランプ安定器：10個 |

| | | | |
|------|---|------------------|--|
| 2019 | 2 | アルミグレーチング納品 | ・ 600×600×30H：5枚 |
| 2019 | 3 | コンテナプール内誘導灯交換：1台 | |
| 2019 | 3 | 排気ファン用 Vベルト購入 | ・ 調理室フード用排気ファンミツボシ A-71 2本 ・ アレルギー室用排気ファン ミツボシ A-66 2本 |
| 2019 | 3 | 春季修繕工事 | ・ 床、巾木 ・ 検収室、プラットホーム、下処理室、和え物室 加熱調理室、器具洗浄室、コンテナ室：11箇所・16㎡ ・ 壁ステンレス貼 ・ 器具洗浄室（1）（2）：7.4㎡ 塗装工事 ・ プラットフォーム、加熱調理室：2箇所 |
| 2019 | 3 | 調理エリア入口プレフィルター交換 | 6枚 |

2019 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|-------------------------|---|
| 2019 | 4 | ボイラー水処理装置フィルターエレメント交換 | ボイラー室 |
| 2019 | 5 | 貯湯槽返湯管漏水修繕 | ボイラー室 |
| 2019 | 5 | ボイラー用カートリッジ | ボイラー室 |
| 2019 | 6 | 自動消毒手洗器修繕 | 調理場内 |
| 2019 | 6 | 捕虫器用捕虫紙40箱・ 殺菌灯40本納品 | 調理場内 |
| 2019 | 7 | 殺菌灯用フィルター交換 | エアフィルター<2個組>：26セット |
| 2019 | 7 | 器具洗室用照明リモコンスイッチ交換 | |
| 2019 | 8 | 2019年夏季修繕工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・下処理<野菜>、加熱調理・・・排水溝、塗り床塗装 ・器具洗浄室(1)・・・蛇口ガタツキ修正 ・検収前室・・・SS足元腐食 塗装補修 ・冷凍庫(2)・・・出入口塗床 浮き割補修塗装 ・洗浄室・・・床シート張替え ・加熱調理・・・配管立上り周囲シート切れ溶接10箇所 ・床シート修繕・・・各所室 他 |
| 2019 | 8 | 従業員出入口扉ブレーキ制動装置交換 | |
| 2019 | 8 | 洗浄室内食缶洗浄機用蒸気バルブ等交換 | <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気配管バルブ交換 ・保温板金工事 |
| 2019 | 8 | 洗浄室内蒸気配管保護カバー製作工事 | |
| 2019 | 8 | 残滓室内PAC3-09部品交換 | <ul style="list-style-type: none"> ・能力設定アダプタ式プリント基板 ・ファン用直流電動機 他 |
| 2019 | 8 | 誘導灯バッテリー交換 | |
| 2019 | 9 | 魚肉室内PAC2-11部品交換 | <ul style="list-style-type: none"> ・能力設定アダプタ式プリント基板 ・電磁弁設定アダプタASSY ・ファン用直流電動機 他 |
| 2019 | 9 | バイキング用スチコン電源ブレーカー交換 | ・配線遮断器BCW375K 3P75A：1台 |
| 2019 | 9 | 外気処理空調機冷暖切替不具合点検 | ・空調機No.1～6までの冷暖房モード不具合点検 |
| 2019 | 10 | No.2前室内自動消毒手洗器部品交換 | ・液面センサー1個 |
| 2019 | 11 | 給気ファンモーター交換（OF-3） | ・モーター1台、プーリー1個、Vベルト2本 |
| 2019 | 11 | ボイラー用カートリッジ | |
| 2019 | 12 | アルミグレーチング納品 | ・600×600×30H：5枚 |
| 2019 | 12 | 自動消毒手洗器部品交換 | ・液面センサー29個 |
| 2020 | 1 | 消火器交換 | <ul style="list-style-type: none"> ・ABC粉末10型消火器：20本 ・ABC粉末20型消火器：3式 |
| 2020 | 1 | 計装不良部品交換 | <ul style="list-style-type: none"> ・UPS用バッテリー：1個（中央監視制御） ・室内形音湿度検出器：1個（外調機制御） |
| 2020 | 3 | ボイラー用カートリッジ | ボイラー室 |

| | | | |
|------|---|-------------|---|
| 2020 | 3 | 2019年春季修繕工事 | <ul style="list-style-type: none"> ・洗浄室：床補修、建具塗装 ・回収室：床補修、建具塗装・残資質：建塗装 ・コンテナ室：床補修、巾木補修 ・配送室：床・巾木補修 ・焼物・揚物室：床補修・加熱調理室：床補修 ・検収前室：建具塗装・下処理室：床補修、戸先ゴム交換 ・2F廊下：巾木補修 |
|------|---|-------------|---|

2020 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|-----------------------|---|
| 2020 | 4 | 消防設備点検指摘事項改修 | バッテリー交換：2個 消火栓ホース交換：40A×15m |
| 2020 | 4 | vベルト納品 | 空調用Vベルト納品（ミツボン製） ・RB-84：2、RB-64：22日 |
| 2020 | 6 | EV年次点検指摘事項改修 | プリント基板：1枚 着床スイッチ：3個 |
| 2020 | 8 | 2020年度夏季修繕 | ・調理エリア修繕（床、巾木シート 他）・屋上ダクト修繕（ダクトキャンパス継手10か所） |
| 2020 | 8 | 蒸気配管漏水修理(補給用還水タンク) | |
| 2020 | 9 | 屋外防犯カメラハウジング交換 | N012カメラハウジング+壁面ブラケット |
| 2020 | 9 | 調理系統減圧弁交換 | ・減圧弁1台：RP6-B型（ベン製）JIS10K-80A ・スパーサーリング：1枚、メタルパッキン：3枚 |
| 2020 | 9 | コンテナプール・加熱調理室サニタリーピット | 巾止金物 SUSfb-3*25 I-20：70枚 |
| 2020 | 9 | 中央監視構成機器及びインバーター交換 | 中央監視・UPS本体キット：1式 保守用UPS：1台、外気温湿度センサー：1台、EF-7排風機 インバータ：1台 |
| 2020 | 9 | 加熱調理フード用ファンモーター交換 | 排気ファンEF-5 ・電動機：1台、Vプーリ：1個 Vベルト：2本 |
| 2020 | 9 | 蛍光灯等消耗品納品 | ・グローランプ：25、殺菌灯：20、捕虫器用蛍光管：25、 Hf蛍光灯：50、ツイン蛍光灯：20、VベルトA-82：2 |
| 2020 | 9 | カートリッジ試薬納品 | CMU-D1：1 CMU-H1：1 |
| 2020 | 9 | 誘導灯器具交換 | 室内通路誘導灯 天井直付：1台 室内通路誘導灯 壁直付：1台 避難口誘導灯 天井直付：1台 |
| 2020 | 10 | 誘導灯器具交換工事 | 避難口誘導灯 天井直付：1台 |
| 2020 | 11 | 照明リモコンSW交換（動作不良） | リコモンSW WRT5551K ピーラー室&調味料庫 |
| 2020 | 11 | ボイラー脱炭酸素指示薬CF更新 | カードリッジフィルター 中空糸膜 CMU-110 |
| 2020 | 12 | 2020年冬季修繕工事 | ・屋上：シーリング張替え、防水塗装等・2階天井トップライト修繕・魚肉室：下地補修・コンテナ室：シングルドア、オーバーサイズゴム交換・各調理室：特殊防滑シート接着剤注入・下処理室：冷蔵庫床取合いシーリング・検収室・グレーチング枠外れ |
| 2020 | 12 | 全熱交換器エレメント・フィルター交換修理 | 市事務所ロスナイ |
| 2020 | 12 | 自動手洗器修繕 | 下処理室-水止まらず |
| 2020 | 12 | エコキュート不具合調査点検作業（緊急） | 給湯器異常多発（原因追及の為調査） |
| 2021 | 1 | エコキュート不具合修理 | 給湯器異常（メイン基盤の劣化） |
| 2021 | 1 | vベルト納品 | Vベルト交換（BANDO製） ・A-84×2本、B-100×2本 |
| 2021 | 1 | ボイラー補給水用指示薬カードリッジ更新 | ・DO指示薬 |
| 2021 | 2 | 除害施設調整ポンプ交換工事 | ・水中ポンプ（50φ 0.75kw 200v） |

| | | | |
|------|---|-------------|--------------------------|
| 2021 | 2 | カートリッジ試薬納品 | CMU-D1 : 1 CMU-H1 : 1 |
| 2021 | 2 | 蒸気バルブ交換工事 | 地下ピット内 |
| 2021 | 3 | 誘導灯設備修繕工事 | 消防検査での指摘箇所 |
| 2021 | 3 | 2020年春季修繕工事 | 各箇所諸々多数 |

2021 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|---|----------------|
| 2021 | 4 | OAC-6-3外調機部品交換工事 | 屋上 |
| 2021 | 5 | オーバースライダーワイヤー破損修理工事 | 配送エリア |
| 2021 | 6 | エアコン室内機不具合修理（1台） | コンテナプール |
| 2021 | 6 | エアコン室内機部品交換修理（4台） | コンテナプール |
| 2021 | 6 | 床下蒸気配管漏れ修理 | 床下 |
| 2021 | 7 | EF-10系統INV交換修理 | 洗浄室 |
| 2021 | 7 | カートリッジ試薬納品 | CMU-G1 |
| 2021 | 7 | 夏季修繕工事 | 全館 |
| 2021 | 8 | EF10ファンモーター交換作業 | 洗浄室 |
| 2021 | 8 | LPガスペーパーライザー修理 | LPガス施設 |
| 2021 | 9 | Vベルト納品 （BANDO製）・A-42×1本、A-44×2本、B-76×2本、B84×2本 | 機械室 Vベルト交換用 |
| 2021 | 9 | 調理室監視用カメラ交換修理 | 調理室 |
| 2021 | 9 | OAC1-2外調機部品交換修理 | 屋上 |
| 2021 | 9 | OAC5-3外調機冷媒ガス漏れ調査修理 | 屋上 |
| 2021 | 10 | 自動手指洗浄消毒器部品交換修理 | 調理室入口 |
| 2021 | 10 | 調理室監視用カメラ画像不具合修理 | 調理室、中央監視 |
| 2021 | 11 | 除害施設放流ポンプ交換、配管盛替修理 | 除害設備 |
| 2021 | 11 | EF-9コンテナ室系統排気F部品交換 | 屋上 |
| 2021 | 11 | カートリッジ試薬納品 | CMU-G1 |
| 2021 | 12 | 蛍光灯等消耗品納品 | 蛍光灯、グロー、捕虫器等 |
| 2021 | 12 | OAC-6-3外調機部品交換修理 | 屋上 |
| 2022 | 1 | OAC-2-1外調機部品交換修理 | 屋上 |
| 2022 | 2 | 調理室内グレーチング交換修理 | 調理室各所 |
| 2022 | 3 | 春季修繕工事 | 全館 |
| 2022 | 3 | 洗浄室蒸気配管修理 | 洗浄室 |

2022 名取市学校給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|-------------------------|---------|
| 2022 | 5 | OAC-4外調機部品交換作業 | 屋上 |
| 2022 | 5 | 洗浄機系統排気ダクトドレン受け取付工事 | 洗浄室 |
| 2022 | 5 | ボイラー補給水溶存酸素用試薬納品 | CMU-G1 |
| 2022 | 6 | 修繕用部材購入（タイベック等） | 調理室 |
| 2022 | 7 | 誘導灯器具交換工事 | 調理室 |
| 2022 | 8 | 正面玄関白線補修工事 | 外構 |
| 2022 | 8 | OAC-6-1冷媒ガス漏れ調査作業 | 屋上 |
| 2022 | 8 | スイングドアパッキン修繕工事 | 調理室 |
| 2022 | 8 | 蒸気減圧弁整備 | ボイラー室 |
| 2022 | 9 | スイングドアパッキン修繕工事（前3） | 調理室 |
| 2022 | 10 | OAC2-2系統外調機部品交換作業 | 屋上 |
| 2022 | 10 | OAC-1-2加熱調理室系統外調機部品交換作業 | 屋上 |
| 2022 | 10 | 空調機差圧計チューブジョイント納品 | 屋上 |
| 2022 | 11 | 送風機用INV故障調査工事 | 屋上 |
| 2022 | 11 | 誘導灯設備修繕工事 | 調理室 |
| 2022 | 11 | リモコンスイッチ、リレー納品 | コンテナ室 |
| 2022 | 12 | 蒸気安全弁、減圧弁修繕工事 | ボイラー室 |
| 2022 | 12 | ボイラー通信用モデム交換作業 | ボイラー室 |
| 2022 | 12 | 70㍑排出抑制法対象機器調査 | RFチラー |
| 2022 | 12 | ボイラー補給水溶存酸素用試薬納品 | ボイラー室 |
| 2023 | 1 | OAC-5系統外調機差圧計交換作業 | 屋上 |
| 2023 | 1 | OAC-6系統室内型温湿度センサー交換作業 | 〇〇室 |
| 2022 | 12 | 2022冬季修繕工事 | 調理室 |
| 2023 | 2 | OAC-1 EF5送付機インバータ修理復旧工事 | 屋上 |
| 2023 | 1 | PD-1 雨水貯留槽排水用制御盤交換工事 | 1Fポンプ室 |
| 2023 | 2 | 洗浄室排気ダクト部分更新工事 | ダクトスペース |
| 2023 | 2 | 洗浄室系統蒸気漏れ修繕工事 | ボイラー室 |
| 2023 | 2 | 誘導灯バッテリー交換 | 室内 |
| 2023 | 3 | コンテナ室天井照明器具交換（LED） | コンテナ室 |
| 2023 | 3 | 1階給湯室電気温水器交換工事 | 1階給湯室 |
| 2023 | 3 | 管球類購入費 | 全館 |
| 2023 | 3 | 2022年度3月春季修繕工事 | 全館 |

2023 名取給食センター

| 実施年 | 実施月 | 件名（工事名） | 場所・内容 |
|------|-----|---------------------------|---------------------------------|
| 2023 | 4 | スイングドアパッキン交換工事（3カ所） | ドアパッキン交換 |
| 2023 | 4 | ガス安全弁交換 | 安全弁交換 |
| 2023 | 4 | 受水槽FMバルブ交換 | FMバルブ交換 |
| 2023 | 4 | 受水槽FMバルブ周辺保温材復旧 | 上記保温材復旧 |
| 2023 | 5 | 洗浄室蒸気配管漏れ修繕 | 蒸気配管漏れ補修 |
| 2023 | 6 | 1階男子トイレウォシュレット交換 | ウォシュレット交換 |
| 2023 | 6 | エコキュートWHH - 1No.4 基盤他部品交換 | IPMファン、モジュール、ブレーカー等交換 |
| 2023 | 6 | 屋上送風機整備（12台） | Vベルト交換整備 |
| 2023 | 6 | 送風機EF-4-インバーター交換工事 | インバーター交換 |
| 2023 | 7 | 受水槽No.2定水位弁交換工事 | No.2定水位弁交換 |
| 2023 | 7 | 屋上送風機補修作業（OF-1.9.11） | OF-1.9モータ交換 OF-11,キャンバスダクト交換 |
| 2023 | 7 | ピーラー室コンセントカバー修理 | コンセントカバー修理 |
| 2023 | 7 | 洗浄室排気ダクト水抜き管取出し工事 | 水抜き管設置 |