



記事					設計者	承認	設計部	月日	縮尺	工事名	図面名	No.
									A1=1/300 A3=1/600			
										(仮称)名取市新学校給食共同調理場新築工事	配置図・案内図	A-00




□：数値は1FLからの仕上増寸法を示す。

記 事				設 計 者	承 認	設 計 部	月 日	縮 尺	工 事 名	図 面 名	No.
								A1=1/150 A3=1/300	(仮称) 名取市新学校給食共同調理場新築工事	1階平面図	A-22






記事					設計者	承認	設計部	月日	縮尺	工事名	図面名	No.
									A1=1/150 A3=1/300	(仮称) 名取市新学校給食共同調理場新築工事	2階平面図	A-23




□ : 数値はRSLからの仕上上端寸法を示す。

記事					設 計 者	承 認	設 計 部	月 日	縮 尺	工 事 名	図 面 名	No.
									A1=1/150 A3=1/300	(仮称) 名取市新学校給食共同調理場新築工事	R階平面図	A-24


符号	仕 上
(A)	外壁RC部：コンクリート打ち放し補修 複層塗材E仕上げ化粧目地切り
(B)	外壁S部：t18断熱材裏貼り金属系サイディング張り
(C)	基礎見掛け：コンクリート打ち放し補修 7mm樹脂系非水分散形塗料塗り化粧目地切り
(D)	アルミ笠木（シルバー規格色）W=225
(E)	アルミ手摺付笠木（シルバー規格色）W=500 加工品
(F)	カラーVP 75～125φ 鍍鉄製ルーフドレイン
(G)	底吊用鉄骨部材 亜鉛メッキ処理の上 S O P 塗料塗り
(H)	玄関庇：アルミパネル、吊り材：S U S バイブ S O P 塗料塗り
(I)	遮音パネル 面材：7mm樹脂積層複合材 中間層：多孔質樹脂
(J)	床：300角磁器質床用タイル張り
(K)	床：100角磁器質床用タイル張り
(L)	煙突陣立：ステンレス製、煙突躯体：コンクリート打ち放し補修複層塗材E仕上
(M)	タラップステンレス製点検用タラップ（カゴ付）
(N)	アルミ換気用ガラリ
(O)	ドックシェルター
(P)	衝撃吸収材（車止めバンパー）
(Q)	ステンレス製手摺 34φ
(R)	アルミ手摺付笠木（シルバー規格色）W=225






A-A' 断面図


B-B' 断面図



C-C' 断面図



D-D' 断面図



断面キープラン

記事					設計者	承認	設計部	月日	縮尺	工事名	図面名	No.
									A1=1/150 A3=1/300	(仮称) 名取市新学校給食共同調理場新築工事	断面図	A-26

[illegible]

No	品 名	寸 法			数	型 式	給水	給湯	排水	蒸 気			電 気			電気接続	フード	備 考	静荷重 (kg/台)	動荷重 (kg/台)							
		給気	排気	消費量						1P100v	3P200v	給気	排気	消費量	1P100v						3P200v						
		間口	奥行	高さ							kg/h	㊦	㊧	㊨		㊩											
G	(洗浄室・コンテナ・ パッキングコーナー・ 消毒調理室)																										
16	上棚	1800	300	1段	1													20									
17	上棚	1500	300	1段	1													17									
18	源蔵庫	1500	600	850	2	IHS -1550VAG特	15A-1		40A-1					2.3kw	㊦	20A	要	脚：50mmUP	64	94							
19	電気フライヤー	450	600	850	1	CF-E18特								6.0kw		直接接続	要	脚：50mmUP	39	55							
20	電気スチーム コンベクションオーブン	700	697	580	2	CS1-E4	15A-1		40A-1					5.6kw		直接接続	要	棚：4段(2/3サイズ)	87								
21	置台	1200	750	850	2	TK-127SDA			40A-1										31								
22	プラスチックラ	700	700	850	1	QXF-005BC5			40A-1					845w	㊦	15A			100								
23	電気式器具消毒保管機	2720	550	1860	1	ES-1504特								13.5kw		直接接続	片面式		360								
24	移動式パンラック	765	750	1800	1														30								
25	冷凍冷蔵庫庫	610	800	1950	1	URD-21FM1			40A-1					605W	㊦	15A アース別	有効容量：冷凍室245ℓ 冷蔵室224ℓ	100	120								
26	2槽シンク	1500	750	850	1	S2-157BDA	20A-2	20A-2	40A-2										53	323							
27	台	600	750	850	1	TK-67BSDA													18								
28	電圧調整器	900	750	850	1	A1C-55S特								5kw×2	㊦	20A	要	脚：50mmUP 奥行：750mm	28								
29	上棚	1500	300	1段	1														17								
30	上棚	600	300	1段	1														8								
31	プラスチックラ	700	700	850	1	QXF-005BC5			40A-1					845w	㊦	15A			100								
32	置台	1500	750	850	1	TK-157SDA			40A-1										37								
33	コンビオーブン	920	773	1700	1	ACO-100ES	15A-1		(間接) 40A-1					19.8kw		直接接続	要	10段 片面式	218								
34	万能煮炊釜	1230	970	850	1	USK-65CDF	15A-1	15A-1	床					13.5kw		直接接続	要	フライヤー仕様	220	290							
H	(焼却・焼却室)																										
1	移動台	1200	750	850	7	TK-127 MSDA													37								
2	コンビオーブン	1000	773	1800	4	ACO-200ES	15A-1		(間接) 40A-1					15.2kW ×2		直接接続	要	20段 片面式	292								
3	分断式ラックカート				4	SUS製												分断式ラック・カート分断型	40								
4	αヒーター方式フライヤー	6385	1715	1800	1	DEBC-63A	15A-1	15A-1	床					114.49 kW		直接接続	要	能力：5100鍋/時	2080	2500							
5	貯油タンク				1														210	660							
6	油切りコンベヤ	1240	715	825	1	OT-12D												電源は フライヤー本体に接続	60								
7	受台	1200	750	650	1	TK-127 MDA-S													37								
8	掃除用具入れ	750	600	1800	1	DS-76C													65								
9	移動ラック	1500	750	1500	3	PL-15753 MDA													55								
10	移動配出台	1500	750	650	4	TK-157 MSDA-S													43								
11	作業台	750	750	850	1	TK-77BDA			40A-1										19								
12	3槽シンク	2100	750	850	1	S3-217BDA	20A-3	20A-3	40A-3										80	320							
I	(和室処室)																										
1	カートイン冷蔵庫庫	1800	1000	2200	2	カートイン			(間接) 40A-1					0.75kw	㊦	20A			550								
2	カート	540	730	1660	4														30								
3	移動配出台	1500	750	650	4	TK-157 MSDA-S													43								
4	ライスボイラー	1725	1300	825	2	AS1-51A特	20A-1	20A-1	床開放 ビット要									湯水量：300ℓ	310	560							
5	冷凍庫	1790	800	1950	2	URD -66FMTA1			40A-1					0.83kw	㊦	20A	有効内容量：1661ℓ	195	255								
6	移動ラック	1500	750	1500	1	PL-15753 MDA													55								
7	移動台	1200	750	850	4	TK-127MSDA													37								
J	(洗浄室・コンテナ室・ 消毒処理室・前室)																										
1	移動台	900	600	850	4	TK-96MDA													26								
2	自動食器洗浄機	6780	1480	800	2	WPS-2220特	25A-1		床	25A-1				120					1780	4330							
3	自動食器乾燥装置	1845	615	700	2	WDF-51T特													100								
4	システム食器・トレ-洗浄機	7400	2200	2725	2	WTK-431V特	40A-1		床	40A-1				600		38.22kw	直接接続	ダクト	2500	3600							
5	自動食器整理装置	1870	725	815	2	WDS-51T特													150								
6	ブリッヂテーブル	700	500	60	2														10								
7	移動台	900	600	850	4	TK-96MDA													26								
8	コンテナ搬送コンベヤ	21250	2960	650	1	WCC-56特								0.75kw		直接接続	特1特2コンテナ仕様	1550									
9	連続式コンテナ洗浄機	13430	2110	3580	1	WAC-91V特	32A-1		床開放 ビット要	50A-1				750		37.05kw	直接接続	ダクト	2800	3500							
10	移動式ローラーコンベヤ	3460	600	600	1	CDF-6S特												分割要寸	150								
11	作業台	900	900	850	1	TK-99DA			40A-1										27								
* 機器表内の配管・接続・及び消費量は、製品一台当たりの表示とスル。 * ガス消費量：1kW/h=860kcal/h																				工事名称 (仮称) 名古屋市新学校給食共同調理場新築工事 図面名称 厨房機器一覧表2				作成日 H22.04.01 図番 10A-CA-004B01A-1~2			